

ADR Kennslubók



ADR skólinn ehf 2021

ADR Kennslubók
©ADR skólinn 2021
Texti: Jóhannes Helgason

Efnisyfirlit

Inngangur	5
Kafli 1 – ADR námskeið.....	6
ADR námskeið	6
Endurmenntun	7
Skírteini	7
Kafli 2 - Yfirlit um hættuleg áhrif efna, mælieiningar og skilgreiningar	9
Kafli 3 – Lög og reglur sem fjalla um ADR	12
Aðrar flutningsaðferðir.....	13
Kafli 4 - Ábyrgð mismunandi aðila í ADR flutningum.....	14
Ábyrgð og skyldur mismunandi aðila	15
Kafli 5 - ADR hættuflokkarnir og varúðarmerkin	17
Flokkur 1 - sprengifim efni og hlutir.....	19
Hættu og aðskilnaðarflokkar sprengiefna	21
Samlestun á sprengiefnum og magn á ökutæki	23
Flokkur 2 - Lofttegundir.....	26
Flokkur 3 - Eldfimir vökvar	26
Flokkur 4.1 - Eldfim föst efni.....	27
Flokkur 4.2 - Sjálfvendrandi efni	28
Flokkur 4.3 – Efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn.....	28
Flokkur 5.1 - Eldnærandi efni	29
Flokkur 5.2 - Lífræn peroxíð.....	29
Flokkur 6.1 - Eiturefni.....	30
Flokkur 6.2 - Smitefni	30
Flokkur 7 – Geislavirk efni	31
Flokkur 8 - Ætandi efni	31
Flokkur 9 – Önnur hættuleg efni	32
Varúðarmerki og merking þeirra.....	33
Kafli 6 - UN-númer og pökkunarflokkar	36
UN – númer, hvað er það?	36
Pökkunarflokkar	38
Kafli 7 - Umbúðir og merkingar umbúða	39
Sérreglur vegna ADR stykkjavöru flutninga.....	39
Umbúðagerðir.....	40
Lofttegundir og umbúðir	42
Viðurkenningarmerkingar umbúðaframleiðanda	43
Sérreglur fyrir sprengiefna umbúðir.....	45

Kafli 8 Tankar	47
Mismunandi tankar, búnaður og áfyllingarmagn	47
Smíði og kröfur til tanka	50
Mismunandi gerðir ökutækja	52
Kafli 9 - Flutningsskjöl og fylgibúnaður	56
ADR - Farmbréf	56
Tungumála reglur fyrir farmbréf	62
Viðurkenningarvottorð ökutækja	62
Flutningsslysablað og fylgibúnaður	63
Öryggisbúnaður í ökutækjum.....	64
Reglur um slökkvitæki	65
Kafli 10 - Samlestun	66
Samlestunartafla	67
Kafli 11 Merking ökutækja.....	69
Hættunúmer	69
Merking ökutækja -Kassabílar	71
Merking ökutækja – gámaflutningar	71
Merking ökutækja í tankaflutningum.....	71
Merkingar ökutækja í sprengiefnaflutningum.....	75
Eftirlit með ADR flutningum	76
Kafli 12 - Akstur gegnum jarðgöng, sérstök flutningsákvæði og vöktunarákvæði	77
Jarðgangnaflokkar	78
Kafli 13 Almenn flutningsákvæði.....	83
Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi, vöktun o.fl. (sbr. 19. dálk í töflu A). .	84
Kafli 14 - Undanþágur í ADR.....	90
Kafli 15 Uppdælutankar og flutningur á upphituðum efnumi	93
Viðauki 1 ADR flutningsslysablað	95
Viðauki 2. Hættumerki og áletrun þeirra.	99
Viðauki 3.....	102
Sérákvæði fyrir tiltekinn hættulegan farm (efni/hlutur) sbr. 6. dálk í töflu).	102
Sérákvæði fyrir flutning á stykkjavöru (sbr. 16. dálk í töflu A).	119
Sérákvæði (VV ákvæði) fyrir flutning á ósekkjuðum farmi sbr. 17. dálk í töflu A.	
.....	121
Sérákvæði (CV ákvæði) fyrir flutning á hættulegum farmi, lestun, losun o.fl.(sbr. 18. dálk í töflu A).	123
Viðauki 4 -Tafla B	125
Viðauki 5 – Tafla A	166


Inngangur

Þessi bók er ætluð sem kennslubók fyrir ADR réttindanámskeið ADR skólans og Netökuskólans. Þó að einnig megi nota bókina sem uppflettirit fyrir þá sem starfa við flutning á hættulegum farmi.

Bókin er byggð upp á sama hátt og námskeiðin og því ættu nemendur að eiga auðvelt með að nota hana sér til stuðnings á námskeiðinu og vonandi hjálpar hún þeim að rata um öngstræti ADR reglanna.

Í viðauka við bókina eru töflur A og B úr ADR reglunum þar sem upp eru talin heiti og UN númer efna. Auk þess er flutningslysablað í viðaukanum.

Athygli er vakin á því að þetta er kennslubók sem nota á sem hjálpargagn á námskeið en ekki ítarleg umfjöllun um allt sem fellur undir ADR reglurnar. Því er vel líklegt að þeir sem ætla sér að finna svör við sérhæfðari spurningum þurfi að leita í ADR frumgögn sem finna má meðal annars á netinu.



Kafli 1 – ADR námskeið

ADR námskeið

ADR námskeið eru fjögur talsins og veita réttindi til að flytja margar gerðir af hættulegum farmi bæði sem stykkjavöru og í tönkum. Námskeiðin skiptast í almenn (grunn) réttindi og sérstök réttindi.

Námskeiðin eru:

HEITI NÁMSKEIÐS	RÉTTINDI TIL AÐ FLYTJA	LENGD NÁMSKEIÐS	NETNÁMSKEIÐ
GRUNNNÁMSKEIÐ	Hættuleg efni í stykkjavöru	18 kennslustundir	Nei
TANKAFLUTNINGAR	Hættuleg efni í tönkum	12 kennslustundir	Já
SPRENGIFIM EFNI	Sprengifim efni	8 kennslustundir	Já
GEISLAVIRK EFNI	Geislavirk efni	8 kennslustundir	Nei

Alltaf þarf að byrja á því að taka grunnnámskeiðið (almenn réttindi), það er forsenda þess að hægt sé að bæta við sig hinum námskeiðunum (sérstök réttindi).

Námsefni.

ADR námskeiðum lýkur alltaf með prófi og skal próftaki kunna skil á eftirfarandi námsefni.

Grunnnámskeið:

- almennum fyrirmælum um flutning á hættulegum farmi;
- helstu áhættuþáttum;
- upplýsingum um umhverfisvernd sem lið í eftirliti með flutningi á spilliefnum og úrgangi;
- forvörnum og öryggisráðstöfunum sem eiga við mismunandi áhættu;
- hvað gera skal þegar slys eða óhapp ber að höndum (hjálp í viðlögum, umferðaröryggi, grundvallarþekking á notkun varnarbúnaðar o.s.frv.);
- hættu- og varúðarmerkjum sem notuð eru til viðvörunar vegna flutnings á hættulegum farmi;
- hvað stjórnanda ökutækis ber að gera þegar hættulegur farmur er fluttur;
- tilgangi og stjórn tæknibúnaðar ökutækis sem notað er til að flytja hættulegan farm;
- banni við að blanda tilteknum farmi (efni) í sama ökutæki eða gámi;
- varúðarráðstöfunum sem huga ber að við fermingu og affermingu á hættulegum farmi;
- almennum upplýsingum um hver ber ábyrgð við flutning á hættulegum farmi;
- almennum upplýsingum um flutninga sem falla undir fleiri en eina tegund flutninga (t.d. land-, sjó- eða loftflutninga);
- meðhöndlun og fermingu á pökkum sem innihalda hættuleg efni.

Tankaflutningar

- a. eiginleikum ökutækis á vegum, þ.m.t. um áhrif hreyfingar ökutækis á farm;
- b. sérstökum kröfum varðandi ökutæki;
- c. undirstöðuatriðum varðandi mismunandi búnað við lestun og losun;
- d. viðbótarákvæðum varðandi notkun slíkra ökutækja (viðurkenningarvottorð) og viður-kenningarmerkingar, hættumerkingar og merkingar með viðvörðunarkerkjum o.s.frv.

Flutningar á sprengifimum efnum í flokki 1

- e. sérstökum hættum tengdum sprengifimum efnum og flugeldum og tengdum varningi;
- f. sérstökum kröfum varðandi samlestun efna og hluta í flokki 1.

Geislavirk efni í flokki 7

- n. sérstökum hættum varðandi jónandi geislun;
- o. sérstökum kröfum varðandi umbúðir, meðhöndlun, samlestun og lestun á geislavirkum efnum;
- p. sérstökum aðgerðum sem grípa skal til við óhapp við flutning á geislavirkum efnum.

Endurmenntun

Samkvæmt reglugerð um ADR réttindi, þurfa handhafar ADR réttinda að sækja endurmenntunarnámskeið á 5 ára fresti. Ljúka þarf endurmenntunarnámi á síðustu 12 mánuðum áður en fimm ár eru liðin frá síðustu ADR námskeiðum. Á ADR endurmenntunarnámskeiðum á að fara yfir breytingar á ADR reglunum og rifja upp námsefni fyrri námskeiða.

Endurmenntunar námskeiðin:

NÁMSKEIÐ	RÉTTINDI TIL AÐ FLYTJA	LENGD NÁMSKEIÐS	NETNÁMSKEIÐ
GRUNNNÁMSKEIÐ	Hættuleg efni í stykkjavöru	11 kennslustundir	Já
TANKAFLUTNINGAR	Hættuleg efni í tönkum	8 kennslustundir	Já
SPRENGIFIM EFNI	Sprengifim efni	8 kennslustundir	Já
GEISLAVIRK EFNI	Geislavirk efni	8 kennslustundir	Nei

Skírteini

ADR skírteini


ADR skírteini eru gefin út af Vinnueftirliti ríkisins og er gldistími þeirra 5 ár greitt er fyrir það sérstaklega samkvæmt gjaldskrá Vinnueftirlitsins. Ef skírteinishafi nær ekki að endurnýja réttindin áður en þau renna út þá þarf hann að fara aftur í grunnnámskeiðin, sem er bæði dýrara og tímafrekara.

Skírteinið er endurnýjað með því að ljúka endurmenntunarnámskeiði/námskeiðum. Lengd endurmenntunarnámskeið er mismunandi eftir því hvaða námskeið er verið að endurnýja og samkvæmt ADR reglunum er það er ófrávíkjanleg regla að próftaki að standist próf í lok hvers námskeiðs

ADR skírteini

Vinnueftirlit ríkisins gefur út ADR-skírteini til fimm ára í senn eftir því sem við á fyrir almenn (grunn) réttindi eða einn eða fleiri flokka sérstakra réttinda. Form þess skal vera í samræmi við XVII viðauka ADR reglugerðarinnar.

ADR réttindi gilda um nánast alla Evrópu og þessvegna eru ADR skírteini í grunninn öll eins uppbyggð þó að þau séu kannski eilítið frábrugðin að lit.-Hér að neðan má sjá dæmi um dönsk og ensk skírtein. Á bakhliðinni má svo sjá hvaða réttindi skírteinishafi hefur. Íslensku skírteinin eru einlit hvít á litin.



Kafli 2 - Yfirlit um hættuleg áhrif efna, mælieiningar og skilgreiningar

Hvaða efni eru hættuleg?

Til eru margir hópar efna með mismunandi eiginleikum. Það þýðir líka að efnahættur geta verið margskonar. Sum efni eru hættulaus eða hafa mjög litla hættu í för með sér á meðan önnur eru mjög hættuleg.

Einhvernvegin þarf að finna út hvaða efni eru hættuleg og til að skilgreina það er notast við við reglugerð 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna og efnablandna, sem byggir á evróputilskipun nr. 1272/2008. Sú reglugerð er oft kölluð CLP (classification, labelling, packaging) reglugerðin. Í reglugerðinni má finna lista yfir efni sem teljast vera hættuleg. Reglugerðin segir líka að hættuleg efni eigi að merkja á ákveðin hátt og er merkingarkerfið sem notast er við kallað GHS (Global harmonized System) kerfið. Bæði Umhverfisstofnun og Vinnueftirlitið eru með ítarefni um hættumerkingar efna á heimasíðum sínum.

Á hættulegum efnum á að vera:

- Viðvörðunarkerki
- Hættusetningar og varúðarsetningar sem lýsa og vara við hættunni
- Upplýsingar um meðhöndlu og geymslu

Hættumerki í GHS kerfinu

GHS kerfið er með tígullaga varúðarmerki sem eiga vera utan á umbúðum utan um efni. GHS varúðarmerkin eru ólík ADR varúðarmerkjunum þó að ýmislegt sé líkt með þeim.

Eftirfarandi merki eru í notkun:

Heilsuskaði



Alvarlegur heilsuskaði



Ætandi



Eldnærandi



Eldfimt



Bráð eituráhrif



Sprengifimt



Gas undir þrýstingi



Hættulegt umhverfinu



Leiðir efna inn í líkamann

Hvernig efni menga og hver áhrifin verða fer eftir eiginleikum efnanna sem um ræðir. Alltaf er samt mikilvægt að forðast að verða fyrir mengun frá efnum, þó að þau séu ekki flokkuð sem bráðhættuleg.

Til að efni hafi áhrif þurfa þau að komast inn í eða á líkamann. Efni hafa þrjár leiðir inn í líkamann sem að vísu eru misjafnlega aðgengilegar, þessar leiðir eru:

- Gegnum öndunarfæri
- Gegnum húð
- Gegnum meltingarveg

Mikilvægt er að vernda þessar leiðir inn í líkamann. Ef ekki er hægt að fjarlægja efnin úr umhverfinu þá verður að notast við persónuhlífar eins og t.d. með hanska og grímur.

Áhrif efna flokkas síðan frekar niður eftir því hvort að áhrifin eru:

- a. **Bráð.** - Bráð áhrif þýðir að tjónið verður strax, t.d. sýra á húð
- b. **Síðbúin.** - Síðbúin áhrif þýðir að efni berast inn í líkamann og tjónið sem þau valda kemur í ljós löngu síðar, jafnvel mörgum árum. T.d. asbestmengun

Algengar efnahættur

Efnahættur er margvíslegar og misjafnlega miklar líkur eru á að maður verði fyrir þeim. Til dæmis eru afar litlar líkur á því að verða fyrir hættulegri geislavirkni frá geislavirkum efnum en mun meiri líkur eru á að ætandi þvottaefni slettist á mann.

Dæmi um nokkrar algengar efnahættur:

- Bruni vegna hita eða elds frá efnum sem hvarfast á kröftugan hátt
- Ætisár á húð/slímhúð vegna ætandi efna (sýru/lúta)
- Sprengihætta vegna t.d. lofttegunda undir þrýstingi eða gasblöndunar við andrúmsloft
- Eitranir vegna hættulegra lofttegunda eins og brennisteinsvetni eða kolmónoxíðs

Algengar mælieiningar

Hér á eftir förum við yfir nokkrar algengar mælieiningar og hugtök sem gott er að hafa í huga.

- Lengd efnis/hluta er mæld í: Metrum = m
- Þyngd efnis/hluta er mæld í: Kílógrömmum = Kg
- Rúmmál efnis/hluta er mæld í: Rúmmetrum = m³ eða lítrum = l
- Hitastig efna er mælt með: Gráðum á Celsius = °C
- Þrýstingur efna er mældur með: Pascal = Pa eða Börum = bar

Bræðslu- og suðumark

Bræðslumark efnis er það hitastig þegar efni fer úr föstu ástandi í fljótandi ástand.

Suðumark efnis er það hitastig þegar efni fer úr fljótandi ástandi yfir í það að vera lofttegund.

Fast efni ⇔ Vökvi ⇔ Lofttegund

Bræðslu og suðumark er mjög mismunandi milli efna

- Bræðslumark vatns er t.d. 0 °C og suðumark 100 °C, en
- Bræðslumark tréspíra er -98°C og suðumark 64,7°C

Eðlismassi er hlutfall massa og rúmmáls t.d. kg/m³ (g/cm³).

Dæmi: Eðlismassi vatns er 1000 kg/m³ (1 g/cm³) við 20 °C.

- Efni með eðlismassa lægri en 1 g/cm³ sem ekki leysast í vatni – fljóta á vatni,
- Efni með eðlismassa meiri en 1 g/cm³ sem ekki leysast í vatni – sökva í vatni.

Seigjustig segir til um hversu treg- eða léttfljótandi vökvi er. Mælieiningin fyrir seigjustig heitir Stokes/St eða cSt. 1 St = 100 cSt

- Hátt seigjustig = tregfljótandi vökvi
- Lágt seigjustig = léttfljótandi (þörf á skjótum viðbrögðum við óhapp)
- Seigjustig er háð hitastigi, því hærra hitastig því lægra seigjustig.

Gufuþrýstingur er þrýstingur efnis í gufuformi í lokuðu íláti við ákveðið hitastig

- Efni með háan gufuþrýsting við venjulegt hitastig er kallað rokgjarnt.

Hlutfallslegur gufuþéttleiki er þyngd lofttegundar miðað við andrúmsloft (andrúmsloft = 1)

- Efni með hlutfallslegan gufuþéttleika >1 eru þyngri en andrúmsloft (leita upp)
- Efni með hlutfallslegan gufuþéttleika <1 eru léttari en andrúmsloft („leggjast“ á jörðina)

Blossamark efnis er lægsta hitastig efnisins þar sem hægt er kveikja í brennanlegu gastegundunum sem losna frá því

- Flest í kringum okkur er brennanlegt en það þarf mismikinn hita til að kvikni í hlutum. Sem dæmi er blossamark bensíns í kringum -40°C en blossamark jurtaolíu er 327°C

Íkveikjumark efnis er hitastigið sem efni er við þegar kviknar af sjálfsdáðum í brennanlegum lofttegundum efnisins. Við íkveikjumark efnis þarf sem sagt ekki utanaðkomandi hitagjafa (eins og eld eða neista) til að kveikja í þessum brennanlegu lofttegundum. Íkveikjumark efnis er töluvert hærra en blossamark þess.

- Sjálfsíkveikjuhitastig bensíns liggur á bilinu 280°C og 470°C á meðan sjálfsíkveikjumark jurtaolíu er 424°C

Sprengimörk

Til að sprengifim blanda andrúmslofts og efnagufa geti myndast, þarf að vera til staðar hæfilegt magn af gufum og hæfilegt magn af andrúmslofti (súrefni í andrúmslofti).

Ef of mikið eða of lítið er af öðrum hvorum þættinum er blandan ekki sprengifim.

Sprengimörk eru því skilgreind sem það hlutfall af sprengifimri lofttegund í andrúmslofti sem skapar sprengihættu.

0% gas ⇒ neðri mörk ⇒ sprengihætta ⇐ efri mörk ⇐ 100% gas

Sprengimörk fyrir nokkur algeng efni:

Bensín: 0,6 – 8%

Própan: 1,9 – 9,5%

Metan: 4,4 – 16,4%


Kafli 3 – Lög og reglur sem fjalla um ADR

Fyrsti ADR, Evrópusamningurinn um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum var undirritaður í Genf þann 30. september 1957, og hefur í árana rás tekið miklum breytingum. Í dag gildir Evróputilskipun 2008/68/EB en í l. viðauka hennar er kveðið á um að viðaukar A og B við ADR-samninginn eins og þeir eru hverju sinni skuli gilda um millilandaflutninga og flutninga innanlands á hættulegum farmi í aðildarríkjum Evrópusambandsins og á Evrópska efnahagssvæðinu.

Ísland hefur svo sína eigin reglugerð sem fjallar um ADR. Hún heitir “*Reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi á landi*”.

Í stuttu máli þá má taka eftirfarandi punkta saman um ADR

- a. ADR reglurnar eru alþjóðleg réttindi sem gilda um flutning á hættulegum farmi á vegum. Reglurnar gilda í Evrópu en einnig í nokkrum löndum utan Evrópu
- b. ADR er skammstöfun á “*Accord Dangereux Routier*” sem er Evrópusamningur um alþjóðlegan flutning á hættulegum farmi á vegum
- c. ADR reglurnar eru uppfærðar á tveggja ára fresti. Nýjasta útgafan er frá 1. janúar 2021 og verður uppfærð næst 1. janúar 2023
- d. ADR reglurnar gilda við flutning á hættulegum farmi á vegum og utan vega en þær gilda ekki um flutning á hættulegum farmi innan lokaðs athafnasvæðis.
 - Dæmi um slík svæði væri til dæmis lokað athafnasvæði í kringum verksmiðju, höfn eða flugvöll.



Lönd sem fara eftir ADR
mynd úr ADR sáttmálanum

Aðrar flutningsaðferðir

ADR reglurnar gilda bara um flutning á hættulegum farmi á vegum en það eru líka til aðrar flutningsaðferðir fyrir hættulegan farm. Þær flutningsaðferðir byggja á sömu grunnstoðum og ADR reglurnar þannig að merkingar og flokkun á hættulegum farmi breytist ekki þó að verið sé að færa farminn á milli flutningsaðferða, t.d. úr skipi og yfir á bíl.

Aðrar flutningsaðferðir á hættulegum varningi sem nota sama reglugrunn og ADR eru eftirfarandi:

FLUTNINGSLEIÐ	HEITI REGLNA	Í GILDI Á ÍSLANDI
Á SJÓ	IMDG kóðinn	Já
Í LOFTI	DGR reglur	Já
JÁRNBRAUT	RID reglur	Nei
VATNALEIÐIR	ADN reglur	Nei

Skammstafanir

- IMDG = *international dangerous goods code*
- DGR = *dangerous goods by air*
- RID = *réglement concernant le transport international ferroviare des marchandises dangereuses*
- ADN = *international carriage of dangerous goods by inland waterways*

Kafli 4 - Ábyrgð mismunandi aðila í ADR flutningum

Allir sem koma að flutningi hættulegs farms eiga að sýna varúð þannig að sem minnst hætta sé á líkams- og heilsutjóni, svo og eignatjóni eða umhverfisspjöllum.

Áður en hættulegur farmur er fluttur, skal gengið úr skugga um að umbúðir og merking farmsins séu fullnægjandi. Ökutæki og búnaður, sem notuð eru við flutninginn, skulu vera í þannig ástandi að ekki stafi hætta af.

Ekki má afhenda hættulegan farm til flutnings þeim sem ljóst er að ekki hefur kunnáttu eða búnað til þess flytja farminn svo fyllsta öryggis sé gætt.

Þetta þýðir að allir aðilar í flutningskeðjunni verða að þekkja hlutverk sitt.



Ýmislegt getur gerst. Íslenskt slys frá 2017

Flutningskeðja samanstendur af öllum þeim aðilum sem koma að flutningi efna, allt frá framleiðslustað efnis til notkunarstaðar.

Í einfaldri flutningskeðju eru eftirfarandi hlekkir:

Pökkun – vörunni er pakkað í umbúðir

Sendandi – varan er send kaupanda

Lestun – varan er lestuð á bíl

Flutningsaðili – flytur vöruna á áfangastað

Móttakandi – tekur á móti vörunni

Allir aðilar flutningskeðjunnar bera ákveðna ábyrgð og þurfa að vita hvað þeim ber að gera

Ábyrgð og skyldur mismunandi aðila

Sá sem setur hættulegan farm í umbúðir og merkir þær.

- a. Sá sem setur hættuleg farm í umbúðir og merkir þær skal:
- b. sjá um að farið sé eftir ákvæðum í ADR-reglum um umbúðir og hvaða varning setja megi saman í umbúðir;
- c. fylgja ákvæðum í ADR-reglum um merkingu umbúða.

Sendandi hættulegs farms

Sendandi hættulegs farms skal:

- a. sjá um að farmurinn sé rétt flokkaður í samræmi við ADR áður en hann er afhentur til flutnings og ganga úr skugga um að leyfilegt sé skv. töflu A að flytja farminn;
- b. sjá um að umbúðir séu í samræmi við ákvæði ADR-reglna og að þær séu rétt merktar;
- c. láta þeim sem flytur farminn í té farmbréf þegar hann er afhentur til flutnings;
- d. afhenda þeim sem flytur farminn aðrar nauðsynlegar upplýsingar um flutninginn en koma fram í farmbréfi;
- e. gæta þess að nota einungis viðurkenndar umbúðir og að þær séu rétt merktar;
- f. gæta þess að nota einungis viðurkenndan tank;
- g. fylgja reglum varðandi þá flutningsaðferð sem notuð er;
- h. sjá um að tómur, óhreinsaður tankur og aðrar umbúðir séu merktar á fullnægjandi hátt, lokaðar og eins þéttar og þegar hættulegur farmur er í þeim;
- i. ábyrgjast að farmurinn, sem afhentur er til flutnings, uppfylli skilyrði ADR-reglna.

Sá sem lestar hættulegan farm.

Sá sem lestar hættulegan farm skal:

- a. gæta þess að leyfilegt sé skv. töflu A að flytja farminn;
- b. ganga úr skugga um að umbúðir farmsins séu óskemmdar;
- c. fylgja í hvívetna reglum um lestun og meðferð farmsins;
- d. gæta þess að gámur sé rétt merktur;
- e. gæta þess að ekki séu fluttar tegundir farms sem ekki má flytja saman;
- f. gæta þess að virtar séu reglur um nálægð hættulegs farms þegar í farmi eru matvörur, aðrar neytendavörur eða fóðurvörur.

Sá sem dælir eða fyllir á tank.

Sá sem dælir hættulegum farmi eða fyllir á tank skal:

- g. sjá um að tankur og búnaður tengdur honum sé í lagi og óskemmdur áður en farmurinn er settur í hann;
- h. ganga úr skugga um að í gildi sé vottorð fyrir ökutæki, tank, gámatank og tankasamstæður;
- i. sjá um að eingöngu sé settur sá farmur í tank sem leyfilegt er að flytja í honum;
- j. sjá um að mismunandi hættulegur farmur, sem ekki má flytja saman, sé ekki settur í samliggjandi hólfi;

- k. sjá um að farið sé eftir lið 4.3.2.2 í 4. kafla ADR-reglna um hámark þess magns sem setja má í tank;
- l. ganga úr skugga um eftir að farmur er settur í tank að tankurinn leki ekki;
- m. ganga úr skugga um að ekki séu leifar eða óhreinindi af hættulegum efnum utan á tanki eftir að farmurinn hefur verið settur í hann;
- n. ganga úr skugga um að ökutæki, tankur og gámatankur séu rétt merktir.

Sá sem flytur hættulegan farm

Sá sem flytur hættulegan farm skal ganga úr skugga um:

- a. að flytja megi farminn;
- b. að skjöl, sem fylgja skulu farminum, séu í ökutækinu;
- c. að ökutæki, sem notað er til að flytja farminn, sé í lögmæltu ástandi, t.d. hvort leki, eða sprungur séu til staðar og að allur búnaður sé í lagi; sama gildir um farminn eftir því sem við á;
- d. að vottorð fyrir tank sé í gildi;
- e. að heildarþyngd ökutækis sé ekki meiri en heimilað er;
- f. að hættumerki og varúðarmerki séu í lagi og ökutækið rétt merkt;
- g. að fylgibúnaður, sem tilgreindur er á flutningslysablaði, sé til staðar í ökutækinu.
- h.** Sá sem flytur hættulegan farm skal taka mið af upplýsingum frá **sendanda**.
- i. Sá sem flytur hættulegan farm, skal sjá um að ökumaður og eftir atvikum aðstoðarmaður hans fái flutningslysablað á tungumáli sem þeir skilja.
- j. Ganga skal úr skugga um að áhöfnin kunnir skil á flutningslysablaðinu og hvernig framfylgja skuli ákvæðum þess.

Sá sem hættulegur farmur er fluttur til (móttakandi).

Móttakandi hættulegs farms skal sjá um að:

- a. nauðsynleg sótthreinsun ökutækis og gáms fari fram, svo og önnur hreinsun sem hann ber ábyrgð á;
- b. taka merkingar af gámi þegar hann hefur verið losaður og hreinsaður.

Kafli 5 - ADR hættuflokkarnir og varúðarmerkin

Hvað er hættulegur varningur?

Til að hægt sé að búa til og nota reglur sem fjalla um flutning á hættulegum varningi þá er það grundvallaratriði að vita hvaða efni eru hættuleg og af hvaða toga sú hættu er. Það þarf því að:

1. Vera hægt sé að skera úr um það hvað er hættulegur varningur og
2. Vera til einhverskonar flokkunarkerfi sem flokkar efni niður eftir hættulegum eiginleikum þeirra.

Þetta er leyst með því að efnum er raðað í hættuflokka samkvæmt tillögum frá sérfræðinganefnd á vegum sameinuðu þjóðanna. Við niðurröðun í hættuflokka fer sérfræðinganefndin eftir hættulegum eiginleikum efnanna, t.d. hvort þau hafa einn eða fleiri af eftirtöldum eiginleikum:

- eru sprengifim
- eru eldfim
- eru sjálfþendrandi
- eru eitruð
- eru geislavirk
- eru ætandi

Hættuflokkar sameinuðu þjóðanna og ADR

Hættuflokkun efna í ADR byggir því á hættuflokkunarkerfi frá sameinuðu þjóðunum.

Númer hættuflokksins segir til um þá hættu sem stafar af efninu, t.d. merkir hættuflokkurinn „1“ sprengifimur vökvar og hættuflokkurinn „3“ eldfimur vökvar.














Þetta hættuflokkunarkerfi nær frá einum og upp í níu en samtals eru flokkarnir samt **þrettán** því að sumir flokkar eru skilgreindir í undirflokkum með aukastaf. Til dæmis flokkar 4.1, 4.2 og 4.3. Auk þess er sumum flokkum skipt meira niður, t.d. sprengiefnum (sjá kafla um sprengiefni).

Allir hættuflokkarnir hafa sitt eigið varúðarmerki sem auðkennir þá á einfaldan hátt frá öðrum hættuflokkum. Varúðarmerkin eru tígullaga, í mismunandi litum og með mynd sem lýsir hættunni



Hættuflokkar sameinuðu þjóðanna

Hættulegur farmur skiptist í eftirgreinda flokka í samræmi við 2. hluta viðauka A í ADR-reglum, sbr. töflu A:

<u>Flokkur</u>		<u>Hætta</u>
1		Sprengifim efni/hlutir
2		Loftegundir
3		Eldfimir vökvar
4.1		Eldfim föst efni, sjálfhvarfandi föst efni, efni á föstu formi sem gerð hafa verið hlutlaus
4.2		Efni með hættu á sjálfþendrun
4.3		Efni sem mynda eldfimar lofttegundir með vatni
5.1		Eldnærandi efni
5.2		Lífræn peroxíð
6.1		Eiturefni
6.2		Smitefni
7		Geislavirk efni
8		Ætandi efni
9		Önnur hættuleg efni

Á næstu blaðsíðum má sjá yfirit yfir hættuflokkana, helstu hættur og varúðarmerki.

Flokkur 1 - sprengifim efni og hlutir

Í þessum flokki eru ýmskonar sprengifim efni og hlutir. Ýmsar sérreglur gilda um flutning á sprengiefnum. Flutningur á sprengiefnum fellur því ekki undir grunnnámskeiðið (almennt námskeið) sem veitir réttindi til flutnings á hættulegum farmi í stykkjavöru heldur er kenndur á sérnámskeiði. Þar er farið nánar yfir þær reglur sem fylgja flutningnum.

Margskonar sprengiefni eru í flutningi en þó eru sumar gerðir sprengiefna mun algengari en aðrar. Dæmi um algeng efni þessum flokki eru t.d.:

- Sprengiefni og hvellhettur
- Skotfæri
- Skoteldar og neyðarblys
- Varúðarmerki

Notkun varúðarmerkja fyrir flokk 1 getur verið eilítið ruglingsleg þar sem undirflokkarnir eru sex en merkin eru bara fjögur.

Sama merkið er notað fyrir flokk 1.1, 1.2 og 1.3 en flokkar 1.4, 1.5 og 1.6 hafa sitt eigið merki

Eftirfarandi viðvörðunarkerki eru notuð fyrir hættuflokk 1:



Sprengiefni

Sprenging verður þegar fast efni fer yfir í loftkennt ástand á mjög stuttum tíma. Við það að efni fer úr föstu ástandi yfir í loftkennt ástand eykst rúmmál þess mjög mikið (jafnvel þúsundfalt) á mjög skömmum tíma (millisekúndum) og við það myndast hiti og þrýstibylgja. Það er svo þessi þrýstibylgja sem t.d. mylur berg í námavinnslu.

Sprengiefni (eða sprengifimt efni) er efni sem inniheldur mikið magn af orku sem getur framkallað sprengingu ef hún losnar skyndilega, venjulega fylgir þessari orkulosun ljós, hiti, hljóð og þrýstingur.

Sprengihleðsla er mælt magn af sprengiefni, sem getur annað hvort verið samsett eingöngu úr einu innihaldsefni eða verið blanda sem inniheldur að minnsta kosti tvö efni

Hröð og hæg sprengiefni - flokkun

Sprengiefni má flokka eftir því hversu hratt þau þenjast út. Efni sem springa með svo miklum krafti að þrýstibylgjan fer hraðar en hljóðhraði eru sögð vera „hröð sprengiefni“ og efni sem brenna hægar eru sögð vera „hæg sprengiefni“.

Sprengiefni má einnig flokka eftir næmi þeirra. Viðkvæm efni sem hægt er að koma af stað með tiltölulega litlum hita eða þrýstingi eru kölluð frumsprengiefni og efni sem eru tiltölulega ónæm eru annars eða þriðja stigs sprengiefni.

Gott er að hafa í huga að margskonar efni geta sprungið og fæst þeirra eru framleidd sérstaklega í þeim tilgangi að nota sem sprengiefni. Mörg efni sem eru sprengifim eru talin of hættuleg, viðkvæm, eitruð, dýr, óstöðug eða viðkvæm til að henta sem sprengiefni

ADR flokkun á sprengiefni

ADR reglurnar flokka sprengiefni niður eftir ákveðnum reglum útfrá því hversu hættuleg þau eru og af hvaða toga hættan er.

Sprengiefni og sagan

Til eru fjölmörg mismunandi sprengiefni í heiminum sem notuð eru í mismunandi tilgangi. Sum eru notuð í hernaði önnur við mannvirkjagerð og sum eins og til dæmis flugeldar eru til skemmtunar. Flest þessi sprengiefni eru lítið flutt á vegum á Íslandi

Hér á eftir fylgir stutt samantekt á sögu sprengiefna og hvaða sprengiefni er líklegast að „rekast“ á í flutningum hérlendis.

Svartpúður – elsta sprengiefnið. Blanda af saltpétri (kalíumnítrati), brennisteini og kolum. Líklegt er talið er að það eigi uppruna sinn í Kína á 10. Öld. Á 17. öld var svartpúður notað sem sprengiefni í námum í Þýskalandi (1613) og í Ungverjalandi (1627). Notkun þess sem sprengiefni í námavinnslu breiddist hægt út en var þó þekkt víða um aldamótin 1700 Á nítjándu öld tóku önnur betri sprengiefni við af svartpúðinu og í dag er svartpúður aðallega notað sem drifefni í skoteldum/flugeldum og er sem slíkt flutt í miklu magni hérlendis í kringum áramót

Nítróglýserín, var uppgötvað af ítölskum efnafræðingi, Ascanio Sobrero, árið 1846. Fyrst kallað pyroglycerin en varð fljótt þekkt sem nítróglýserín eða sprengingarólía. Nítróglýserín er mjög viðkvæmt sprengiefni og áhættusamt er að framleiða það og sprengja. Það var því lítið notað sem sprengiefni þar til Immanuel Nóbél og sonur hans Alfred fóru að framleiða það og fundu upp sprengihettu sem jók mjög á öryggið við notkun þess.

Dýnamít – Fundið upp af Alfreðs Nóbels árið 1867. Grundvöllur uppfinningarinnar var uppgötvunarinnar var að kísilgúr gleypir í sig mikið magn af nítróglýseríni og til varð blanda sem sem var miklu öruggari og auðveldari í notkun en nítróglýserín eitt og sér. Með því að breyta hlutfalli nítróglýseríns og annarra innihaldsefna bætti Nóbél ekki aðeins skilvirkni dýnamíts heldur gat hann einnig búið það til í mismunandi styrkleika.

Ammoníumnítrat - Næsta mikilvæga skref í þróun á dýnamíti var að skipta hluta nítróglýserínsins út fyrir ammóníumnítrat og úr því varð til öruggari og ódýrarari vara. Ammoníumnítrat er mikið notað í sprengiefni í dag.

ANFO- Árið 1955 fóru menn að nota ammoníumnítrat-eldsneytisólíublöndur (ANFO) sem sprengiefni og er það líklega mest notaða sprengiefni í mannvirkjagerð í dag. Bæði ANFO og vatnsgel má afhenda í lausu með sérstökum flutningabílum og dæla beint í borholur.

Vatnsgel (slurry) (1958) - Upphaflega blöndur af ammóníumnítrati, TNT, vatni og gelatíniserandi efnum. En seinna blandað öðrum efnum. Vatnsgel hafa marga kosti. Meðal þeirra er að þau eru kraftmikil, hafa mikið vatnspól, „sveigjanleika“ sem gerir þeim kleift að fylla borholur, þau eru hagkvæm, það er auðvelt að vinna með þau og þau eru örugg

Hættu og aðskilnaðarflokkar sprengiefna

Flokkun sprengiefna

Sprengiefni falla í hættuflokk 1 (sprengifim efni og hlutir)

Hættuflokkur 1 skiptist niður í sex ólíka undirflokka. Þetta eru undirflokkar 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 og 1.6

Auk þess eru sprengiefni flokkuð í svokallaða **aðskilnaðarflokka**

Aðskilnaðarflokkar sprengiefna segja til um hvaða efni meg **flytja og geyma saman**.

Aðskilnaðarflokkarnir eru 13 og eru táknaðir með bókstöfum A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N og S

Hættuflokkur 1

Samkvæmt grein 2.2.1.1.5 í ADR reglunum eru undirflokkar í hættuflokki eitt skilgreindir á eftirfarandi hátt

Undirflokkur 1.1 Efni og hlutir sem hafa hættu á heildarsundrun (heildarsundrun er sprenging sem hefur áhrif á nánast allt sprengiefnið á nánast sama tíma). *Flest hættulegasta sprengiefnið er í þessum flokki.*

Undirflokkur 1.2 Efni og hlutir þar sem hætta er á að hlutir kastist/varpist frá sprengingunni en það er ekki hætta á heildarsundrun.

Undirflokkur 1.3 Efni og hlutir sem af stafar eldhætta og annað hvort minniháttar sprengihætta eða minniháttar líkur á að hlutir kastist frá sprengingunni eða bæði. Ekki er hætta á heildarsundrun:

- a) bruni í efninu getur valdið verulegum geislahita; eða verið á þann veg að
- b) efni brenna hver á eftir öðrum og við það verða minniháttar sprengingar eða kast brota frá sprengistað eða hvort tveggja.

Undirflokkur 1.4 Efni og hlutir sem aðeins hafa í för með sér litla sprengihættu við kveikju eða gangsetningu meðan á flutningi stendur. Áhrifin eru að mestu leyti bundin við pakkningar og ólíklegt er að stór brot kastist langt frá sprengistað. Ytri eldur má ekki valda sprengingu á næstum öllu innihaldi pakkans.

Undirflokkur 1.5 Mjög ónæm sprengiefni. Springa af miklum krafti (heildarsundrun) en en eru svo ónæm að við eðlilegar flutningsaðstæður eru mjög litlar líkur á sprenging verði, jafnvel þó að eldur komi upp í efninu. Til að efni flokkist í flokk 1.5 er lágmarkskrafa að þau springi ekki þó að keveikt sé í þeim.

Undirflokkur 1.6 Mjög ónæm sprengiefni, ekki er hætta á heildarsundrun. Flokkurinn inniheldur aðallega afar ónæm efni sem hverfandi líkur eru á að springi fyrir slysi.

Aðskilnaðarflokkar sprengiefna

Sprengiefni eru flokkuð í aðskilnaðarflokka en slík flokkun segir til um hvaða efni meg **geyma** eða **flytja saman**. Eftirfarandi aðskilnaðarflokkar eru í notkun samkvæmt skilgreiningu í reglugerð nr. 510/2018:

A. Hreint frumsprengiefni.

B. Hlutur sem inniheldur frumsprengiefni og hefur færri en 2 kveikingarhindranir.

C. Sprengiefni þar sem brunaorkan umbreytist í hreyfíkraft að hluta eða hlutur sem inniheldur slíkt sprengiefni. Dæmi: púður í skotfæri, eldsneyti á eldflaugahreyfla.

- D. Sprengiefni til mannvirkjagerðar (flestar algeng sprengiefni sem seld eru hér á landi). Hlutir sem innihalda slík efni án kveikju eða drifefnis. Hlutir sem innihalda frumsprengiefni og tvær eða fleiri kveikingarhindranir. Dæmi: anólít, dínamít.
- E. Hlutur sem hefur að geyma tregt sprengiefni án kveikju, en með drifefni.
- F. Hlutur sem hefur að geyma tregt sprengiefni með kveikju og með eða án drifefnis.
- G. Eldfim efni (t.a.m. í flugeldum), eldfimir hlutir, sem einnig geta innihaldið sprengiefni.
- H. Hlutur sem inniheldur bæði sprengiefni og hvítan fosfór.
- J. Hlutur sem inniheldur bæði sprengifimt efni og eldfiman vökva eða hlaup.
- K. Hlutur sem inniheldur bæði sprengiefni og eitrefni **yfirleitt bannað að flytja**.
- L. Sprengifimt efni eða hlutur sem inniheldur sprengifimt efni og felur í sér sérstaka hættu sem krefst aðskilnaðar hvors þáttar.
- N. Hlutir sem innihalda sérlega óviðkvæmar hvellhettur.
- S. Efni eða hlutur sem er þannig pakkað og gerð að þau eiga ekki að geta valdið tjóni nema ef þau kynnu að lenda í eldi, sem verður af slysi. Dæmi: kveikjur í flugeldum.

Hættuflokkun sprengiefna

Þegar sprengiefni eru hættuflokkuð þá er ekki eingöngu horft til hættuflokksins heldur er líka miðað við aðskilnaðarflokk efnisins.

Hættuflokkur + Aðskilnaðarflokkur

Dæmi: Hættuflokkur fyrir dýnamít sem er í flokki 1.1 og í aðskilnaðarflokki D væri því skrifaður „dýnamít **1.1 D**“

Aðskilnaðarflokkur og varúðarmerki

Setja á aðskilnaðarflokk efnis inn í varúðarmerkið svo að auðvelt sé að sjá í hvaða aðskilnaðarflokki efnið er og haga flutningum og geymslu eftir þeim reglum sem um það gilda.



Hér má sjá varúðarmerki fyrir efni í hættuflokki 1.4 og í aðskilnaðarflokki S

Dæmi um algenga hættuflokka í flutningi eru:

Sprengiefni fyrir mannvirkjagerð	1.1D
Hvellhettur	1.1B/1.4B
Sprengipræðir (Nonel)	1.1B/1.4B/1.4S
Flugeldar/skoteldar	1.1G/1.2G/1.3G/1.4G/1.4S
Skotfæri/púður	1.1C/1.3C/1.4S
Neyðarblys	1.3G/1.4G

Sprengiefni af gerð A/B/C/D/E

Í ADR reglunum er aldrei talað um ákveðin vöruheiti eins og til dæmis dýnamít eða anfó. Enda hefur “dýnamít” mismunandi heiti eftir framleiðendum og ekki er hægt að telja upp öll þau vöruheiti sem eru í boði því þá væru töflur A og B mun lengri en þær eru í dag.

Þetta er leyst með því að tala um „Sprengiefni af gerð A/B/C/D/E“

Dæmi um þetta er:

Dýnamít er „Sprengiefni af gerð A“

og

Anfó er „Sprengiefni af gerð B“

Samlestun á sprengiefnum og magn á ökutæki

Farið eru betur yfir almennar reglur um samlestun í kafla 10 en hér verður farið yfir þær reglur sem gilda um samlestun á sprengiefnum.

Ein aðal samlestunarreglan er sú að sprengifim efni (hættuflokkur 1) má ekki lesta og/eða flytja með öðrum hættulegum farmi (á þessu eru samt nokkrar undantekningar). En það má heldur ekki lesta öll sprengifim efni saman. Það eru **aðskilnaðarflokkarnir** sem segja okkur hvaða sprengiefni má flytja saman á ökutæki.

Á næstu blaðsíðu er tafla úr reglugerð nr. 1077/2010 sem segir til um það hvaða aðskilnaðarflokka má flytja saman. Flytja má þá aðskilnaðarflokka saman sem eru merktir með X–i þar sem þeir skarast

Tafla sem sýnir hvaða sprengiefni megi geyma eða flytja saman.(V. viðauki)

Aðskilnaðarflokkar	A	B	C	D	E	F	G	H	J	L	N	S
A	X											
B		X		1)								X
C			X	X	X		X				2) 3)	X
D		1)	X	X	X		X				2) 3)	X
E			X	X	X		X				2) 3)	X
F						X						X
G			X	X	X		X					X
H								X				X
J									X			X
L										4)		
N			2) 3)	2) 3)	2) 3)						2)	X
S		X	X	X	X	X	X	X	X		X	X

X: = má lesta og geyma saman:

- 1) Pakka með hlutum úr aðskilnaðarflokki B og efni eða hluti úr aðskilnaðarflokki D má flytja í sama ökutæki ef varningurinn er í aðskildum hölfum eða hlutum ökutækisins og ökutækið hefur verið viðurkennt af lögbærum yfirvöldum eða aðilum sem þau viðurkenna þannig að ekki sé hætt á að sprenging í hlutum í aðskilnaðarflokki B geti flust yfir í efni eða hluti í aðskilnaðarflokki D.
- 2) Efni í flokki 1.6, aðskilnaðarflokki N, má einungis flytja með efnum í sama flokki og aðskilnaðarflokki ef fyrir liggur staðfesting á því að það skapi ekki hættu á sprengingu. Ef ekki skal meðhöndla efnið eins og það væri í flokki 1.1.
- 3) Ef flytja á efni í aðskilnaðarflokki N með efnum í aðskilnaðarflokkum C, D eða E skal meðhöndla það samkvæmt eiginleikum efna í aðskilnaðarflokki D.
- 4) Efni í aðskilnaðarflokki L má eingöngu flytja með efnum í sama aðskilnaðarflokki og af sömu tegund.

Hámarks magn á ökutæki

Til eru tvenns konar ökutæki fyrir sprengifíman farm, **EX II og EX III**.

Það gilda ákveðnar reglur um það hversu mikið má flytja af hverjum hættuflokki á hvorri gerðinni fyrir sig. Samantekt á þessu má sjá í töflunni hér að neðan sem tekin er úr reglugerð nr. 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi.

Tafla sem sýnir hámarks magn (þyngd í kg) sem flytja má af tilteknu sprengiefni (flokkur 1) miðað við mismunandi flokka ökutækis (vagnlestar).

Öku- tæki	Flokkur	1.1		1.2	1.3	1.4		1.5 og 1.6	Tómar óhreinsaðar umbúðir
	Hættu- flokkun	1.1A	Ekki 1.1A			Ekki 1.4S	1.4S		
EX/II		6,25	1.000	3.000	5.000	15.000	ótakmarkað	5.000	ótakmarkað
EX/III		18,75	16.000	16.000	16.000	16.000	ótakmarkað	16.000	ótakmarkað

Hætturöðun á hættuflokkum

Undirflokkar fyrir hættuflokk 1 teljast misjafnlega hættulegir

Það sem ræður hætturöðun er aðallega það hversu kraftmikið sprengiefnið er

Flokkunin er eftirfarandi:

Hættulegast	Minnst hættulegt
1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4	

Þegar flutt eru saman efni í hættuflokki 1.2 og 1.5 þá eru þau „hækkuð“ upp í hættuflokk 1.1.

Samkvæmt töflunni hér að ofan má t.d. sjá að flytja má 3000 kíló af sprengiefni af gerð 1.2 á EX II bíl en 5000 kíló af efni í flokki 1.3

Reglurnar eru þannig að ef flytja á efni í mörgum hættuflokkum saman **þá flokkast þau öll eftir hættulegasta flokknum**

Dæmi:

- A. Ef flytja á 3000 kg af efni í flokki 1.2 þá er ekki hægt að flytja neitt af efnum í flokki 1.3
- B. Ef flytja á 2000 kg af efni í flokki 1.2 þá er líka hægt að flytja 1000 kíló af efni í flokki 1.3 á sama ökutæki

Þó að ekki megi flytja efni á sama ökutæki mega þau þó vera á sama æki enda bíll og vagn flokkað sem sitt hvort ökutækið. En hámarks magnið sem gefð er upp í töflunni gildir þó fyrir allt ækið

Athugið að efni sem ekki má flytja saman á ökutæki mega ekki vera á sama farmbréfi

Flokkur 2 - Lofttegundir

Í þessum flokki eru ýmiskonar lofttegundir. Lofttegundir geta haft mismunandi hættur í för með sér og hafa því nokkur mismunandi varúðarskilti.

Lofttegundir þurfa að uppfylla nokkur mismunandi skilyrði til að geta flokkast sem lofttegund, t.d. vera í fullkomnu lofttkenndu ástandi við 20°C og eina loftþyngd (101,3 Kpa eða 1.013 bör).

Eftirfarandi viðvörðunarkerki eru notuð fyrir hættuflokk 2 (ekki skiptir máli hvort myndin er teiknuð með hvítum eða svörtum lit), stundum eru sömu varúðarkerki notuð fyrir mismunandi flokka en þá má skoða **tölustaf** neðst á merkinu til að sjá fyrir hvaða flokk merkið gildir:

Eftirfarandi viðvörðunarkerki eru notuð fyrir hættuflokk 2:



Vegna fjölbreytileika lofttegunda er floknum skipt í nokkra undirflokka.

1. Þjappaðar lofttegundir
2. Þéttar lofttegundir
3. Kældar lofttegundir
4. Uppleystar lofttegundir undir þrýstingi
5. Úðabrúsar og einnota hylki
6. Aðrir hlutir sem innihalda lofttegundir undir þrýstingi
7. Lofttegundir/loftsýni - ekki undir þrýstingi -> sérákvæði
8. Efni undir þrýstingi
9. Aðsoguð lofttegund

Flokkur 3 - Eldfimir vökvar

Í þessum flokki eru eldfimir vökvar. Eldfimir vökvar í hættuflokki 3 eru algengasti hættulegi farmurinn sem fluttur er.

Eldfimir vökvar þurfa að uppfylla nokkur skilyrði til að geta flokkast sem eldfimir vökvar, t.d.:

- Vera fljótandi við 20°C og eina loftþyngd
- Hafa blossamark undir 60°C

Eftirfarandi viðvörðunarkerki eru notuð fyrir hættuflokk 3:



Nokkrar undanþágur eru fyrir flokk 3 sem skipta máli í daglegum flutningum. Dæmi um þetta er að:

- Díselolía (UN 1202) er flokkuð í hættuflokk 3 þó að hún uppfylli í raun ekki kröfurnar (blossamark yfir 60°C).
- Mjög eitraðir eldfimir vökvar eru flokkaðir í hættuflokk 6.1 þó að þeir uppfylli einnig skilyrðin til að vera í hættuflokki 3
- Upphituð efni (t.d. fyrir malbikunarvinnu) sem venjulega myndu ekki flokkast í hættuflokk 3 eru flokkuð sem eldfimur vökvi meðan verið er að vinna með/afhenda þau upphituð.

Flokkur 4.1 - Eldfim föst efni

Í þessum flokki eru fjölbreyttur hópur efna sem má skipta í þrennt:

- Eldfim föst efni og hlutir
- Sjálfhvarfandi föst efni eða vökvar
- Sprengifim efni í föstu formi sem gerð hafa verið hlutlaus

Auk þess er efnum í flokknum skipt í fjölmarga undirflokka

Það er ekki algengt að sjá flokk 4.1 í flutningum hérlendis en dæmi um farm í hættuflokknum er t.d.:

- Brennisteinn
- Rauður fosfór
- Eldspýtur

Eftirfarandi viðvörðunarkerki er notað fyrir hættuflokk 4.1:



Flokkur 6.1 - Eiturefni

Í þessum flokki eru eitruð efni. Í hættuflokk 6.1 fara efni þar sem eituráhrif eru þekkt annaðhvort með tilraunum eða vegna sögunnar (óhappa). Í flokki 6.1 eru margir undirflokkar sem segja til um efnafræðilegan eða notkunarlegan (t.d. plágueyðir) bakgrunn efnisins.

Dæmi um eiturefni er t.d.:

- Útrýmingarefni í landbúnaði
- Ýmis efni sem notuð eru í plastframleiðslu (ísósýanöt)

Eftirfarandi viðvörðunarkerki er notað fyrir hættuflokk 6.1



Flokkur 6.2 - Smitefni

Í þessum flokki eru efni sem líkur eru á að innihaldi smitandi örverur (t.d. bakteríur og veirur) sem gætu valdið sjúkdómum í mönnum eða dýrum.

Flokkur 6.2 skiptist niður í 4 undirflokkar eftir því hver er “markhópur” hættunnar

I1 Smitefni hættulegt mönnum

I2 Smitefni hættulegt dýrum

I3 Smitandi úrgangur

I4 Lífsýni (t.d. blóðsýni sem er á leið í greiningu)

Algenustu flutningar á hættuflokki 6.2 er úrgangur frá spítölum

Eftirfarandi viðvörðunarkerki er notað fyrir hættuflokk 6.2:



Flokkur 7 – Geislavirk efni

Í þessum flokki eru geislavirk efni og hlutir. Nánar er farið í reglur um flutning á efnum í flokki 7 í sérstöku námskeiði.

Dæmi um efni þessum flokki eru t.d.:

- Ýmiskonar mæli- og/eða rannsóknarbúnaður sem notaður er á sjúkrahúsum og við t.d. jarðfræði/háhitna rannsóknir

Eftirfarandi viðvörðunarkerki eru notuð fyrir hættuflokk 7:



Flokkur 8 - Ætandi efni

Í þessum flokki eru ætandi efni. Ætandi efni “æta” og því felst hættan í því að efnið getur skemmt húð/slímhúð, fatnað og annan farm/búnað.

Flutningar á efnum í hættuflokki 8 eru algengar, oft í bömbum (IBC). Mikið af sterkum sápum sem notaðar eru í iðnaði fellur t.d. í þennan flokk.

Önnur hættuleg efni í hættuflokki 8 eru t.d.:

- Sýrur af ýmsum gerðum
- Lútar (basar) af ýmsum gerðum (vítissóði fyrir þrif er algengur).
- Klórlausnir fyrir þrif/sótthreinsun

Eftirfarandi viðvörðunarkerki er notað fyrir hættuflokk 8:



Flokkur 9 – Önnur hættuleg efni

Í þessum flokki eru efni og hlutir sem ekki passa vel inn í hina hættuflokkana. Flokkur 9 er því mjög fjölbreyttur þar sem hann er nokkurskonar “safnkista” fyrir ýmiskonar efni og hluti. Í flokki 9 eru margir undirflokkar sem útlista nánar hvaða efni tilheyra hættuflokknum.

Hættuleg efni og hlutir sem flokkast í hættuflokk flokki 9 eru t.d.

- Laust asbest
- Líknarbelgir í bíla
- Efni sem eru hættuleg fyrir vatnalífverur
- Efni sem eru flutt upphituð (t.d. vegna vegavinnu)

Eftirfarandi viðvörðunarkerki er notað fyrir hættuflokk 9:



Varúðarmerki og merking þeirra.

Flokkur 1 Sprengifim efni og hlutir.



Hættuflokkar 1.1, 1.2 og 1.3

Hættufl. 1.4

Hættufl. 1.5

Hættufl. 1.6

Flokkur 2 Lofttegundir



Eldfimar lofttegundir

Eitraðar lofttegundir

Óeldfimar, ekki eitraðar loft.

Flokkur 3 Eldfimir vökvar.



Eldfimir vökvar

Flokkur 4.1 og 4.2 Eldfim föst efni og sjálfhvarfandi efni



Flokkur 4.1 eldfim föst efni

Flokkur 4.2 sjálfhvarfandi efni

Flokkur 4.3 efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn



Flokkur 4.3

Flokkur 5.1 Eldnærandi efni



Flokkur 6.1
Eitruð efni.



Flokkur 5.2 Lífræn peroxíð



Flokkur 6.2
Smitefni.



Flokkur 7 Geislavirk efni.

Nr. 7A



Flokkur I – HVÍTT

Nr. 7B




Flokkur II - GULUR

Nr. 7C



Flokkur III – GULUR

Nr. 7E



Kjarnakleyf efni

Nr. 7 D



Flokkur 8
Ætandi efni.




Flokkur 9
Önnur hættuleg efni og hlutir.



Önnur algeng (ekki ADR) varúðarmerki

Nokkur önnur varúðarmerki eru mikið notuð í ADR flutningum. Margir kannast við að sjá GHS merkið „*skaðlegt umhverfinu*“ á bílum sem flytja eldsneyti. En skv. ADR er skylda að hafa slíkt merki á tankökutæki ef efni eru umhverfisspillandi.

Einnig er algengt að sjá varúðarmerkið „*upphitað efni*“ á bílum t.d. Ökutækjum sem flytja upphituð tjöruefni fyrir gatnagerð



Þessi hlið upp;
örvarnar vísi upp



Upphitað efni



Skaðlegt umhverfinu

Kafli 6 - UN-númer og þökkunarflokkar

UN – númer, hvað er það?

Sérfræðinganefnd Sameinuðu þjóðanna um flutning á hættulegum farmi lætur öll hættuleg efni eða efnaflokka fá númer sem kallast „UN númer“ sem notað er til að auðkenna viðkomandi efni.

UN númerið er því nokkurs konar kennitala sem hægt er að nota til að fá frekari upplýsingar um efnið. Öll UN númer falla síðan í einhvern af þeim hættuflokkum sem fjallað var um í kaflanum hér að framan.

UN – er skammstöfun fyrir United Nations. UN númer þýðir því “sameinuðu þjóðar númer” UN númer eru alltaf skrifuð þannig að fyrst eru bókstafirnir UN skrifaðir með hástöfum og síðan fylgir fjögurra tölustafa númer. T.d. er UN númer fyrir bensín “**UN 1203**”



Hér má sjá merkingu á kassa fyrir notaðar rafhlöður. UN númerið kemur greinilega fram

Töflur A og B

Í ADR reglunum eru tvær afar umfangsmiklar töflur sem heita **Tafla A** og **Tafla B**. Tafla A er listi yfir öll UN númer og allskonar upplýsingar sem tengjast flutningi á efnunum og eiginleikum þeirra. Tafla B er aftur á móti listi yfir efnin í stafrófsröð. Þar má finna hvaða UN númer hvert efni hefur þannig að hægt sé að finna upplýsingarnar í töflu A. Á þennan hátt er hægt að finna flutningsupplýsingar um efni þó að UN númer þess sé ekki þekkt.

UN-nr.	Nafnlýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarþökkun			UN-tankar og bulkávar		ADR-tankar		Ókutæki fyrir tanka-flutninga	Flutnings-flokkur (Jarðganga-kóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búlk (óskiljæð efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings (vöktun)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1105	PENTANOL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1106	AMYLAMIN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338

Skjáskot af blaðsíðu í töflu A. Lengst til vinstri er UN númer efnis, svo kemur nafnið, hættuflokkurinn og fleiri upplýsingar koll af kalli.

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
ADIPONITRIL		2205
AKRIDÍN		2713
AKRÓLEIN, GERT STÓÐUGT		1092

Skjaskot af töflu B. Til vinstri má sjá nafn efnisins og til hægri er UN númerið.

Að þekkja töflurnar og kunna að fletta upp í þeim og finna upplýsingar er nauðsynleg forsenda fyrir því geta unnið með ADR reglurnar. Aftast í þessari bók má finna töflur A og B þannig að hægt er að fletta upp á efnunum og sjá upplýsingar um þau.

Einnig er vert að minnast á það að mikið er til af ADR smáforritum (öppum) í snjallsíma, bæði ókeypis og til sölu. Þar sem einfalt og fljótlegt er að nálgast upplýsingar um efnin.

UN númer – Hvernig virkar kerfið

Um 3500 UN-númer eru í notkun í dag og þeim fjölga hægt og bitandi.

Ekki geta þó öll efni og efnablöndur fengið sitt eigið númer þar sem samsetningar möguleikar efna eru óendanlega margir og númerakerfi sem ætlaði að gefa öllum samsetningar möguleikum númer væri allt of langt og óþjálmt.

Það eru því aðeins þekktustu/mest notuðu efnin sem hafa sitt eigið númer.

T.d. Díselolía = UN 1202

Önnur efni sem ekki eru nægilega þekkt eða mikið notuð til að fá sitt eigið númer eru flokkuð í safnflokka. Þessir safnflokkar eru síðan misjafnlega vel skilgreindir.

Dæmi um vel skilgreindan flokk er flokkurinn, lím = UN 1135. Ef flett er upp á UN 1135 í Töflu A, sést að margar línur í töflunni eru tileinkaðar UN 1135. Þetta er vegna þess að límtegundir geta haft eilítið misjafna efnafræðilega eiginleika þó að þau hafi sama UN númerið.

Í mörgum tilfellum er það þó þannig að efni falla í flokka sem eru ekki jafn vel skilgreinanlegir og LÍM. Í slíkum tilfellum er farið eftir sérstökum efnafræðilegum og/eða tæknilegum eiginleikum efnisins. Dæmi um slíkt er „efnið“ Alkóhólssambönd eldfim = UN 1987

Og að lokum

Ef erfitt er að skilgreina efnin út frá efnafræðilegum og tæknilegum eiginleikum fara þau í svo kallaðan almennan flokk fyrir efni sem hafa einn eða fleiri hættulega eiginleika. Dæmi um slíkt er „efnið“ Eldfimir vökvi = UN 1993.

Pökkunarflokkar

Flest hættuleg efni eru líka flokkuð upp í pökkunarflokk. Hugmyndin á bak við pökkunarflokk er sú að efni eru í eðli sínu misjafnlega hættuleg og því hættulegri sem efni eru því betri þurfa umbúðirnar að vera. Pökkunarflokk efnis má sjá í dálki 4 í töflu A.

Pökkunarflokkarnir eru þrír og þeir eru alltaf skrifaðir með rómverskum tölum, þ.e. **I, II og III** í stað 1, 2 og 3.

Pökkunarflokkur I: Mjög hættuleg efni

Pökkunarflokkur II: Hættuleg efni

Pökkunarflokkur III: Lítið (minna) hættuleg efni

Umbúðir sem flokkast sem „pökkunarflokkur I“ eru bestu umbúðirnar enda hugsuð fyrir hættulegustu efnin. Þar sem umbúðir í pökkunarflokk I eru betri en umbúðir í pökkunarflokk II og III þá má setja efni sem á að fara í pökkunarflokk II eða III í umbúðir sem eru fyrir pökkunarflokk I. Það er nefnilega í lagi að setja efni í of góðar umbúðir en það má ekki setja efni í of lélegar umbúðir. Umbúðir í pökkunarflokk I gilda því líka fyrir pökkunarflokk II og III og umbúðir fyrir pökkunarflokk II gilda líka fyrir pökkunarflokk III.

Það eru þó ekki öll efni sem fara í pökkunarflokk. Efni í hættuflokkum 1, 2, 5.2, 6.2 og 7 sem og sjálfhvarfandi efni í flokki 4.1 eru flokkuð eftir öðrum aðferðum.

Kafli 7 - Umbúðir og merkingar umbúða

Umbúðir fyrir ADR varning

Hættulegur varningur sem fellur undir ADR reglurnar á að þakast í viðurkenndar umbúðir sem þola það álag sem eðlilegt má telja að umbúðir verði fyrir við flutning.

Í ADR reglunum má finna þær kröfur sem mismunandi gerðir umbúða þurfa að uppfylla til að falla undir það að vera ADR umbúðir. Á Íslandi er það Vinnueftirlit ríkisins sem sér um að taka út umbúðir sem samþykktar eru héraendis en það snýst að mestu um að samþykkja tanka (sem eru ADR umbúðir).

Eins og áður hefur komið fram eru ströngustu kröfurnar gerðar til umbúða í pökkunarflokki I og minnstar fyrir umbúðir í pökkunarflokki III.

Sumir hættuflokkar hafa ekki pökkunarflokk (t.d. sprengiefni í hættuflokki 1), í slíkum tilfellum er gert ráð fyrir því að umbúðirnar uppfylli að lágmarki þær kröfur sem eru gerðar til pökkunarflokks II. Nema annað sé tekið fram

Merkingar á umbúðum

Meginreglan varðandi merkingar á ADR skyldum varningi sem fluttur er sem stykkjavara eru eftirfarandi þrjú þættir:

1. Á umbúðunum á að vera **viðurkenningarmerking umbúðaframleiðandans**. Merkingin fylgir umbúðunum. Ef merking er ekki til staðar eru umbúðirnar ekki ætlaðar fyrir ADR varning
2. Utan á umbúðunum á að vera **UN númer efnisins** sem er í umbúðunum. UN númerið fylgir ekki með kössunum og það er því á ábyrgð sendanda að merkja með réttu UN númeri.
3. Utan á umbúðunum eiga að vera öll þau **varúðarmerki** sem eiga við viðkomandi UN númer. Þetta fylgir heldur ekki með kössunum og það er því líka á ábyrgð sendanda að merkja með réttu varúðarmerki/merkjum.

Tankar teljast líka vera ADR umbúðir. Farið er yfir merkingar á tönkum í kaflanum um **merkingar ökutækja**.

Sérreglur vegna ADR stykkjavöru flutninga

Ýmsar sérreglur gilda um flutning á stykkjavöru. Nokkur algeng dæmi eru gefin hér á eftir.

Flutningur á úðabrusum:

Þegar fluttir eru úðabrusar á að auki að standa „úðabrusar“ eða „aerosols“ utan á umbúðunum.

Dæmi: UN 1950 úðabrusar

Björgun á efnum vegna gallaðra/skemmdra umbúða:

Ef til dæmis kemur leki á umbúðir á bílstjóri að meta hvort að óhætt sé að reyna að bjarga farminum með því að setja efnið í björgunarumbúðir. Utan á björgunarumbúðirnar á að skrifa orðið björgun ásamt UN númeri efnisins.

Dæmi: UN 1203 Björgun

Áfyllingarmagn

Ákveðnar reglur gilda um það hversu mikið af hættulegum efnum á vökvaformi má setja í umbúðir. Samkvæmt kafla 4.1.1.4 í ADR reglunum er magnið eftirfarandi:

Tafla sem sýnir hámarks magn hættulegra vökva sem setja má í umbúðir.

Suðumark (byrjunarsuðumark) efnis í C°	<60	≥60 <100	≥100 <200	≥200 <300	≥300
Hámarksáfylling umbúða. Hlutfalli (%) af rúmmáli.	90	92	94	96	98

Vökvar þenjast út í hita og markmiðið er að umbúðirnar séu aldrei alveg fullar við 55°C hita. Því hærra sem suðumarkið er því ólíklegra er að farmurinn hitni upp fyrir suðumark og því er meiri fylling leyfð eftir því sem suðumark efna hækkar.

Umbúðagerðir

ADR umbúðir hafa ákveðin kóða sem farið er yfir í kafla 6.1.2 í ADR reglunum. Umbúðakóðinn samanstendur yfirleitt af þremur táknum (en stundum tveimur, þá vantar aftasta stafinn).

1. Tölustaf sem gefur til kynna umbúðgerð, t.d. tunna eða kassi
2. Bókstaf sem gefur til kynna efnisgerð, t.d. gler eða stál
3. Tölustaf sem gefur til kynna undirgerð innan umbúðagerðar, t.d. Tunna með föstu loki eða tunna með lausu loki

Eftirfarandi tölu og bókstafir eru notaðir til að tákna umbúðakóðann:

Umbúðagerð

1. Tunna
2. (frátekið)
3. Brúsi
4. Kassi
5. Poki
6. Samsettar umbúðir
7. (frátekið)
8. Léttar málmumbúðir

Efni í umbúðum

- A. Stál
- B. Ál
- C. Timbur
- D. Krossviður
- E. Spónaviður
- F. Pappír
- G. Textíll
- H. Marglaga pappír
- I. Málmar (aðrir en stál og ál)
- J. Gler, postulín og keramik

Tafla úr ADR reglunum sem sýnir kóða fyrir fyrstu fimm flokka umbúðagerða

Tegund umbúða	Efnisgerð	Flokkur	Kóði	Kafli í ADR
1. Tunnur	A. Stál	Fast lok	1A1	6.1.4.1
		Laust lok	1A2	
	B. Ál	Fast lok	1B1	6.1.4.2
		Laust lok	1B2	
	D. Krossviður		1D	6.1.4.5
	G. Pappi		1G	6.1.4.7
	H. Plast	Fast lok	1H1	6.1.4.8
		Laust lok	1H2	
	N. Málmur annar en stál og ál	Fast lok	1N1	6.1.4.3
		Laust lok	1N2	
2. (Frátekið)				
3. Brúsar	A. Stál	Fast lok	3A1	6.1.4.4
		Laust lok	3A2	
	B. Ál	Fast lok	3B1	6.1.4.4
		Laust lok	3B2	
	H. Plast	Fast lok	3H1	6.1.4.8
		Laust lok	3H2	
4. Kassar	A. Stál		4A	6.1.4.14
	B. Ál		4B	6.1.4.14
	C. Timbur	Venjulegt	4C1	6.1.4.9
		Með lekaheldum veggjum	4C2	
	D. Krossviður		4D	6.1.4.10
	F. Spónarviður		4F	6.1.4.11
	G. Pappi		4G	6.1.4.12
	H. Plast	Frauð	4H1	6.1.4.13
		Hart	4H2	
	N. Málmur, annar en stál og ál		4N	6.1.4.14
5. Pokar	H. Ofið plastefni	Án innri fóðrun og húðunar	5H1	

Lofttegundir og umbúðir

Lofttegundir hafa ekki pökkunarflokk. Þær flokkast í undirflokk og merkjast eftir ákveðnu kerfi. Kerfið er eftirfarandi:

Undirfl.	Hætta	Varúðarmerki	Nr. Varúðarmerkis
A	Kæfandi		2.2
F	Eldfimt		2.1
O	Eldnærandi		2.2 + 5.1
T	Eitrað		2.3
TF	Eitrað, eldfimt		2.3 + 2.1
TC	Eitrað, ætandi		2.3 + 8
TO	Eitrað, eldnærandi		2.3 + 5.1
TFC	Eitr., eldf., ætandi		2.3 + 2.1 + 8
TOC	Eitr., eldn., ætandi		2.3 + 5.1 + 8

Hér má sjá mynd af merkingu á própangaskút (grillgas). Undir krananum er mynd af varúðarmerki 2.1, UN númerið (UN 1965) er gefið upp og neðst á miðanum má sjá hættuflokk 2, undirflokk 2F



Viðurkenningarmerkingar umbúðaframleiðanda

Á öllum umbúðum eiga að vera viðurkenningarmerkingar framleiðanda.

Viðurkenningarmerkingin er runa af bókstöfum og tölum sem gefa upplýsingar um fyrir hvernig efni og hvaða pökkunarflokkar umbúðirnar eru viðurkenndar.

Dæmi um texta sem gæti verið utan á pappa kassa er: **4G / Y15 / S / 19 / S / SP / 135.**

Eftirfarandi er þýðing á viðurkenningarmerkingunni:

- 4** - Þýðir **KASSI**
- G** - Þýðir **PAPPI**
- Y** - Þýðir **PÖKKUNARFLOKKUR II** (utan á umbúðum eru pökkunarflokkar skrifaðir X, Y, Z í stað I, II og III)
- 15** - Þýðir **hámarksþyngd** innihalds má vera **25 kg**
- S** - Þýðir **FAST (Solid) EFNI**
- 19** - Þýðir **FRAMLEIÐSLUÁR (2019)**, þetta skiptir máli fyrir plastumbúðir sem mega ekki vera eldri en 5 ára
- S** - Þýðir að framleiðslan er viðurkennd í **Sviþjóð**
- SP** - Þýðir að sænska stofnunin „Statens Prövningsinstitut“ samþykkti framleiðsluna
- 135** - Þýðir **VIÐURKENNINGARNÚMER** frá Statens prövningsinstitut

Merkingar á kassa

Hér að neðan er mynd af pappakassa sem í er efni í flokki 6.1. Kassinn er merktur með varúðarmerki 6.1 og UN númeri (UN 2811).

Auk þess er á honum viðurkenningarmerking umbúðaframleiðanda

- 4G = pappakassi
- X40 = pökkunarflokkur I og kassinn tekur 40 kg
- S = solid (fast efni)
- 19 = Framleiddur 2019
- SGB = Viðurkennt af Singapore
- DGSI 002 = Viðurkenningaraðili frá Singapore

Önnur mynd af kassa. Takið eftir því að á þessum kassa eru tvær mismunandi viðurkenningarmerkingar eftir því hvort að efnin sem eiga að fara í kassann eru í pökkunarflokki I (X) eða II (Y). Ef þau eru í pökkunarflokki I má setja 18 kg í kassann e 27 kg ef þau eru í pökkunarflokki II.



Fyrir annarskonar umbúðir getur merking einstakra þátta verið önnur.

Tunna gæti verið merkt á eftirfarandi hátt **1A1 / X / 300 / 19 / S / SP / 136**.

- 1** - Þýðir **Tunna**
- A** - Þýðir **Stál**
- 1** - Þýðir fast lok (2 þýðir laust lok)
- X** - Þýðir **PÖKKUNARFLOKKUR I** (utan á umbúðum eru pökkunarflokkar skrifaðir X, Y, Z í stað I, II og III)
- 15** - Þýðir **prófunarþrýstingur** umbúðanna í kílopaskölum (kPa)
- 19** - Þýðir **FRAMLEIÐSLUÁR** (2019), þetta skiptir máli fyrir plastumbúðir sem mega ekki vera eldri en 5 ára
- S** - Þýðir að framleiðslan er viðurkennd í **Svíþjóð**
- SP** - Þýðir að sænska stofnunin „Statens Pröviningsinstitut“ samþykkti framleiðsluna
- 135** - Þýðir **VIÐURKENNINGARNÚMÉR** frá Statens prövningsinstitut

Mynd af tunnu sem viðurkennd er fyrir flutning á hættulegum farmi. Örin bendir á staðsetningu viðurkenningarmerkingar.



Auk þess er á honum viðurkenningarmerking umbúðaframleiðanda. Þessi tunna er fyrir flutning á föstum efnum og því er merkingin frábrugðinn þeirri sem við sáum hér að ofan og í raun svipuð og kassamerkingin

- 1H2 = plasttunna með lausu loki
- X150 = pökkunarflokkur I og hámarksþyngd 149 kg
- S = solid (fast efni)
- 19 = Framleiddur 2019
- Í lokin er svo runa með viðurkenningarlandi og viðurkenningaraðila

Fyrir IBC umbúðir (bambar) er uppsetning viðurkenningarmerkinga eftirfarandi.

IBC tankur gæti verið merktur á eftirfarandi hátt (sjá mynd fyrir

neðan):**31HA1/Y/0212/D/BAM2435-Schutz8/4056/1724**

- 31** - Þýðir **umbúðir fyrir vökva** (11=stíf, 13=sveigjanleg og 21=fyllt með þrýstingi)
- H** - Þýðir **plast (stíft)**
- A1** - Þýðir **stálgrind**
- Y** - Þýðir **PÖKKUNARFLOKKUR II** (utan á umbúðum eru pökkunarflokkar skrifaðir X, Y, Z í stað I, II og III)
- 15** - Þýðir **prófunarþrýstingur** umbúðanna í kílópaskölum (kPa)
- 19** - Þýðir **FRAMLEIÐSLUÁR** (2019), þetta skiptir máli fyrir plastumbúðir sem mega ekki vera eldri en 5 ára
- D** - Þýðir að framleiðslan er viðurkennd í **Þýskalandi**
- BAM..** - Þýðir **framleiðandi og viðurkenninganúmer** framleiðslu
- 4056** - Þýðir hversu miklum þunga má **stafla** ofan á umbúðirnar
- 1724** - Þýðir leyfileg hámarksþyngd



IBC tankur sem inniheldur rúðuvökva

Sérreglur fyrir sprengiefna umbúðir

Sérreglur vegna umbúða fyrir sprengiefni

Umbúðir fyrir ADR varning

Sprengiefni í hættuflokk 1 hafa ekki pökkunarflokk. Í slíkum tilfellum er gert ráð fyrir því að umbúðirnar uppfylli þær kröfur sem eru gerðar til pökkunarflokks II. Nema annað sé sérstaklega tekið fram.

Að mestu leiti gilda sömu reglur fyrir umbúðir og merkingar umbúða sem ætlaðar eru fyrir sprengiefni og fyrir umbúðir utan um annan hættulegan farm. Þó eru nokkur atriði sem eru frábrugðin. Þessi atriði snúa að mestu leiti að merkingum utan á umbúðunum

Á umbúðir utan um sprengiefni á auk þess að vera ADR heiti efnisins

1. Þetta á að vera á tungumáli framleiðanda (og á ensku, frönsku eða þýsku)
2. Ef um er að ræða sprengiefni af gerð A/B/C/D/E þá á líka að merkja með vöru eða verslunarheiti efnisins
3. Gott er að hafa í huga að í flestum tilfellum er óheimilt að flytja sprengiefni í tönkum þannig að slíkar umbúðir koma ekki til greina



Mynd af Kassa sem inniheldur sprengiefni af gerð E

Kafli 8 Tankar

Mismunandi tankar, búnaður og áfyllingarmagn

Það eru til margar mismunandi gerðir tanka. Tankar eru hannaðir með hliðsjón af þeim hættum sem stafa af efnunum sem flytja á í tanknum og það er því ljóst að sami tankur hentar ekki fyrir flutning á ólíkum efnum. Til að greina á milli mismunandi gerða af tönkum og hvaða efni má flytja í þeim eru tankar með svokallaðan tankakóða



Tankakóðar

Öll efni sem flytja má í tönkum eru líka með tankakóða sem er gefinn í dálki 12 í töflu A sérákvæðin ef einhver eru eru síðan í dálki 13. Þar kemur fram lágmarks tankakóði sem tankur verður að hafa til að mega flytja efnið.

Ekki má flytja öll efni í tönkum. Til dæmis má ekki flytja efni í hættuflokkum 1 og 7 í tönkum. Ef efni hafa ekki tankakóða má ekki flytja þau í tönkum. Tankakóðar segja til um gerð og eiginleika tanksins.

Til eru tvær mismunandi grunngerðir af tönkum með mismunandi tankakóða

1. UN tanka
2. ADR tanka og gámatanka

Í þessari bók er einungis fjallað um ADR tanka

Tanka kóðar fyrir ADR tanka

Tankakóðarnir eru samsettir úr fjórum hlutum sem oftast eru táknaðir með bókstöfum en stundum tölustöfum.

Þessir fjórir hlutir eru

1. Gerð tanks
2. Prófunarþrýstingur
3. Gerð á opi
4. Gerð öryggisloka

Gott er að hafa í huga að mismunandi kóðar fyrir lofttegundir í flokki 2 og hina hættuflokkana

Hlutar tankkóðans samkvæmt töflu 4.3.3.1.1

Hluti 1 Gerð tanks

1. Fyrir lofttegundir í hættuflokki 2 eru notaðir stafirnir C (compressed), P (liquified/dissolved) og R (refrigerated)
2. Fyrir aðra hættuflokka gildir L (liquid/vökvi) og S (solid/fast efni)

Hluti 2 Prófunarþrýstingur

1. ákvæði) eða tölFyrir lofttegundir í hættuflokki 2 er notað, X (lágmarksþrýstingur skv töflu) eða talan 22 (lágmarksþrýstingur í börum)
2. Fyrir aðra hættuflokka gildir bókstafurinn G (lægsti reikniþrýstingur miðað við almenn ustafir sem gefa upp lægsta reikniþrýsting í börum)

Hluti 3 Gerð á opi

1. Fyrir lofttegundir í hættuflokki 2 eru notaðir stafirnir B, C og D
2. Aðrir hættuflokkar A, B, C og D sem tákna mismunandi op.

Hluti 4 Öryggislokar og búnaður

1. Fyrir lofttegundir í hættuflokki 2 eru notaðir stafirnir N eða H
2. Aðrir hættuflokkar V, F, N eða H sem tákna mismunandi öryggisloka og búnað

Stígandi röð í tankkóðum

Samkvæmt ADR reglunum má nota tanka í stígandi röð. Það þýðir að nota má betri tank en þann sem gefinn er upp sem lágmarkskrafa í töflu A. Kerfið er eftirfarandi fyrir aðra flokka en hættuflokk 2:

Hluti 1 S → L (sem þýðir að L er betri en S)

Hluti 2 G → 1,5 → 2,65 → 4 → 10 → 15 → 21

Hluti 3 A → B → C → D

Hluti 4 V → F → N → H

Dæmi um þetta er að efni sem á að flytja í tanki með kóðan L4BN má flytja í tanki með kóðan L10CN og efni sem á að fara í SGAN má fara í L4BN




Dælubúnaður og rennslismælar í og fyrir tankabíla sem flytja eldsneyti

Hámarks áfyllingarmagn

Sömu reglur gilda um hámarksáfyllingu hættulegra efna á tanka og gilda um aðrar ADR umbúðir. Þ.e. það má ekkert frekar fylla tanka 100% en t.d. tunnur.

Einnig gilda aðrar áfyllingarreglur sem eru til komnar vegna akstursöryggis. En þær eru:

- Ef stærð tanka eða hólf á tönkum er stærra en 7500 lítrar og tankurinn er ekki með skvettivörn sem minnkar hreyfingu vökvu í tanknum/hólfunum við akstur. Þá skal tankurinn/hólfið vera annaðhvort fullt, þ.e. yfir 80% fullt eða tómt, þ.e. undir 20% fullt.
- Þetta er gert til að koma í veg fyrir að farmurinn breyti þyngdarpunkti bílsins of mikið í akstri ef hreyfing kemst á hann eins og t.d. í beygjum.
- Ekki þarf að fylgja þessari reglu ef hólfín eru minni en 7500 lítrar eða ef það er skvettivörn í hólfínu.
- Þegar eldfimimum vökvum er dælt á tanka í gegnum botnventil skal takmarka áfyllingarhraða í upphafi og auka hann síðan rólega. Þetta er gert til að minnka líkurnar á að stöðurafmagn myndist við áfyllinguna.



Ef tankur eða hólf á tanki er stærra en 7.500 lítrar og ekki er skvettivörn í tanknum/hólfínu þarf það að vera annaðhvort fullt (yfir 80%) eða tómt (undir 20%).



Margir kannast við að fá reglulega „klapp“ á bakið þegar ekið er með hálffulla tanka

Smíði og kröfur til tanka

Hvaða reglur þarf ökumaður að uppfylla til að fá að flytja hættuleg efni í tönkum

Ökumaður:

1. Til að ökumaður megi flytja ADR farm sem fellur undir ADR reglurnar í tönkum þarf hann að vera með gild ADR tankaflutningsréttindi.
2. Hægt er að fara á ADR tankaflutnings námskeið ef viðkomandi hefur gild ADR grunnréttindi
3. Tankaflutningsréttindin gilda fyrir flutninga á:
4. Tönkum (fastir og lausir) sem eru stærri en 1000 lítrar
5. Gámatönkum sem eru stærri en 3000 lítrar

Ef tankarnir eru minni 1000 lítra og gámatankar minni en 3000 lítrar teljast þeir ekki vera ADR tankar og þá þarf ekki ADR tankaréttindi til að flytja þá heldur nægja ADR grunnréttindi.

Hvenær telst tankur vera ADR tankur

Til eru margskonar tankar í mismunandi stærðum. Til að tankur teljist vera ADR tankur þarf hann að uppfylla ákveðin stærðarmörk.

Fyrir fasta og lausa tanka eru þessi stærðarmörk 1000 lítrar (1m^3). Það þýðir að tankar sem eru 999 lítrar eru ekki ADR tankar.

Fyrir gámatanka eru þessi stærðarmörk 450 lítrar ($0,45\text{m}^3$) þannig að tankur sem er 449 lítrar telst ekki ADR gámatankur. Athugið að það þarf samt ekki ADR tankaflutningsréttindi fyrr en tankurinn er orðinn 3000 lítrar

Hvaða reglur þurfa tankar að uppfylla til vera viðurkenndir fyrir flutning á hættulegum efnum

Margvíslegar kröfur eru gerðar til tanka sem eiga að flytja hættulegan farm og fara þær kröfur eftir eðli og hættulegum eiginleikum þeirra efna sem á að flytja í tanknum.

Þar sem efni geta haft marga og ólíka hættulega eiginleika þá þurfa tankarnir líka að uppfylla margar mismunandi kröfur.

Tankar fá því svokallaðan tankkóða sem segir til um þær kröfur sem tankurinn uppfyllir. Tankkóða efna má sjá í Töflu A dálki 12

Ekki er heimilt að flytja öll efni í tönkum. Sum efni eru talin það hættuleg að ekki er óhætt að flytja þau í tönkum.

1. Ef efni hefur ekki tankakóða (dálkurinn er auður) í dálki 12 í töflu A. Þá má ekki flytja viðkomandi efni í tanki. Þ.e. efni þarf að vera með tankakóða til að það megi flytja það.
2. Dæmi um efni sem ekki má flytja í tönkum eru t.d. flest sprengiefni, þau hafa því engan tankakóða

Viðurkenning á tönkum

Hvort sem tankar eru fluttir til landsins, eða smíðaðir hér (sem er mjög sjaldgæft) þá þarf að viðurkenna þá. Viðurkenning á tanki þýðir að hann uppfyllir þær kröfur sem gerðar eru til hans. Á Íslandi er það Vinnueftirlit ríkisins sem sér um að viðurkenna ADR umbúðir og þar sem tankar teljast vera umbúðir er það Vinnueftirlitið sem viðurkennir tanka

Skoðun á ADR tönkum

Ökutæki fara í skoðun á hverju ári. Fasta tanka á að sjónskoða um leið og ökutæki er skoðað þannig að tanka á að sjónskoða árlega, auk þess sem það á að þrýsti og lekaprófa tanka með reglulegu millibili

Reglan um tíðni skoðana á föstum (og lausum) tönkum er eftirfarandi:

1. Tankurinn er þrýstiprófaður þegar hann er tekinn í notkun
2. Tankurinn er lekaprófaður þremur árum seinna
3. Tankurinn er þrýstiprófaður þremur árum seinna o.s.frv.

Skoðun á gámatönkum.

Fyrir gámatanka eru kröfurnar varðandi þrýstiprófanir aðeins strangari en fyrir föstu (og lausu) tankana

Reglan um tíðni skoðana á gámatönkum er eftirfarandi:

1. Gámatankur er þrýstiprófaður þegar hann er tekinn í notkun
2. Gámatankurinn er lekaprófaður tveimur og hálfu ári síðar
3. Gámatankurinn er þrýstiprófaður tveimur og hálfu ári síðar o.s.frv.

Þrýstiprófanir eiga eins og áður var sagt að fara fram undir eftirliti Vinnueftirlitsins

Hvað er skoðað þegar tankar eru samþykktir

Þegar Vinnueftirlitið samþykkir tanka leggur það höfuðáherslu á að fara yfir þau gögn sem fylgja tanknum. Það kemur reglulega fyrir að fyrirtæki kaupa til landsins notaða tanka sem vantar tilskilin gögn eða þá að fyrirtæki kaupa ameríska tanka í góðri trú, sem ekki eru samþykktir til notkunar í Evrópu. Í slíkum tilfellum getur reynst erfitt að fá tankinn samþykktan til notkunar á Íslandi/Evrópu.

Ef Vinnueftirlitið á að samþykkja teikningar þurfa t.d. eftirfarandi upplýsingar að koma fram:

- Lögun
- Efnisgerð
- Efnisþykkt
- Þrýstipól

Einnig hvaða UN – númer tankurinn, heiti efna, flokk og pökkunarflokk
í gögnunum sem fylgja tanknum á m.a. eftirfarandi að koma fram:

1. Upplýsingar um byggingarefni tanksins
2. Upplýsingar um þykkt byggingarefnisins
3. Upplýsingar um lögun tanksins
4. Upplýsingar um þrýstipól tanksins
5. Upplýsingar um hvaða (viðurkenndu) lokar eru notaðir
6. Upplýsingar um það fyrir hvaða efni/UN númer/flokk tankurinn er gerður
7. Upplýsingar um það hver smíðaði tankinn og réttindi t.d. suðumanna

Þessar upplýsingar eiga að koma frá framleiðanda tanksins

Jarðtengingar

Það eru ákvæði um það í ADR reglunum að jarðtengja þurfi tanka ef þeim er ætlað að flytja eldfiman vökva. Þetta er gert til að minnka líkurnar á því að það myndist stöðurafragn sem gæti kveikt í eldfimum gufum frá farminum:

1. Þetta ákvæði gildir ef verið er að flytja vökva sem hefur blossamark sem er < 60°C
2. Í slíkum tilfellum er tankurinn jarðtengdur við vagninn
3. Vagninn hefur svo kapal til að hægt sé að jarðtengja hann

Merkingar á tönkum

Tanka á að merkja með skiltum sem gefa upplýsingar um tankinn og skoðunarsögu hans. Skiltin geta verið aðeins mismunandi en á þeim á að m.a. að koma fram:

- Nafn framleiðanda
- Framleiðslunúmer og framleiðsluár
- Viðurkenningarnúmer (frá viðeigandi stjórnvaldi)
- Rúmmál hólfa og prófunarþrýstingur þeirra
- Hæsti leyfilegi vinnuþrýstingur (ef það á við)

Merkingar á tanki/Tankbíl

Mismunandi gerðir ökutækja

Fjallað er um kröfur til ADR viðurkenndra ökutækja í kafla 9 í ADR reglunum. Mikilvægt er að hafa í huga að samkvæmt ADR reglunum eru bæði bílar (sem eru vélknúnir) og eftirvagnar af ýmsum toga sem ekki eru vélknúnir skilgreindir sem ökutæki. Það þýðir að bíll með vagn er tvö ökutæki (þó að bara annað þeirra hafi vél). Ökutækjum fyrir tankaflutninga er svo skipt áfram í tvo flokka. Þessir flokkar heita:

FL og AT

Áður fyrr voru til fleiri flokkar en árið 2017 var þeim fækkað niður í þessa tvo. Í töflu A, dálk 14, má sjá í hvaða kröfur um ökutæki er gerðar fyrir hvert efni

Ökutæki af gerð FL

Ökutæki af gerð FL eru gerð til að flytja hættulegan farm í tönkum. Hinn hættulegi farmur þarf að uppfylli eftirfarandi skilyrði til að krafa sé um FL ökutæki.

1. Það verður að vera leyfilegt að flytja efnið. Þ.e. efnið verður að hafa tankakóða
2. Efnið verður að vera fljótandi efni með blossamark upp á 60°C eða lægra eða eldfim lofttegund
3. Fastir eða lausir tankar fyrir efnin verða að vera 1000 lítrar (1 m³) eða stærri
4. Ef flytja á efnin í gámatanki verður hann að vera 3000 lítrar (3 m³) eða stærri. Ef gámatankurinn er minni en það má flytja hann á venjulegu ökutæki.

Ökutæki af gerð AT

Ökutæki af gerð AT eru gerð til að flytja hættulegan farm í tönkum. Hinn hættulegi farmur þarf að uppfylli eftirfarandi skilyrði til að þurfa AT ökutæki.

1. Það verður að vera leyfilegt að flytja efnið. Þ.e. efnið verður að hafa tankakóða
2. Hinn hættulegi farmur má ekki falla í flokk FL
3. Fastir eða lausir tankar fyrir efnin verða að vera 1000 lítrar (1 m³) eða stærri
4. Ef flytja á efnin í gámatanki verður hann að vera 3000 lítrar (3 m³) eða stærri. Ef gámatankurinn er minni en það má flytja hann á venjulegu ökutæki.

Búnaður ökutækja

Margskonar tæknilegar kröfur eru gerðar til búnaðar sem í ökutækju í flokki FL og AT og eru þær taldar upp í kafla 9.2 í ADR reglunum. Ekki er meiningin að fara ítarlega yfir þær allar, heldur fara lauslega yfir það helsta.

Markmiðið með kröfunum er að auka öryggi ökutækjanna og minnka líkurnar að upp geti komið hættulegar aðstæður.

Helstu kröfurnar snúa því að þáttum sem geta skapað hættu við flutninginn. Þessir þættir eru:

- Rafbúnaður
- Hemlabúnaður
- Brunavarnir
- Hraðatakörkun

Rafbúnaður

Fjallað er um kröfur til rafbúnaðar í kafla 9.2.2 í ADR reglunum

Mikil áhersla er lögð á að ekki geti skapast íkveikjuhætta út frá rafbúnaði í ökutækinu. Heldur ekki þó að ökutækið verði fyrir slysi. Því er/eru:

1. Óheimilt að nota perur með sökkulskrúfgangi
2. Rafmagnskaplar eiga að henta þeim aðstæðum sem eru til staðar og uppfylla viðeigandi ISO staðla
3. Kaplar aftan við öikumannshús og á trailer eiga að hafa aukavörn, t.d. vera fjölkjarna
4. Rafgeymar eiga að vera einangraðir eða með hlíf og loftræstir ef hætta er á gasmyndun

Aðalstraumrofi skal vera:

- Staðsettur þar sem ökumaður nær til hans
- Með hlíf yfir eða þannig útbúinn að ekki sé hægt að virkja hann fyrir slysi
- Þannig útbúinn að hann rjúfi straum innan tíu sekúndna frá því að hann er virkjaður
- Leyfilegt er að vera með annan straumrofa ef hann er vel merktur og ef ekki er hægt að virkja hann fyrir slysi

Hemlabúnaður

ADR ökutæki sem þurfa viðurkenningu frá Samgöngustofu verða að uppfylla sameinuðupjóðar reglugerð nr. 13 sem fjallar um hemlabúnað. Það helsta úr þeirri reglugerð er að ökutækin verða að vera:

- Búin læsingafríum (ABS) hemlabúnaði
- Með hamlarabúnað

Brunavarnir

Brunavarnir ökutækjanna snúast að miklu leiti um það að farmurinnog eldsneytið í ökutækinu geti ekki hitnað þannig að hætta sé á íkveikju.

- Eldsneyti og eldsneytistankar eiga að uppfylla viðeigandi reglur (frá Sameinuðu þjóðunum)
- Ef eldsneyti fer að leka úr tönkum á það að leka á jörðina en ekki á heita hluta ökutækisins
- Pústkerfi skal vera þannig fyrirkomið ekki sé hætta á að það kvikni í eldsneyti eða farmi út frá því. Ef pústkerfi er staðsett undir eldsneytistank skal fjarlægð á milli vera amk 100mm, en einnig má vera hlíf á milli

Hraðatökmörkun

- Ökutæki með hámarkspýngd yfir 3.5 tonnum ber að útbúa með hraðatakmarkara
- Hraðatakmarkarinn skal takmarka hraðann við 90 km/klst

Tafla 9.2.1 í ADR reglunum

Taflan sýnir munin á tæknilegum kröfum sem gerður er á milli FL og AT ökutækja

Sérstakar kröfur gerðar til ökutækja		Ökutæki			
Kafli í ADR		EXII	EXIII	AT	FL
9.2.2	Rafbúnaður				
9.2.2.1	Almennar kröfur	X	X	X	X
9.2.2.2.1	Kaplar	X	X	X	X
9.2.2.2.2	Auka vörn	X	X	X	X
9.2.2.3	Rafgeymar	X	X	X	X
9.2.2.4	Ljósabúnaður	X	X	X	X
9.2.2.6	Rafmagnstengingar milli bíls og vagns	X	X	X	X
9.2.2.7	Spenna	X	X		
9.2.2.8	Höfuðrofi		X		X
9.2.2.9	Rafkerfi utan höfuðrofa		X		X
9.2.3	Hemlabúnaður				
9.2.3.1	Almennar kröfur	X	X	X	X
	Hemlalæsvörn	X	X	X	X
	Hamlari (endurance breaking system)	X	X	X	X
9.2.4	Brunavarnir				
9.2.4.3	Eldsneytisgeymslur	X	X		X
9.2.4.4	Vél	X	X		X
9.2.4.5	Pústkerfi	X	X		X
9.2.4.6	Hamlarakerfi	X	X	X	X
9.2.4.7	Brennsluhitari	X	X	X	X
9.2.5	Hraðatakmarkari	X	X	X	X
9.2.6	Tengibúnaður milli bíls og eftirvagns	X	X	X	X
9.2.7	Fyrirbyggjandi aðgerðir vegna annarra hættu sem stafa af eldsneyti			X	X

Kafli 9 - Flutningsskjöl og fylgibúnaður

Í ADR flutningum eiga að vera til staðar ákveðin (flutnings)skjöl í ökutækinu. Þessi skjöl eiga að sýna fram á lögmæti bílstjóra (og í sumum tilfellum ökutækis), skjölin eiga einnig að sýna hvað verið er að flytja og í þeim eiga að vera upplýsingar um stöðluð viðbrögð við hættum.

Eftirfarandi flutningsskjöl eiga að vera í ökutæki við flutning á hættulegum farmi

1. Farmbréf
2. Flutningsslysablað (skriflegar leiðbeiningar)
3. ADR – skírteini bílstjóra
4. Persónuskilríki með mynd svo hægt sé að sannreyna ADR skírteini
5. Í sumum tilfellum þarf einnig viðurkenningarvottorð ökutækis (ADR - skráningarvottorð)

ADR - Farmbréf

1. Þegar sendandi afhendir flutningsaðila hættulegan farm, ber honum að láta farmbréf með upplýsingum um efnið/efnin fylgja með.
 - Það er því á ábyrgð sendandans að farmbréfið sé til staðar og að upplýsingarnar í því séu réttar
2. Farmbréfið á að setja upp á ákveðin hátt. Til eru fjölmörg forrit sem útbúa farmbréf eftir kúnstarinnar reglum og Vinnueftirlit ríkisins er með farmbréfs eyðublað inni á heimasíðunni sinni sem hægt er að fylla út og prenta.

ADR farmbréf

Bls. 1 af 1



Flutningsskjal númer: 007	Dagsetning lestunar: 2.11.2020	Dagsetning móttöku: 4.11.2020
Sendandi (nafn, heimilisfang, land): ADR skólinn ehf Hvergitúni 7 117 Reykjavík Íslandi	Flutningsaðili (nafn, heimilisfang, land): ADR flutningar Hf	
Móttakandi (nafn, heimilisfang, land): Netökuskólinn Mörkin 6 108 Reykjavík Íslandi	Flutningsaðili 2 (nafn, heimilisfang, land):	
Reikningur númer: 1234567	Skráning ökutækis: -	Skráning tengivagns: -

Með undirskrift sinni staðfestir ökumaður að farið hefur verið eftir ákvæðum ADR reglnanna við lestun og meðhöndlun farmsins og að við flutninginn verður farið eftir viðeigandi ákvæðum ADR reglnanna.

Undirskrift ökumanns

Farmur:	Fjöldi umbúða:	Gerð umbúða:	Magn:
UN 1203 Bensín, 3, II (D/E)	10	Tunnur	1900 lítrar_
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-

Athugasemdir sendanda:

Kvittun móttakanda

Móttakandi fékk það magn sem getið er um hér að ofan, í stykkjavöru/tónkum og í góðu ásigkomulagi, nema annað sé tekið fram í athugasemdum móttakanda.

Athugasemdir móttakanda:

Fyrirtæki:

Nafn og staða móttakanda:

Undirskrift móttakanda

Mynd af farmbréfi fyrir stykkjavöruflutninga

Flestir dálkar í farmbréfinu eins og til dæmis sendandi og móttakandi eru fylltir út með fyrirliggjandi upplýsingum en farmlýsinguna í ADR farmbréfinu á að setja upp á ákveðin hátt:

1. UN-númer efnis
2. Heiti efnis samkvæmt ADR (tafla B)
3. Númer varúðarmerkis (sama varúðarmerki og flokkur).
4. Ef merkja þarf efni með mörgu Ef merkja á efnið með viðbótar varúðarmerki/merkjum) skal númer þess (þeirra) koma í sviga þar á eftir
5. Pökkunarflokkur
6. Jarðgangaflokkur
7. Fjöldi eininga
8. Tegund umbúða (almenn lýsing, t.d. stáltunna eða 210 l stáltunna)
9. Brúttóþyngd, nettóþyngd eða rúmmál

Dæmi: Segjum að þú eigir að flytja 10 stykki af 250 lítra stáltunnum alls 2.200 lítrar. Farmlýsingin fyrir það lítur svona út

UN 1203 Bensín 3, II, (C/D), 10 stykki 250 lítra stáltunnur, 2.200 lítrar

Auk þess á að koma fram á farmbréfinu amk:

1. Nafn og heimilisfang sendanda
2. Nafn og heimilisfang móttakanda
3. Sérstakar upplýsingar eða undanþágur ef við á

Farmbréf eða farmlýsing fyrir tómar umbúðir

Einnig þarf að fylla út farmlýsingu fyrir flutning á tómum umbúðum utan af hættulegum efnum. Sú farmlýsing á ekki að vera jafn ítarleg og farmbréf fyrir fullar umbúðir. Þó er farmbréf fyrir tóma tanka töluvert ítarlegra, sjá kafla um tanka farmbréf. Farmlýsing fyrir tómar umbúðir er byggð upp á eftirfarandi hátt:

1. Fyrst er skrifaður textinn "TÓMAR UMBÚÐIR".
2. Síðan númer varúðarmerkinga sem voru á farminum (aukamerki í sviga fyrir aftan).
3. Fjöldi eininga.
4. Umbúðagerð.


Dæmi: Þú átt að flytja tómu bensíntunnurnar frá því í dæminu áðan tilbaka. Þá lítur farmlýsingin svona út:

Tómar umbúðir, 3 (+6.1), 10 stykki stáltunnur

Farmbréf fyrir tankaflutninga

Í tankaflutningum eiga að vera til staðar öll sömu skjöl og við flutning á hættulegum farmi í stykkjavöru. Flest helst óbreytt en þó verða smá breytingar á texta í farmbréfi það sem breytist er:

- Í farmbréfi eru umbúðir ekki lengur „kassi“ eða „tunna“ heldur verða umbúðirnar „tankur“ eða „gámatankur“
- Orðalag í farmbréfi fyrir tóman tank breytist nokkuð
- Viðurkenningarvottorð fyrir ökutæki þarf að vera til staðar

ADR farmbréf		Bls. 1 af 1	
Flutningsskjal númer:	Dagsetning lestunar:	Dagsetning móttöku:	
49483	29.1.2021	30.1.2021	
Sendandi (nafn, heimilisfang, land):	Flutningsaðili (nafn, heimilisfang, land):		
ADR skólinn Austursandi 243 220 Kópavogi	ADR flutningar ehf		
Móttakandi (nafn, heimilisfang, land):	Flutningsaðili 2 (nafn, heimilisfang, land):		
Netökuskólinn Mörkin 6 108 Reykjavík			
Reikningur númer:	Skráning ökutækis:	Skráning tengivagns:	
976	FL	-	

Með undirskrift sinni staðfestir ökumaður að farið hefur verið eftir ákvæðum ADR reglnanna við lestun og meðhöndlun farmsins og að við flutninginn verður farið eftir viðeigandi ákvæðum ADR reglnanna.

Undirskrift ökumanns

Farmur:	Fjöldi umbúða:	Gerð umbúða:	Magn:
UN 1203 Bensín, 3 II, (D/E)	1	Tankur_	15.000
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-

Athugasemdir sendanda:

Farmbréfi fyrir tank

Farmbréf eða farmlýsing fyrir tóma tanka og gámatanka

Einnig þarf að fylla út farmlýsingu fyrir flutning á tómu umbúðum utan af hættulegum efnunum. Sú farmlýsing á ekki að vera jafn ítarleg og farmbréf fyrir fullar umbúðir, en er töluvert ítarlegri en farmbréf fyrir tómar stykkjavöruumbúðir.

1. Fyrst er skrifað "TÓMUR TANKUR (eða TÓMUR GÁMATANKUR)".
2. Síðan kemur textinn „SEINASTI FARMUR“
3. UN númer efnisins
4. Nafn efnisins
5. Númer varúðarmerkinga (aukamerki í sviga fyrir aftan).

Dæmi:

Tómar tankur, seinasti farmur, UN 1203 Bensín, 3

ADR – Farmbréf fyrir tankaflutninga

Farmlýsingu í ADR farmbréfi á að setja upp á eftirfarandi hátt

1. UN-númer efnis
2. Heiti efnis samkvæmt ADR (tafla B)
3. Númer varúðarmerkis (sama varúðarmerki og flokkur).
4. Ef merkja þarf efni með mörgu Ef merkja á efnið með viðbótar varúðarmerki/merkjum) skal númer þess (þeirra) koma í sviga þar á eftir
5. Pökkunarflokkur
6. Jarðgangaflokkur
7. **Tegund umbúða, sem er “tankur” eða “gámatankur”**
8. Brúttóþyngd, nettóþyngd eða rúmmál

Dæmi:

UN 1203 Bensín 3, II, (C/D), tankur, 10.000 lítrar

ADR – farmbréf fyrir sprengiefnaflutninga

Í sprengiefnaflutningum eiga að vera til staðar öll sömu skjöl og við flutning á hættulegum farmi í stykkjavöru. Flest helst óbreytt en þó verða smá breytingar á texta í fambréfi það sem breytist er:

ADR heiti efnisins. Þegar um er að ræða „sprengiefni af gerð A/B/C/D/E“ þá má einnig merkja með vöruheiti efnisins, t.d. gæti tegund af dýnamíti heitið dynoplex eða dynamax o.s.frv. og þá má láta það heiti fylgja með.

Hættuflokkunina á skrifa með með samsettum hættu og aðskilnaðaflokki t.d. 1.1D eða 1.2B o.s.frv.


Viðurkenningarvottorð fyrir ökutæki (EX II og EX III) þarf að vera til staðar

Heildarþyngd og nettóþyngd sprengifima hlutans þarf að koma fram

Farmlýsingu í ADR farmbréfi fyrir sprengifiman farm á að setja upp á eftirfarandi hátt

1. UN-númer efnis
2. Heiti efnis samkvæmt ADR (tafla B), um er að ræða „sprengiefni af gerð A/B/C/D/E“ þá má einnig merkja með vöruheiti efnisins
3. Númer varúðarmerkis (sama varúðarmerki og flokkur).
4. Ef merkja á efnið með viðbótar varúðarmerki/merkjum) skal númer þess (þeirra) koma í sviga þar á eftir
5. Pökkunarflokkur (ef efni er með pökkunarflokk)
6. Jarðgangaflokkur
7. Tegund umbúða, t.d. pappakassi
8. Brúttóþyngd og nettóþyngd sprengifima hlutans

Dæmi: UN 0081 Sprengiefni gerð A Dynoplex 2000, 1.1D, (B1000C), 10 stykki 25 kg pappakassar, 280 kg brúttó, 250 kíló nettó

ADR farmbréf		Bls. 1 af 1	
Flutningsskjal númer:	Dagsetning lestunar:	Dagsetning móttöku:	
008	1. maí 2019		
Sendandi (nafn, heimilisfang, land):	Flutningsaðili (nafn, heimilisfang, land):		
ADR skólinn Hvergitúni 1 106 Reykjavík	ADR flutningar Hf		
Móttakandi (nafn, heimilisfang, land):	Flutningsaðili 2 (nafn, heimilisfang, land):		
Netökuskólinn Mörkin 6 108 Reykjavík			
Reikningur númer:	Skráning úkutækis:	Skráning tengivagns:	
54321	EX III	-	
<p>Með undirskrift sinni staðfestir ökumaður að farið hefur verið eftir ákvæðum ADR reglnanna við lestun og meðhöndlun farmsins og að við flutninginn verður farið eftir viðeigandi ákvæðum ADR reglnanna.</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">Undirskrift ökumanns</p>			

Farmur:	Fjöldi umbúða:	Gerð umbúða:	Magn:
UN 0081 Sprengiefni gerð E, Dýnómax, 1.1D, (B1000C)	10	Pappakassi	250 kg nettó
	0	-	-
	0	-	-
	0	-	-

Athugasemdir sendanda:

Kvittun móttakanda Móttakandi fékk það magn sem getið er um hér að ofan, í stykkjavöru/tönkum og í góðu ásigkomulagi, nema annað sé tekið fram í athugasemdum móttakanda.

Athugasemdir móttakanda:

Fyrirtæki:

Nafn og staða móttakanda:

Undirskrift móttakanda

Dæmi um farmbréf fyrir sprengifiman varning

Tungumála reglur fyrir farmbréf

Ákveðnar reglur gilda um það á hvaða tungumáli farmbréfið á að vera.

1. Ef verið er að senda vörur innanlands t.d. frá Akureyri til Reykjavíkur þá á farmbréfið að vera á tungumáli sendanda
2. Ef verið er senda vörur á milli landa skal farmbréfið vera ritað á tungumáli sendandans (opinberu tungumáli landsins sem sent er frá)
3. Ef tungumál sendanda er hvorki enska, franska eða þýska hin þrjú opinberu tungumál vrópska efnahagssvæðins þá einnig á einu af þeim tungumálum (þ.e. bæði á tungumáli sendanda og ensku/frönsku/þýsku).

Dæmi: Þú ert að senda ADR farm frá Grikklandi til Rúmeníu. Þá á farmbréfið að vera á Grísku og annaðhvort ensku, þýsku eða frönsku

Viðurkenningarvottorð ökutækja

Sum ökutæki sem flytja ADR skyldan farm þurfa viðurkenningarvottorð sem veitt er af Samgöngustofu. Þessi ökutæki þurfa að uppfylla ákveðnar öryggiskröfur sem eru tilteknaðar í ADR reglum. Eftirfarandi ADR ökutæki þurfa viðurkenningarvottorð:

1. Tankabílar sem flytja hættulegan farm þ.e. **AT** og **FL** bílar
2. Ökutæki sem flytja gámatanka (fargeyma) sem flytja hættulegan farm
3. Ökutæki sem flytja sprengifim efni **EX II** og **EX III** bílar
4. Uppdælubílar sem eiga líka að flytja hættulegan farm

CERTIFICATE OF APPROVAL FOR VEHICLES CARRYING CERTAIN DANGEROUS GOODS			
This certificate testifies that the vehicle specified below fulfils the conditions prescribed by the European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR).			
1. Certificate No.:	2. Vehicle manufacturer:	3. Vehicle Identification No.:	4. Registration number (if any):
5. Name and business address of carrier, operator or owner:			
6. Description of vehicle: ¹			
7. Vehicle designation(s) according to 9.1.1.2 of ADR: ²			
EX/II EX/III FL AT MEMU			
8. Endurance braking system: ³			
<input type="checkbox"/> Not applicable <input type="checkbox"/> The effectiveness according to 9.2.3.1.2 of ADR is sufficient for a total mass of the transport unit of ____ t ⁴			
9. Description of the fixed tank(s)/battery-vehicle (if any):			
9.1 Manufacturer of the tank:			
9.2 Approval number of the tank/battery-vehicle:			
9.3 Tank manufacturer's serial number/Identification of elements of battery-vehicle:			
9.4 Year of manufacture:			
9.5 Tank code according to 4.3.3.1 or 4.3.4.1 of ADR:			
9.6 Special provisions TC and TE according to 6.8.4 of ADR (if applicable): ⁶			
10. Dangerous goods authorised for carriage:			
The vehicle fulfils the conditions required for the carriage of dangerous goods assigned to the vehicle designation(s) in No. 7.			
10.1 In the case of an EX/II <input type="checkbox"/> goods of Class 1 including compatibility group J or EX/III vehicle ³ <input type="checkbox"/> goods of Class 1 excluding compatibility group J			
10.2 In the case of a tank-vehicle/battery-vehicle ³			
<input type="checkbox"/> only the substances permitted under the tank code and any special provisions specified in No. 9 may be carried ⁵ or <input type="checkbox"/> only the following substances (Class, UN number, and if necessary packing group and proper shipping name) may be carried:			
Only substances which are not liable to react dangerously with the materials of the shell, gaskets, equipment and protective linings (if applicable) may be carried.			
11. Remarks:			
12. Valid until:		Stamp of issuing service	
		Place, Date, Signature	

Dæmi um ADR skráningarskírteini úr kafla 9.1.3.5 í ADR reglum

Flutningsslysablað og fylgibúnaður

Flutningsslysablað

Flutningsslysablað (stundum kallað „skriflegar leiðbeiningar“) á alltaf að vera til staðar í ökutæki við flutning á hættulegum farmi. Í flutningsslysablaðinu eru upplýsingar um viðbrögð í neyðartilfellum sem bílstjórinn getur kynnt sér og farið eftir ef aðstæður krefjast.

Eftirfarandi reglur gilda um flutningsslysablað:

1. Flutningsslysablað inniheldur upplýsingar um varúðarráðstafanir og fyrstu viðbrögð við slysi eða óhappi
2. Sá sem flytur hættulegan farm, skal sjá um að ökumaður og eftir atvikum aðstoðarmaður hans fái flutningsslysablað á tungumáli sem þeir skilja
3. Það er á ábyrgð flutningsaðili að sérhver áhafnameðlimur skilji innihald flutningsslysablaðsins og kunni að framfylgja ákvæðum þess.

Uppbygging flutningsslysablaðsins

- Flutningsslysablaðið er fjórar blaðsíður
- Á fyrstu blaðsíðunni er gátlisti þar sem farið er yfir fyrstu viðbrögð við slysi eða óhappi
- Á blaðsíðum 2 og 3 er tafla með viðbótarleiðbeiningum þar sem farið er yfir merkingar hættuflokka, hvaða dæmigerðu hættur fylgja hverjum flokki og viðbrögð við þeim
- Á blaðsíðu 4 er farið yfir öryggisbúnað sem á að vera til staðar í bílnum við ADR flutninga

Hvar getur maður fundið flutningsslysablaðið

- Flutningsslysablaðið má finna í viðauka XVI í reglugerð 1077/2010
- Flutningsslysablað á íslensku má einnig finna á vef Vinnueftirlitsins
- <https://www.vinnueftirlit.is/media/handbaekur/ADR-flutningsslysablad.pdf>
- Flutningsslysablaðið má einnig finna á ýmsum tungumálum á heimasíðu efnahagsnefndar sameinuðu þjóðanna http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_linguistic_e.html
- Flutningsslysablað má finna aftast í þessari bók

Fylgibúnaður í ADR flutningum

Farið er yfir nauðsynlegan fylgibúnað á síðu 4 á flutningsslysablaðinu. Fylgibúnaður er öryggisbúnaður fyrir bílstjórnann og er líka til að koma í veg fyrir umhverfisslys.

Á öftustu síðu flutningsslysablaðsins er eftirfarandi texti:

Öryggisbúnaður í ökutækjum

Eftirfarandi búnaður skal vera í ökutæki sama hvaða varúðarmerki eru á umbúðum:

- A.m.k. einn stoppklossi fyrir hvert ökutæki. Stærð stoppklossa skal miða við þunga ökutækis og stærð (þvermál) hjólbarða.
- Tvö frístandandi viðvörðunarkerki.
- Augnskolvökvi (þarf ekki fyrir varning með varúðarmerki nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3).



Fyrir sérhvern áhafnarmeðlim:

- Heppilegt endurskinsvesti eða endurskinsklæðnaður (t.d. eins og lýst er í staðlinum ÍST EN 471).
- Vasaljós.
- Hlífðarhanskar.
- Augnhlífðarbúnaður

Þar að auki skal vera til staðar eftirfarandi búnaður fyrir vissa hættuflokka:

- Öndunargríma (t.d. öndunargríma með samsettri gas-/ryksíu af gerðinni A1B1E1K1-P1 eða A2B2E2K2-P2, sem eru svipaðar og lýst er í Evrópustaðli EN 141) fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 2.3 eða 6.1.
- Skófla (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).
- Þéttibúnaður fyrir niðurföll (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).
- Uppsöfnunarílát úr plasti (aðeins krafist þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

Reglur um slökkvitæki

Eftirfarandi reglur gilda um slökkvibúnað sem á að vera til staðar í ADR flutningum.

Alltaf skal vera eitt eða fleiri duftslökkvitæki (eða slökkvitæki með sambærilegan slökkvimátt og slökkvieiginleika) sem er hentugt til að slökkva eld í vélarrými eða stýrishúsi ökutækis og er **að lágmarki tvö kg að þyngd.**

Eftirtalinn slökkvibúnaður skal vera í ökutæki til að slökkva eld í efnum í brunaflokki A, B og C:

1. Fyrir ökutæki/vagnlest með leyfða heildarþyngd **yfir 7.500 kg**:
 - eitt eða fleiri að lágmarki tólf kg duftslökkvitæki þar sem a.m.k. eitt þeirra er að lágmarki sex kg dufttæki;
2. Fyrir ökutæki eða vagnlest með leyfða heildarþyngd **yfir 3.500 kg**, að hámarki 7.500 kg:
 - eitt eða fleiri að lágmarki átta kg duftslökkvitæki þar sem a.m.k. eitt þeirra er að lágmarki sex kg dufttæki;
3. Fyrir ökutæki eða vagnlest með leyfða heildarþyngd **3.500 kg og minni**:
 - eitt eða fleiri að lágmarki fjögurra kg duftslökkvitæki.

Kafli 10 - Samlestun

Samlestunar reglur

Reglur um samlestun snúast um það hvaða hættulegi farmur má lestast saman á ökutæki. Samlestunarreglur eiga að koma í veg fyrir að flutt séu saman hættuleg efni sem geta hvarfast við- eða haft áhrif hvort á annað þannig að það myndist hættulegra efni eða hættulegar aðstæður. Dæmi um slíkar aðstæður eða efnahvarf/hvörf væri t.d.:

1. Slys verður og efni blandast saman, við það verður efnahvarf sem veldur mikilli hitaútgæslun eða bruna
2. Slys verður og efni blandast saman, við það verður efnahvarf sem myndar hættulegar lofttegundur (eitradar eða eldfimar)
3. Aðstæður sem auka líkur á öflugri sprengingu (til dæmis flutningur á hvellhettum og sprengiefni á sama ökutæki)

Um samlestun gilda ýmis ákvæði sem oft eru bundin við ákveðin efni eða flokk efna. Þó má segja að um samlestun gildi tvær þumalputtareglur sem auðvelt er að muna og fara eftir.

Þær eru:

1. Sprengifim efni (hættuflokkur 1) má ekki lesta og/eða flytja með öðrum hættulegum farmi (á þessu eru samt nokkrar undantekningar)
2. Ekki má stafla fóðurvöru, matvælum eða neytendavöru nálægt efnum sem eru merkt CV28 (*hættuflokkur 6.1, hættuflokkur 6.2 eða með eftirfarandi UN númerum í hættuflokki 9, UN-númeri 2212, 2315, 2590, 3115, 3152 eða 3245*) í töflu A. Þetta gildir um allar umbúðir, líka tómar notaðar umbúðir. En gildir ekki ef hættulegi varningurinn er pakkaður í ytri umbúðir, t.d. krossviðarkassa.

Hvað má flytja saman stjórnast af varúðarmerkingunum á umbúðum

1. Grunnreglan er sú að flest allan hættulegan farm má flytja saman
2. Annars þarf að fara eftir töflu í viðauka IV í reglugerð nr 1077/2010 um flutning á hættulegum farmi. Töfluna má sjá hér fyrir neðan
3. Þó að ekki megi flytja efni á sama ökutæki mega þau þó vera á sama æki enda bíll og vagn flokkað sem sitt hvort ökutækið
4. Strangar samlestunarreglur gilda um hvaða sprengiefni má flytja saman. Hér á eftir er tafla sem sýnir hvaða aðskilnaðarflokka má flytja saman

Athugið að efni sem ekki má flytja saman á ökutæki mega ekki vera á sama farmbréfi

Samlestunartafla

Tafla sem sýnir hvað má lesta saman. Flytja má þá flokka sem merktir eru með X-i þar sem þeir skarast.

merkis Nr. varúðar -	1	4	5.1	6.1	2.1, 2.2, 2.3	3	1.4	4.1, 4.2	2.4	3.4	1.5	2.5	5	1.6 1+2	2.6	7A, A.7	8 UB,	9
1	Sjá samlestun efna í hættuflokki 1														b			
1.4	Sjá samlestun efna í hættuflokki 1														a b c			
1.5	Sjá samlestun efna í hættuflokki 1														b			
1.6	Sjá samlestun efna í hættuflokki 1														b			
2.1, 2.2, 2.3	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
3	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.1+1								X										
4.2	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
4.3	a				X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.1	d	a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
5.2+1													X					
6.1		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
6.2		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
7A, B, C		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
8		a			X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X
9	b	a b c	b	b	X	X	X		X	X	X	X		X	X	X	X	X

X = samlestun leyfileg:

- samlestun með efnum eða hlutum í hættuflokki 1.4S;
- samlestun með farmi í flokki 1 og björgunarbúnaði í flokki 9 (UN 2990, 3072 og 3268);
- samlestun á gasbúnaði í öryggispúðum og beltistrekkjurum í flokki 1.4, aðskilnaðarflokki G (UN 0503) með öryggispúðum eða beltistrekkjurum í flokki 9 (UN 3268);
- samlestun á sprengiefni (fyrir utan UN 0083, sprengiefni gerð C) með ammóníumnítrati og ólífrænu nítrati í flokki 5.1 (UN 1942 og 2067) er leyfileg að því tilskildu að farmurinn flokkist sem sprengiefni í flokki 1 varðandi merkingar með varúðarmerkjum á ökutæki/gám, aðskilnað, hleðslu og hámarks magn á ökutæki/vagnlest.

Samlestun og varúðarráðstafanir varðandi matvöru, neytendavöru og dýrafóður

Eins og fram hefur komið má ekki lesta eða geyma matvæli, fóðurvöru og neytendavöru nálægt eitruðum og smitandi efnum. Ef nauðsynlegt er að lesta þessi efni saman skal fylgja eftirfarandi:

1. Með aðskilnaði sem er a.m.k. jafnhár og farmurinn með varúðarmerkjum 6.1, 6.2 eða með eftirfarandi UN númerum í hættuflokki 9, UN-númeri 2212, 2315, 2590, 3115, 3152 eða 3245
2. Með farmi sem ekki er með varúðarmerkjum 6.1, 6.2 eða áður nefndum UN númerum í flokki 9
3. Með a.m.k. 0,8 m (breidd á einu bretti) fjarlægð á milli

Samlestun og gámar

Reglur um samlestun ná líka yfir stykkjavöruflutning í gámum. Þó eru reglurnar eilítið frábrugðnar frá stykkjavöruflutningum.


- Heimilt er að lesta flutningseiningar sem ekki má lesta saman ef notast er við aðskilda lokaða gáma
- Þessi regla gildir samt ekki um samlestun á hættulegum farmi í flokki 1 og öðrum hættulegum farmi. Slíkur flutningur á sama ökutæki er einungis heimilaður í örfáum undantekningartilvikum

Kafli 11 Merking ökutækja

Við flutning á hættulegum farmi skal ökutæki merkt með tveimur ferhyrindum appelsínugulum merkjum, búnum endurskini. Merkin skulu vera 400 mm að lengd og 300 mm að hæð með 15 mm breiðri svartri umgerð. Þeim skal komið fyrir þannig að þau sjáist vel að framan og aftan á ökutæki eða eftir atvikum vagnlest. Sé erfitt að koma fyrir merkjum af umræddri gerð vegna stærðar eða lögunar ökutækis, má hafa þau 300 mm að lengd, 120 mm að hæð og umgerð 10 mm breiða. Þegar hættulegur farmur er fluttur ósekkjaður eða í tanki eða gámatanki, skulu merki vera með UN-númeri og viðeigandi hættunúmeri.

Ökutæki skal, þegar flutt eru sprengifim efni, geislavirk efni, ósekkjaður farmur eða farmur í tanki, merkt á báðum hliðum og að aftan með einu eða fleiri varúðarmerkjum sem tilgreind eru í töflu A.

Gámur eða gámatankur sem hættulegur farmur er fluttur í, skal merktur á báðum hliðum, að framan og aftan með einu eða fleiri varúðarmerkjum sem tilgreind eru í töflu A



400x300 mm



300x120 mm



400x300 mm

Mynd Hættuskilti – auð og númeruð

Hættunúmer

Hættunúmer eru notuð í hættuskiltum. Þau eru alltaf efri talan á hættuskiltum (neðri talan eru UN númer efnisins) og segja til um hvaða hættu/hættur stafa af efninu. Eftirfarandi gildir um hættunúmer:

1. Hættunúmerin endurspeglar að miklu leiti hættuflokkana. T.d. þýðir talan 3 - eldhætta og talan 8 að um er að ræða hættu vegna ætandi áhrifa efnisins. Þessvegna er hægt að „lesa“ hættuna úr tölustöfunum ef maður þekkir hættuflokkana

2. Hættunúmer eru alltaf tveir eða þrjú tölustafir og stundum er bókstafurinn X fyrir framan
3. Ef sama talan er endurtekin þýðir það aukna hættu. Annars er tölustafurinn 0 (núll) notaður. T.d. þýðir talan 30 = eldfimur vökvi en talan 33 = mjög eldfimur vökvi
4. Ef bókstafurinn X er fremst í hættunúmerinu þýðir það að ekki má nota vatn við slökkvistarf

Hvað þýða hættunúmerin

0 Án merkingar.

1 Ekki notað.

2 Gas getur myndast vegna þrýstings eða efnahvarfs.

3 Eldfimur vökvi (gufa) eða gas eða vökvi sem hitnar af sjálfu sér.

4 Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér.

5 Eldnærandi áhrif.

6 Hætta á eitrun eða smiti.

7 Hætta á geislavirkni.

8 Hætta á ætingu.

9 Hætta á skyndilegu öflugu efnahvarfi.

Margar mögulegar samsetningar eru á hættunúmerum.

Hér eru nokkrur dæmi:

- 20 Kæfandi lofttegund eða óvirk lofttegund.
- 225 Djúpkæld, eldnærandi lofttegund.
- 26 Eitruð lofttegund.
- 462 Eitrað fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
- X482 Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar ætandi lofttegundir.
- 55 Sterkt eldnærandi efni.
- 568 Eldnærandi efni, eitrað, ætandi.
- 623 Eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eitraðar lofttegundir.

Auk hættuskilta á í sumum tilfellum að merkja ökutæki með **varúðarmerki/merkjum** fyrir þá hættuflokka sem verið er að flytja.



Merking ökutækja -Kassabílar

Þegar hættulegur farmur er fluttur sem stykkjavara í kassabíl er merking ökutækisins mjög einföld

- Einungis á að merkja ökutækið með tómum (ónúmeruðum) gulum kassa að framan og að aftan.
- Ef um er að ræða bíl með vagni er lágmarksmerking að hafa tóman gulan kassa framan á bílnum og aftan á eftirvagninum.
- Athugið að ef um kassabíl er að ræða þarf ekki að merkja bílinn með varúðarmerkjum (viðvörðunartíglum). Einungis tómum gulum kassa fremst og aftast.



Merking ökutækja – gámaflutningar

Þegar hættulegur farmur er fluttur sem stykkjavara í gám verða merkingarreglurnar aðeins flóknari.

- Ökutækið sjálf er merkt með tómum (ónúmeruðum) gulum kassa að framan og að aftan eins og ef um kassabíl væri að ræða
- En gámurinn sjálfur á að merkjast með öllum þeim varúðarmerkjum (viðvörðunartíglum) sem eru á varningnum inni í bílnum.
- Þessar merkingar á að setja á **allar fjórar hliðar** gámsins



Merking ökutækja í tankaflutningum

ADR merkingar á ökutækjum sem flytja tanka/gámatanka eru aðeins flóknari en merkingar á ökutækjum sem flytja hættulegan farm í stykkjavöru.

Helsti munurinn felst í því að nú þarf að:

1. Merkja tanka (ekki bara gáma) með viðeigandi viðvörðunarkerkjum (tíglum)
2. Merkja ökutæki með hættuskiltum sem eru með UN númerum og hættunúmerum

Merking ökutækja sem flytja hættuleg efni í tönkum/gámatönkum

Tvenns konar merkingar eiga að vera á ADR ökutækjum.

Varúðarmerki - tígullaga merki fyrir þá hættuflokka sem verið er að flytja.

Hættuskilti – Kassalaga gult merki. Bæði eru notuð merki sem eru tómt og líka merki sem innihalda upplýsingar um UN númer og hverskonar hættu stafar af varningnum sem verið er að flytja. UN númerið er í neðri dálknum en í þeim efri ef hættunúmerið sem lýsir hættunni.

Merking ökutækja – notkun hættuskilta

Þegar hættulegur farmur er fluttur í tönkum á þar til gerðum ökutækjum gilda eftirfarandi reglur um merkingar ökutækisins, sama hvort það er að flytja tanka eða gámatanka:

Ökutæki er merkt að framan og aftan með tómum (ónúmeruðum) gulum kassa.


Á báðar hliðar ökutækisins er sett hættuskilti með UN númeri efnis/efna sem verið er að flytja og hættunúmeri sem lýsir hættu sem stafar af efninu.

Ef tankurinn skiptist í mörg aðskilin hólf sem innihalda mismunandi efni þarf að merkja hvert hólf.

Í sumum tilfellum eru undanþágur frá þessari uppsetningu en við komum að því síðar.

Grunnmerking ökutækja

Tankur með þremur hólfum.



Tankurinn er merktur með auðum hættuskiltum að framan og aftan og númeruðum hættuskiltum á hvert hólf

Undanþágur frá merkingum


Það eru nokkrar undanþágur/breytingar frá merkingum leyfðar í tankaflutningum.

Markmiðið með þeim er að einfalda merkingar án þess að gefa afslátt á öryggi.

Eftirfarandi undanþágur eru leyfðar:

1. Þegar einungis er verið að flytja eitt hættulegt efni er leyfilegt að sleppa því að vera með númeruð hættuskilti á hliðunum og hafa þess í stað númeruð skilti að framan og aftan. Í slíkum tilfellum er tónum hættuskiltum sleppt. Engin breyting er á staðsetningu eða fjölda varúðarmerkja (tígla).
2. Þegar fluttar eru saman mismunandi gerðir eldsneytis í tanki með mörgum hólfum og/eða á fleiri en einu ökutæki er heimilt að merkja einungis fyrir það efni sem er með lægsta blossamarkið. Þá merkist ökutækið samkvæmt reglunni hér á undan. Þetta gildir fyrir eftirfarandi UN númer, 1202, 1203, 1223, 1268 og 1863.

Dæmi: Verið er að flytja saman bensín og dísel. Bensín er með lægra blossamark og því þarf einungis að merkja fyrir bensíniðlutt



Mynd Undanþágur frá hefðbundum merkingum

Ef einungis er verið að flytja eitt efni má hafa númeruð hættuskilti að framan og aftan og sleppa hættuskiltum á hliðum

Merking tankökutækja – notkun varúðarmerkja

Tanka á alltaf að merkja með öllum þeim varúðarmerkjum sem eiga við um þau efni sem verið er að flytja.

1. Fyrir **tankaflutninga** gildir að merkja á með varúðarmerkjum á sitt hvora hlið gámsins og að aftan. Það eru því að lágmarki **þrjú** varúðarmerki (viðvörðunartíglar) á tanki sem flytur hættulegan farm.

2. Fyrir **gámatanka** gildir að þeir merkjast eins og venjulegir gámar. Gámatankar merkjast þannig að öll viðeigandi varúðarmerki (viðvörðunartíglar) eru settir allar fjórar hliðar gámatanksins. Það eru því að lágmarki **fjögur** varúðarmerki (viðvörðunartíglar) á gámatanki sem flytur hættulegan farm.

Ef tankurinn skiptist í mörg aðskilin hólf sem innihalda mismunandi efni þarf að merkja hvert hólf.

Dæmi um varúðarmerkingar á tönkum:



Mörg hólf. Varúðarmerki fyrir hvert hólf og aftan á tanki



Eitt efni flutt. Varúðarmerki á báðum hliðum og að aftan



Gámatankur með eitt efni. Varúðarmerki á öllum fjórum hliðum



Mynd. Íslenskur tankbíll merktur samkvæmt undanþágu hér að undan

Merkingar ökutækja í sprengiefnaflutningum

Merkingar á ökutækjum sem flytja sprengifiman farm

Ökutæki sem flytja sprengifiman farm á að merkja á eilítið annan hátt en ökutæki sem flytja hefðbundinn hættulegan farm

1. Auð hættuskilti (gulir kassar) eiga að fara framan og aftan á ökutæki (æki)
2. Á kassabílum á að setja öll þau varúðarmerki (tígla) sem eru á varningnum á báðar hliðar bílsins og að aftan. Alls þrjú staðir.
3. Gámar merkjast eins og þegar um venjulega stykkjavöru er að ræða, öll þau varúðarmerki sem eru á varningnum á allar fjórar hliðar gámsins.

Ef sprengifim efni í flokki 1 hafa aðrar hættur, t.d. ef efnin eru eitruð eða ætandi á einnig að merkja fyrir þeim hættum utan á bílinn.

Kassabíla sem flytja sprengiefni á að merkja á eftirfarandi hátt



Ef sprengiefni eru flutt í gámum þá á að merkja gámana eins og þegar annar hættulegur varningur er fluttur í gámum. Þ.e. með öllum þeim varúðarmerkjum sem eru á varningnum inni í bílnum á allar fjórar hliðar gámsins

Sérreglur um varúðarmerki

Eins og fram hefur komið þá á að setja bókstafinn sem táknar aðskilnaðarflokk inn í varúðarmerkin. Það gildir einnig fyrir merkingar utan á bílunum.

Ef flutt eru sprengifim efni í mörgum aðskilnaðarflokkum í sama ökutæki þá á ekki að setja neinn bókstaf inn í varúðarmerkin.



Varúðarmerki utan á bíl sem flytur efni í flokki 1.4S



Varúðarmerki utan á bíl sem flytur efni í flokki 1.4 en í mörgum aðskilnaðarflokkum

Sérreglur um varúðarmerki framhald

Og alveg eins og í reglunum um samlestun þar sem allur farmur flokkast eftir hættulegasta flokknum þá á líka að merkja ökutækin eftir hættulegasta flokknum.

Til upprifjunar er flokkunin eftirfarandi:

Hættulegast

Minnst hættulegt

1.1 – 1.5 – 1.2 – 1.3 – 1.6 – 1.4

Þegar flutt eru saman efni í hættuflokki 1.2 og 1.5 þá eru þau „hækkuð“ upp í hættuflokk 1.1.

- Þetta þýðir að ef efni í flokki 1.3 og 1.5 eru flutt saman á að merkja bílin með merkjum fyrir flokk 1.5 þar sem það eru hættulegra efni

Eftirlit með ADR flutningum

Það er lögreglan sem hefur eftirlit með ADR flutningum og hefur heimild, ef ástæða er til, til að kyrrsetja bíla eða sekta. Sektarfjárhæðir er ákvarðaðar í reglugerð 1240/2019 og er aðeins mismunandi hver ber ábyrgð á brotinu. En það geta verið sendandi, flutningsaðili eða bílstjóri. Sektarliðir í reglugerðinni eru 25 talsins og sektarupphæðirnar eru á bilinu 50 – 150 þúsund fyrir hvern lið. Vegna uppbyggingar sektarákvæðanna er þó líklegt að ef einhverju er ábótavant í flutningnum að hægt sé að sekta fyrir fleiri en einn lið.

Kafli 12 - Akstur gegnum jarðgöng, sérstök flutningsákvæði og vöktunarákvæði

Hættulegur farmur, sem fluttur er um jarðgöng, skal flokkaður í fimm flokka, frá A til E, í samræmi við XV. Viðauka og sbr. 15. dálk í töflu A.

Hættulegan farm er annaðhvort bannað að flytja eða það er leyft að uppfylltum skilyrðum, sbr. töflu A.

Hættulegan farm skal flokka í jarðgangnakóða fyrir afhendingu til flutnings.

ADR og jarðgöng

Samkvæmt ADR reglunum ber að flokka jarðgöng eftir því hvaða hættulega farm má flytja í gegnum þau.

Hættulegur farmur, sem fluttur er um jarðgöng, skal flokkaður í fimm flokka, frá A til E, sbr. dálk númer 15 í töflu A.

Í dálki 15 í töflu A, dálk má sjá í hver jarðgangnakóði viðkomandi UN númers er.

Jarðgangnakóðinn er gefinn upp í sviga t.d. (B) eða (D/E)

Á Íslandi eru jarðgöng með kóðann (B) en sum jarðgöng flokkast í jarðgangnakóða (D) á ákveðnum tímum dagsins þegar mikil umferð er.



Mynd. Skilti við Hvalfjarðargöng

Jarðgangnaflokkar

Jarðgangaflokkur A:

Engar takmarkanir á flutningi hættulegs farms.

Jarðgangaflokkur B:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu.

Eftirfarandi hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

- Flokkur 1: Aðskilnaðarflokkur A og L.
- Flokkur 3: Flokkunarkóði D (UN 1204, 2059, 3064, 3343, 3357 og 3379).
- Flokkur 4.1: Flokkunarkóði D og DT og sjálfhvarfandi efni af gerð B (UN 3221, 3222, 3231 og 3232).
- Flokkur 5.2: Lífræn peroxíð af gerð B (UN 3101, 3102, 3111 og 3112).

Þegar nettóheildarmagn sprengifims farms á æki er yfir 1.000 kg:

- Flokkur 1: Hættuflokkur 1.1, 1.2 og 1.5 (fyrir utan aðskilnaðarflokka A og L).

Flutningur í tönkum:

- Flokkur 2: Flokkunarkóði F, TF og TFC.
- Flokkur 4.2: Pökkunarflokkur I.
- Flokkur 4.3: Pökkunarflokkur I.
- Flokkur 5.1: Pökkunarflokkur I.

Jarðgangaflokkur C:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu, öflugri sprengingu eða útstreymi eiturs.

Eftirtalinn hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

- a. hættulegur farmur sem bannað er að flytja í jarðgöngum í flokki B.
- b. eftirtalinn hættulegur farmur:

- Flokkur 1: Hættuflokkur 1.1, 1.2 og 1.5 (nema aðskilnaðarflokkar A og L) og hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkar H og J).
- Flokkur 7: UN 2977 og 2978.

Þegar nettóheildarmagn sprengifims farms á æki er yfir 5.000 kg:

- Flokkur 1: Hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkar C og G).

Flutningur í tönkum:

- Flokkur 2: Flokkunarkóði T, TC, TO og TOC.
- Flokkur 3: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða FC, FT1, FT2 og FTC.
- Flokkur 6.1: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF1 og TFC og eitruð við innöndun (UN 3381 og 3390).
- Flokkur 8: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CT1.

Jarðgangaflokkur D:

Takmarkanir á flutningi hættulegs farms sem valdið getur mjög öflugri sprengingu, öflugri sprengingu eða útstreymi eiturs eða miklum eldsvoða.

Eftirtalinn hættulegur farmur er talinn uppfylla þessi ákvæði:

- a. hættulegur farmur sem bannað er að flytja í jarðgöngum í flokki C og
- b. eftirtalinn hættulegur farmur:
 - Flokkur 1: Hættuflokkur 1.3 (aðskilnaðarflokkur C og G).
 - Flokkur 2: Undirflokkur F, FC, T, TF, TC, TO, TFC og TOC.
 - Flokkur 4.1: Sjálfhvarfandi efni af gerð C, D, E og F og UN 2956, 3241, 3242 og 3251.
 - Flokkur 5.2: Lífræn peroxíð af gerð C, D, E og F.
 - Flokkur 6.1: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF1 og TFC og eitruð við innöndun (UN 3381 og 3390).
 - Flokkur 8: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CT1.
 - Flokkur 9: Flokkunarkóði M9 og M10.

Flutt sem ópakkað efni eða í tönkum:

- Flokkur 3: Pökkunarflokkur I og II og flokkunarkóði F2.
- Flokkur 4.2: Pökkunarflokkur II.
- Flokkur 4.3: Pökkunarflokkur II.
- Flokkur 6.1: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða TF2 og TW1 og pökkunar-flokkur II fyrir flokkunarkóða TF1, TF2, TFC og TW1.
- Flokkur 8: Pökkunarflokkur I fyrir flokkunarkóða CF1, CFT og CW1.
- Flokkur 9: Flokkunarkóði M2 og M3.

Jarðgangaflokkur E:

Takmarkanir á flutningi á öllum hættulegum farmi nema UN 2919, UN 3291, UN 3331, UN 3359 og UN 3373.

Ákvæði um merkingar og takmarkanir á umferð.

Þegar takmarkanir eru á akstri um jarðgöng eða aðrar leiðir eru fyrirskipaðar skal merkja jarðgöngin með aukamerki á eftirfarandi hátt:

ENGIN MERKI	ENGAR TAKMARKANIR
MERKJA Á MEÐ AUKAMERKI MEÐ BÓKSTAFNUM B	GILDIR UM ÖKUTÆKI MEÐ VARNING SEM EKKI ER LEYFÐUR Í JARÐGÖNGUM Í FLOKKI B
MERKJA Á MEÐ AUKAMERKI MEÐ BÓKSTAFNUM C	GILDIR UM ÖKUTÆKI MEÐ VARNING SEM EKKI ER LEYFÐUR Í JARÐGÖNGUM Í FLOKKI C.
MERKJA Á MEÐ AUKAMERKI MEÐ BÓKSTAFNUM D	GILDIR UM ÖKUTÆKI MEÐ VARNING SEM EKKI ER LEYFÐUR Í JARÐGÖNGUM Í FLOKKI D.
MERKJA Á MEÐ AUKAMERKI MEÐ BÓKSTAFNUM E	GILDIR UM ÖKUTÆKI MEÐ VARNING SEM EKKI ER LEYFÐUR Í JARÐGÖNGUM Í FLOKKI E.

Takmarkanir á umferð um jarðgöng skulu ekki gilda þegar hættulegur farmur er fluttur samkvæmt ákvæðum um takmarkað magn, sbr. viðauka II (ákvæði 1.1.3 í ADR-reglum).

Jarðgangakóði fyrir takmarkanir á umferð.

Takmarkanir á flutningi á tilteknum hættulegum farmi í gegnum jarðgöng fara eftir jarðganga-kóðanum fyrir farminn eins og hann kemur fram í dálki 15 í töflu A.

Þegar ökutæki eða vagnlest inniheldur hættulegan farm með mismunandi jarðgangakóða skal sá kóði gilda fyrir allan farminn sem hefur mestar takmarkanir.

Hættulegur farmur, sem fluttur er sem undanþegið magn í samræmi við kafla 1.1.3 í ADR-reglum, fellur ekki undir ákvæði um takmarkanir og skal ekki reiknast með þegar jarðgangakóðinn er ákvarðaður fyrir heildarfarm ökutækis eða vagnlestar.

Takmarkanir á akstri ökutækis eða vagnlestar sem flytur hættulegan farm í gegnum jarðgöng.

Þegar jarðgangakóði hefur verið ákvarðaður fyrir heildarfarm ökutækis eða vagnlestar gilda eftirfarandi takmarkanir á akstri viðkomandi ökutækis eða vagnlestar í gegnum jarðgöng:

Jarðgangakóði fyrir heildarfarminn	Takmarkanir
B	Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann B, C, D og E.
B1000C	Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann B þegar heildarnettóþungi sprengifims farms á ökutæki eða vagnlest er yfir 1.000 kg. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann C, D og E.
B/D	Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann B og C. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E.
B/E	Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann B, C og D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E.
C	Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann C, D og E.
C5000D	Akstur bannaður í gegnum jarðgöng með kóðann C þegar heildarnettóþungi sprengifims farms á ökutæki eða vagnlest er yfir 5.000 kg. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E.
C/D	Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann C. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E.
C/E	Akstur bannaður á flutningi í tönkum í gegnum göng með kóðann C og D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E.
D	Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann D og E.
D/E	Akstur bannaður á flutningi í tönkum eða á óþökkuðu efni í gegnum göng með kóðann D. Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E.
E	Akstur bannaður í gegnum göng með kóðann E.
	Akstur leyfður í gegnum öll göng (varðandi UN 2919 og UN 3331, sjá einnig kafla 8.6.3.1 í ADR-reglum).

Akstur með hættulegan farm bannaður

Sumstaðar er ekki heimilt að keyra með hættulegan farm. Á Íslandi á þetta t.d. við um vatsverndarsvæði. Eftirfarandi skilti merkir að flutningur á hættulegum farmi er bannaður.



Skilti á Þingvöllum sem bannar akstur á hættulegum farmi

Akstur gegnum jarðgöng og sérstök ákvæði.

B1000C Algengur jarðgangnaflokkur fyrir sprengiefni

Mjög algengt er að sprengiefni séu í jarðgangnaflokknum B1000C sem getur verið frekar ruglandi jarðgangnaflokks merking

B1000C þýðir að akstur er **bannaður** í gegnum jarðgöng með kóðann **B** þegar heildarnettóþungi sprengifims farms á ökutæki eða vagnlest er yfir **1.000 kg**. Akstur er líka bannaður í gegnum göng með kóðann C, D og E.

Ítarefni um aðra jarðgangaflokka má finna í kennslubók.

Kafli 13 Almenn flutningsákvæði

Nokkur almenn flutningsákvæði:

- Óheimilt er að flytja farþega með ökutæki, sem flytur hættulegan farm, nema magn hins hættulega farms sé undir undanþágumörkum
- Bannað er að fara inn í lokuð ökutæki sem flytja vökva með blossamark að hámarki 61°C eða eldfim efni eða hluti í flokki 2 með ljósgjafa aðra en lausa ljósgjafa sem halda má á og eru hannaðir þannig að þeir geta ekki kveikt í eldfimum gufum sem geta borist inn í ökutækið.
- Reykingar eru bannaðar í ADR flutningum
- Nota skal handhemil við lagningu ökutækis
- Tilkynna skal lögreglu um það er hættulegur farmur skapar hættu fyrir aðra og ekki hefur tekist að koma í veg fyrir hættuna.
- Ef nuðsynlegt skal ökumaður grípa til ráðstafana sem eru tilgreindar á flutningsslysablaði

Ekki lesta/afferma við ófullnægjandi aðstæður

Ekki skal lesta eða afferma ökutæki ef...

- að við skoðun kemur í ljós að flutningsskjöl eru ekki í lagi
- að við sjónskoðun kemur í ljós að ökutæki er ekki í lagi eða að ökumaður fylgi ekki gildandi reglum
- að ofangreind skoðun leiðir í ljós vankanta sem geta haft áhrif á öryggi

Vöktun (S - ákvæði)

Ákveðnar reglur gilda um vöktun á hættulegum farmi þegar bílstjóri þarf að bregða sér frá. Vöktunarákvæðið er oft kallað S-ákvæði og gildir um flutning á efnum og hlutum sem eru merkt með gildunum S14 – S24 í dálki 19 í töflu A. S-ákvæðin má sjá aftast í þessum kafla.

Það hvort að vakta þarf efnin fer eftir magni þeirra. Hægt er að sjá magnið í viðkomandi S-ákvæði. T.d. leyfir S17 => 1000 kg en S18 => 2000 kg

Ekki þarf alltaf að vakta bílinn. T.d. ekki ef honum er lagt í vörugeymslu eða á verksmiðjulóð þar sem fyllsta öryggis er gætt. Ef slíkt er ekki í boði þá skal fara eftir eftirfarandi frá A-C, þar sem A er fyrsti kostur og svo koll af kolli.

1. Vaktað stæði þar sem vaktmaður þekkir til farmsins og getur náð í ökumanninn
2. Stæði þar sem ekki er hættu á að ökutækið skaðist af öðrum ökutækjum
3. Heppilegt opið svæði þar sem umferð er lítil og almenningur á ekki erindi um.

Vöktun á sprengiefnum farmi

Nánast öll sprengiefni eru merkt með S-ákvæðinu S1 eins og sjá má í dálki 19 í töflu A. Sem lesa má á næstu síðu.

Sérákvæði fyrir flutning á hættulegum farmi, vöktun o.fl. (sbr. 19. dálk í töflu A).

Viðbótarákvæði varðandi vissa flokka eða efni.

Auk ákvæða um fylgibúnað, ADR-réttindi ökumanna, námskeið til að öðlast ADR-réttindi o.fl., sem fjallað er um í 24., 25. og 26. gr. reglugerðar þessarar, gilda eftirfarandi ákvæði (sérkvæði) um flutning á efnum eða hlutum þegar vísað er til þeirra í 19. dálki í töflu A. Stangist ákvæðin í kafla 8.1–8.4 í ADR-reglum á við þessi ákvæði hafa þessi ákvæði forgang.

S1 Viðbótarákvæði varðandi flutning á sprengifimum efnum eða hlutum (flokkur 1):

1. Sérstök ADR-réttindi:

- a. Kröfur um sérstök ADR-réttindi (grein 8.2.1 í ADR-reglum) gilda um ökumann sem flytur efni eða hluti í flokki 1.
- b. Ökumaður, sem flytur efni eða hluti í flokki 1, skal sitja sérstakt námskeið þar sem farið er a.m.k í þá efnisþætti sem taldir eru upp í VII. viðauka.
- c. Ef ökumaður, sem samkvæmt öðrum reglum, settum af aðildarlandi að ADR-samningnum, hefur fengið samsvarandi fræðslu og fjallað er um undir lið b má fella niður kröfu um þátttöku í sérstöku námskeiði að hluta til eða öllu leyti.

2. Fylgdarmaður á vegum stjórnvalda.

Lögbær yfirvöld í landi, sem er aðili að ADR-samningnum, geta, ef reglur í viðkomandi landi krefjast þess, gert kröfur um að fylgdarmaður á vegum stjórnvalda fylgi flutningnum á kostnað flutningsaðilans.

3. Bann við opnum eldi eða loga.

Bannað er að nota opinn eld eða loga í nálægð við ökutæki sem flytur efni og hluti í flokki 1. Sama á við um lestun og losun á efnum og hlutum í flokki 1.

4. Staðir fyrir lestun og losun.

- a. Lestun eða losun á efnum og hlutum í flokki 1 á almennu svæði í þéttbýli er bönnuð nema með leyfi lögreglustjóra.
- b. Lestun eða losun á efnum og hlutum í flokki 1 á almennu svæði utan þéttbýlis, ef lögregluyfirvöld hafa ekki fengið tilkynningu um það fyrir fram, er bönnuð nema nauðsyn krefji af öryggisástæðum.
- c. Ef af einhverjum ástæðum er nauðsynlegt að meðhöndla varninginn á almennu svæði skal halda efnum og hlutum aðskildum í samræmi við varúðarmerkin.
- d. Ef ökutæki, sem flytja efni og hluti í flokki 1, þurfa nauðsynlega að nema staðar vegna lestunar eða losunar á almennu svæði, skal fjarlægð á milli ökutækja vera a.m.k. 50 m.

5. Akstur í lest.

- a. Þegar ökutæki, sem flytja efni eða hluti í flokki 1, aka í lest skal fjarlægðin milli ökutækja (ækja) vera a.m.k. 50 m.
- b. Lögregluyfirvöld geta gert kröfu um uppröðun ökutækja þegar ekið er í lest.

c. Vöktun ökutækja

Ákvæði um vöktun (kafla 8.4 í ADR-reglum) gilda aðeins um flutning á efnum og hlutum í flokki 1 þegar nettóþungi sprengifima efnisins fer yfir 50 kg á ökutæki. Auk þess skulu þessi efni og hlutir ávallt vera undir eftirliti til að hindra skemmdarverk og til að láta megi ökumann og lögregluyfirvöld vita ef brotthvarf verður á þeim eða við bruna.

Þessi ákvæði eiga ekki við um tómar óhreinsaðar umbúðir.

S2 Viðbótar kröfur við flutning á eldfimum vökvum og lofttegundum.

1. **Lausir ljósgjafar sem halda má á.**

Bannað er að fara inn í lokuð ökutæki sem flytja vökva með blossamark að hámarki 61°C eða eldfim efni eða hluti í flokki 2 með ljósgjafa aðra en lausa ljósgjafa sem halda má á og eru hannaðir þannig að þeir geta ekki kveikt í eldfimum gufum sem geta borist inn í ökutækið.

2. **Notkun á brennsluhitara við lestun og losun.**

Notkun á hitara í FL-ökutæki (sjá handbók um tankaflutninga og/eða kafla 9 í ADR-reglum) er bönnuð við lestun og losun og á lestunarstöðum.

3. **Aðgerðir gegn stöðurafmagni.**

Á FL-ökutæki (sjá kafla 9 í ADR-reglum) skal séð fyrir góðri jarðtengingu frá grind ökutækis (í jörð) áður en tankar eru fylltir eða tæmdir. Auk þess skal takmarka áfyllingarhraðann.

S3 Sérákvæði við flutning á smitefnum.

Fyrir æki með efni í flokki 6.2 er ekki gerð krafa um að fara skuli eftir ákvæðum í 8.1.4.1b í ADR -reglum um viðbótarstökkvitæki eða ákvæði 8.3.4 í ADR-reglum um ljósgjafa sem hægt er að halda á.

S4 Sérákvæði við flutning þar sem hafa þarf eftirlit með hitastigi.

Sjá kafla 8.5 í ADR-reglum.

S5 Sérákvæði varðandi flutning á geislavirkum efnum í flokki 7 sem undanþegar farmeiningar (UN 2908, 2909, 2910 og 2911).

Ekki þarf að uppfylla ákvæðið um flutningslysakort (ákvæði 8.1.2.1b í ADR-reglum), ákvæðin um ADR-réttindi (ákvæði 8.2.1 í ADR-reglum) og ákvæði 8.3.4 í ADR-reglum um ljósgjafa sem hægt er að halda á.

S6 Sérákvæði um flutning á geislavirkum farmi í flokki 7 fyrir utan undanþegar farmeiningar.

Ekki þarf að uppfylla ákvæðin sem banna farþega þegar fluttar eru farmeiningar eða gámar með merkingunni I-HVÍTUR.

Ekki þarf að uppfylla ákvæði 8.3.4 í ADR -reglum um ljósgjafa sem hægt er að halda á ef ekki er um viðbótarhættu að ræða við farminn.

Önnur viðbótarákvæði eða sérákvæði.

S7 Við flutning á lofttegundum eða hlutum merktum með bókstöfunum T, TO, TF, TC, TFC og TOC skal sérhver maður í áhöfn bílsins hafa aðgang að öndunargrímu þannig að allir geti forðað sér við óhapp (t.d. með samsettri gas/ryksíu A1B1E1K1P1 eða A2B2E2K2P2 í sam-ræmi við EN 141).

- S8** Ef æki er lestað með meira en 2.000 kg af þessum efnum má stöðvun vegna þjónustu við ökutæki ekki eiga sér stað, ef hægt er að komast hjá því, nálægt íbúðarbyggð eða stöðum sem almenningur á erindi á. Lengri stöðvun nálægt slíkum svæðum er einungis heimil með leyfi viðkomandi lögregluvalda.
- S9** Við flutning á þessum efnum má stöðvun vegna þjónustu við ökutæki ekki eiga sér stað, ef hægt er að komast hjá því, nálægt íbúðarbyggð eða stöðum sem almenningur á erindi á. Lengri stöðvun nálægt slíkum svæðum er einungis heimil með leyfi viðkomandi lögreglu-yfirvalda.
- S10** Við lagningu ökutækis á tímabilinu apríl til og með október skulu farmeiningar varðar á fullnægjandi hátt gegn áhrifum sólarljóss, t.d. með skermun sem er staðsett a.m.k. 20 sm fyrir ofan farminn, ef þess er krafist í því landi sem ökutækið er stadd.
- S11** 1. Uppfylla skal almennu ákvæðin um ADR-réttindi (ákvæði 8.2.1 í ADR-reglum).
 2. Ökumaður skal sitja sérnámskeið um flutning á geislavirkum farmi þar sem fjallað er a.m.k um eftirfarandi atriði:
 a. sérstakar hættur vegna jónandi geislunar,
 b. sérstakar kröfur um þökkun, meðhöndlun, samlestun og frágang (í farmrými) á geislavirkum farmi,
 c. sérstakar ráðstafanir sem grípa skal til við óhapp með geislavirkan farm.
 3. Ef ökumaður, sem samkvæmt öðrum reglum, settum af aðildarlandi að ADR-samningnum, hefur fengið samsvarandi fræðslu og fjallað er um undir lið 2 má fella niður kröfu um þátttöku á sérstöku námskeiði að hluta til eða öllu leyti.
- S12** Ef fjöldi farmeininga með geislavikum efnum fer ekki yfir 10 stk. og samanlagður flutnings-stuðull þeirra fer ekki yfir 3 þarf ekki að fara eftir sérákvæðum S11, þ.e. hafa ADR-réttindi til flutnings á geislavirkum farmi. Ökumaður skal í slíkum tilvikum fá kennslu og þjálfun með hliðsjón af verksviði hans þannig að hann geri sér grein fyrir áhættu vegna geislunar við flutning á geislavirkum efnum. Slíka kennslu og þjálfun skal staðfesta með vottorði frá atvinnu-rekandanum.
- S13** Ef ekki er hægt að afhenda sendinguna skal koma henni á öruggan stað og tilkynna Geisla-vörnum ríkisins um það eins fljótt og unnt er og afla upplýsinga hjá þeim um frekari ráðstafanir.
- S14** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglum) ökutækis í öllum tilvikum.
- S15** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglum) ökutækis í öllum tilvikum. Ekki er gerð krafa um vöktun ef farmrýmið er læst og farmeiningarnar eru varðar á annan hátt gegn því að óviðkomandi losi þær.
- S16** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna fer yfir 500 kg.
 Enn fremur skal ökutæki, sem flytur yfir 500 kg af þessum efnum, alltaf vaktað til að koma megri í veg fyrir skemmdarverk og til að hægt sé að láta ökumann og lögregluvalda vita ef efni tapast eða við bruna.
- S17** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 1.000 kg.
- S18** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafli 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 2.000 kg.

- S19** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 5.000 kg.
- S20** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 10.000 kg sem stykkjavara eða 3.000 l í tanki.
- S21** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR -reglum) ökutækis á öllum farmi óháð magni. Auk þess skal slíkur farmur ávallt vera undir gæslu til að hindra skemmdarverk svo láta megi ökumann og lögreglu yfirvöld vita ef brotthvarf verður á þeim eða við bruna. Ekki þarf að uppfylla ákvæðin um vöktun í eftirfarandi tilvikum:
- ef farmrýmið er læst eða farmeiningarnar eru varðar á annan hátt gegn því að óviðkomandi losi þær
 - ef geislavirknin fer ekki yfir 5 µSv/klst. neins staðar á úthlið ökutækisins.
- S22** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR- reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 5.000 kg sem stykkjavara eða 3.000 l í tanki.
- S23** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR- reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 3.000 kg sem stykkjavara eða 3.000 l í tanki.
- S24** Uppfylla skal ákvæðin um vöktun (kafla 8.4 í ADR-reglum) ökutækis ef heildarmagn þessara efna á ökutæki fer yfir 100 kg.

Sérákvæði vegna flutninga á sprengifimum farmi

Eins og fram kemur í ákvæði S1 hér að ofan þá geta lögbær yfirvöld í landi, sem er aðili að ADR-samningnum, gert kröfur um að fylgdarmaður á vegum stjórnvalda fylgi flutningnum á kostnað flutningsaðilans. Þessar kröfur geta verið mismunandi milli lögregluembættanna.

Aðrar reglur um flutning á sprengifimum farmi

ADR reglurnar eru ekki einu reglurnar sem fjalla um flutning á sprengiefnum. Hér á Íslandi er í gildi *reglugerð nr 510/2018 um sprengiefni og forefni til sprengiefnagerðar*, sú reglugerð er líka með nokkur ákvæði um sprengiefnaflutninga. Af þeim skipta eftirfarandi tvær greinar mestu máli.

22. gr. *Flutningsleyfi, takmarkanir o.fl.*

Óheimilt er að flytja milli staða innanlands meira en 50 kg sprengiefnis með sama ökutæki nema til komi **leyfi lögreglustjóra á áfangastað**. Þegar um er að ræða flutning á landi skal lögreglustjóri tilkynna um flutninginn og hafa samráð við lögreglustjóra þeirra umdæma sem ingurinn fer um, varðandi kröfur eða fyrirmæli sem flutningsaðila eru settar, sbr. 24. gr. Skal slíks getið í leyfisbréfi.

Heimilt er að flytja með ökutæki allt að 50 kg af sprengiefni með Sameinuðu þjóða númer 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332 og 0482, samkvæmt flokkun Sameinuðu þjóðanna, án þess að uppfylla öll skilyrði reglugerðar um flutning á hættulegum farmi. Við slíkan flutning skal fylgja farmbréf, vottorð sendanda og a. m. k. eitt 2 kg slökkvitæki. Umbúðir skulu vera viðurkenndar og merktar og fara skal eftir samlestunarákvæðum í viðauka V.

Innan athafnasvæðis þar sem önnur umferð fer ekki fram er heimilt að flytja samtímis í ökutæki milli sprengiefnageymslu og sprengistaðar 500 kg af sprengiefni með efnisnúmer 4 og allt að 1000 hvellhettur með efnisnúmer 1. Sprengiefni og hvellhettum skal haldið

aðskildu með öryggiskistu eða lokuðu rými þannig að tryggt sé að fjarlægðin á milli þeirra verði aldrei minni en 1 m.

Óheimilt er að flytja sprengiefni með hópbifreiðum og öðrum samgöngutækjum sem samtímis eru notuð til fólksflutninga á landi.

24. gr. Flutningsleiðir.

Til að draga úr hættu á óhöppum við flutning sprengiefnis geta lögreglustjórar gefið fyrirmæli um flutningsleiðir, flutningstíma, hámarksmagn sprengiefnis, lögreglufylgd og önnur þau atriði sem þeir telja nauðsynleg til að tryggja nægjanlegt öryggi við flutninginn. Sá sem annast flutning sprengiefnis skal gera lögreglustjóra viðvart með hæfilegum fyrirvara ef fyrirhugað er að flytja óvenjumikið magn sprengiefnis eða sprengiefni sem sjaldan er flutt með ökutækjum og sérstök hætta fylgir.

Kafli 14 - Undanþágur í ADR

Undanþágur frá ADR

Flutningur utan gildissviðs reglugerðar 1077/2010

Í ADR reglugerðinni er fjallað um hvaða flutningar það eru sem **ekki** falla undir ADR reglurnar. Reglugerðin gildir ekki um flutning á hættulegum farmi:

1. sem eingöngu fer fram innan afmarkaðs svæðis (lokað athafnasvæði)
2. til eigin nota eða fyrir tórstunda- eða íþróttaiðkun
3. á vél eða búnaði sem í eru hættuleg efni eða hlutir, þ.e. í vélinni, búnaðinum eða nauðsynlegum fylgihlutum
4. til nota við eigin atvinnurekstur þar sem flutningurinn er ekki aðalstarfsemi viðkomandi, t.d. flutningur til eða frá byggingarsvæði
5. sem fram fer á vegum viðurkenndrar björgunarstofnunar eða við flutning ökutækis sem skemmst hefur í slysi og í er hættulegur farmur
6. þegar um er að ræða neyðarflutning og í húfi er að bjarga mannlífi eða vernda umhverfið

Á undanþágulistanum er líka mikið um sprengiefni t.d. er það þannig samkvæmt reglum um undanþegið magn að það má flytja allt að 50 kíló af eftirtöldum sprengiefnum án þess að vera með ADR réttindi eða að merkja bílinn og vera með allan fylgibúnað.

Þessi UN númer eru:

UN 0081, UN 0082, Un 0084, UN 0241, UN 0331 og 0482

Tafla sem sýnir hámarks magn hættulegs farms, stykkjavöru, sem flytja má á ökutæki (vagnlest) án þess að uppfyllt séu öll skilyrði reglugerðarinnar, sbr. undanþáguákvæði 11. gr.

Flutningsflokkur	Efni eða hlutir Pökkunarflokkur eða flokkunarkóði/undirflokkur eða UN-númer	Hámarks magn á flutnings- einingu
0	Flokkur 1: 1.1A, 1.1L, 1.2 L, 1.3 L, 1.4L og UN 0190 Flokkur 3: UN 3343 Flokkur 4.2: Efni í pökkunarflokki I Flokkur 4.3: UN 1183, 1242, 1295, 1340, 1390, 1403, 1928, 2813, 2965, 2968, 2988, 3129, 3130, 3131, 3134, 3148 og 3207 Flokkur 6.1: UN 1051, 1613, 1614 og 3294 Flokkur 6.2: UN 2814 og 2900 (hættuflokkur 3 og 424) Flokkur 7: UN 2912-2919, 2977, 2978 og 3321-3333 Flokkur 9: UN 2315, 3151 og 3152 ásamt útbúnaði sem inniheldur slík efni eða blöndur ásamt tónum óhreinsuðum umbúðum sem hafa innihaldið efni í þessum flutningsflokki	0
1	Efni og hlutir í pökkunarflokki I sem ekki eru í flutningsflokki 0 ásamt efnunum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 1: 1.1B-1.1J ^{a)} , 1.2B-1.2J, 1.3C, 1.3G, 1.3H, 1.3J og 1.5D ^{a)} Flokkur 2: undirflokkur T, TC ^{a)} , TO, TF, TOC og TFC Flokkur 4.1: UN 3121-3224 og 3231-3240 Flokkur 5.2: UN 3101-3104 og 3111-3120	20
2	Efni og hlutir í pökkunarflokki II sem ekki eru í flutningsflokki 0, 1 eða 4 ásamt efnunum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 1: 1.4B-1.4G og 1.6N Flokkur 2: undirflokkur F Flokkur 4.1: UN 3225-3230 Flokkur 5.2: UN 3105-3110 Flokkur 6.1: efni og hlutir í pökkunarflokki III Flokkur 6.2: UN 2814 og 2900 (hættuflokkur 2) Flokkur 9: UN 3245	333
3	Efni og hlutir í pökkunarflokki III sem ekki eru í flutningsflokki 0, 2 eða 4 ásamt efnunum í eftirfarandi flokkum: Flokkur 2: undirflokkar A og O Flokkur 8: UN 2794, 2795, 2800 og 3028 Flokkur 9: UN 2990 og 3072	1000
4	Flokkur 1: 1.4S Flokkur 4.1: UN 1331, 1345, 1944, 1945, 2254 og 2623 Flokkur 4.2: UN 1361 og 1362 í pökkunarflokki II Flokkur 7: UN 2908-2911 Flokkur 9: UN 3268 ásamt tónum óhreinsuðum umbúðum sem hafa innihaldið hættuleg efni önnur en þau í flutningsflokki 0.	ótakmarkað

- a) fyrir UN 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0482, 1005 og 1017 er hámarks magn á ökutæki eða vagnlest 50 kg.

Skýringar.

- A. Hámarks magn á ökutæki eða vagnlest merkir:
- fyrir hluti: brúttóþyngd í kg (fyrir hluti í flokki 1: nettóþyngd í kg af sprengifimu efni);
 - fyrir föst efni, lofttegundir í vökvaformi, þéttar eða kældar, og lofttegundir uppleystar undir þrýstingi: nettóþungi í kg;
 - fyrir vökva og þjappaðar lofttegundir undir þrýstingi: rúmmál efnisins í lítrum.

- B. Ef flutt eru saman eftirtalin efni og hlutir í mismunandi flutningsflokkum í sama ökutæki eða vagnlest má útkoman í eftirfarandi tilvikum ekki fara yfir 1000:
1. af magni efna og hluta í flutningsflokki 1 margfölduðu með tölunni 50;
 2. að viðbættu magni efna sem tilgreind eru með UN-númeri í athugasemd 1 við töfluna margfölduðu með 20;
 3. að viðbættu magni efna í flutningsflokki 2 margfölduðu með tölunni 3; að viðbættu magni efna og hluta í flutningsflokki 3.

Gott er að hafa í huga að

1. Í dálki **15** í töflu A má sjá í hvaða flutningsflokki efni eru
2. Flutningsflokkur efnanna er til vinstri í töflunni. Hægra megin í töflunni má síðan sjá hversu mikið magn má flytja af efnum í viðkomandi flutningsflokk.
3. Dæmi: Bensín hefur UN númerið 1203. Þegar því er flett upp í töflu A kemur í ljós að bensín er í flutningsflokki 2 og þegar tafla í viðauka II er skoðuð sést að flytja má 333 lítra af bensíni án þess að vera með ADR réttindi.

Afhverju lærum við um undanþágur?

Mörgum finnst undarlegt að vera að læra um undanþágur frá ADR. Þar sem þeir eru með ADR réttindi og finnst þeim ekki þurfa á undanþágunum að halda. En undanþágurnar einfalda margt. Til dæmis eru minni kröfur eru gerðar til fylgibúnaðar, merkinga á ökutæki og flutningsskjala þegar flutt er samkvæmt undanþágu

Undanþáguflutningur á efnum í mismunandi flutningsflokkum

Ef flytja á fleiri en eitt efni á undanþágu og efnin eru í mismunandi flutningsflokkum flækjast málin. Þá þarf að reikna út hættustig farmsins og ef hættustigin eru fleiri en 1000 er farmurinn ekki undanþegin ADR reglunum.

Hættustig eru reiknuð með því að margfalda þyngd (lítra fyrir vökva) efnis með:
Flutningsflokkur 1 X 50 (margfaldað með 20 fyrir efni sem eru í sviga í neðanmálgrein)
Flutningsflokkur 2 X 3

Flutningsflokkur 3 X 1

Hættustigin eru síðan lögð saman og ef útkoman er hærri en 1000 er flutningur óleyfilegur á undanþágu.

Undanþáguflutningur á efnum í mismunandi flutningsflokkum

Dæmi

Flytja þarf:

200 lítra af bensíni UN 1203 í flutningsflokki 2 og

300 lítra af díselolíu UN 1202 í flutningsflokki 3

Hvað er þessi flutningur mörg hættustig?

200 lítrar af bensíni * 3 = 600 hættustig

300 lítrar af díselolíu * 1 = 300 hættustig

Samtals gerir þetta 600 hættustig + 300 hættustig = **900 hættustig** 900 hættustig er minna en 1000 hættustig þannig að það má flytja þetta saman

Kafli 15 Uppdælutankar og flutningur á upphituðum efnum:

Uppdælutankar

Uppdælutankar eru rammgerðir tankar sem oft eru notaðir til að dæla upp mengandi efnum, t.d. olíuafgöngum úr skipum. Slíkur afgangur er yfirleitt með það hátt blossamark að hann telst ekki eldfimur heldur flokkast hann sem umhverfisspillandi og fer því í hættuflokk 9 og merkist sem slíkur.

Athugið að venjulegir tankar/ falla ekki undir það að vera uppdælutankar þar sem þeir uppfylla engan vegin þær kröfur sem gerðar eru til þeirra.

Kröfur til uppdælutanka

Eins og áður hefur komið fram þurfa uppdælutankar að vera mjög sterkbyggðir til að þola þann undirþrýsting sem myndast við sögið.

Þeir eiga að vera hannaðir þannig að þeir þoli að minnsta kosti 1,3 sinnum þann þrýsting sem myndast við áfyllingu/tæmingu. Samt aldrei minna en fjögurra bara þrýsting. Auk þess eiga þeir að þola að lágmarki eitt bar í undirþrýsting.

Efni í flokki 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 og 9 með tankakóða má flytja í uppdælutönkum



Tankar sem flytja upphituð efni

Tankar sem flytja upphituð efni eru aðallega notaðir í vegagerð þegar verið er að leggja malbik eða klæðningar. Í slíkum verkefnum eru þeir notaðir til að flytja hitað bik (stungubik/jarðbik) og hitað þunnbik (sem oft er kölluð tjara).

Hættan er mismunandi eftir því hvaða efni er verið að flytja upphitað:

1. Ef flytja á stungubik þá liggur hættan aðallega í því að efnið er mjög heitt og því stafar af því brunahætta sem þýðir að það flokkast í hættuflokk 9.

2. Þegar tjara er flutt upphituð þá breytist þessi flokkun því að við upphitun breytast eiginleikar tjörunnar og hún „fær“ eiginleika eldfimra vökva í flokki 3 og flokkast því sem slík.

Bik – jarðbik/stungubik

Óblandað/lítið blandað bik er oftast kallað jarðbik eða stungubik. Stungubik hefur mjög hátt blossamark sem liggur oft á milli 230 – 260°C og þó að það sé oft flutt við hátt hitastig 130 – 160°C þá er blossamarkið samt langt frá flutningshitastiginu. Þetta þýðir að stungubik uppfyllir ekki kröfur sem gerðar eru til vökva í flokki 3 og því flokkast stungubik í hættuflokk 9.

Tanka sem flytja stungubik á því að merkja með:

- Varúðarmerki nr 9
- Hættunúmer 99 (sem þýðir ýmis hættuleg efni upphituð)
- UN númer 3257 (vökvi hækkað hitastig)

Bik – þunnbik/tjara

Þunnbik er jarðbik/stungubik sem búið er að þynna með white spirit og hefur verið nokkuð notað í klæðningar. Magn White spirit í blöndunni er yfirleitt milli 8 og 11%. Við að white spiritiinu er blandað saman við bikið breytast eiginleikar efnisins og blossamarkið á blöndunni lækkar mjög mikið og er oft í kringum 40 – 60°C, sem þýðir að blossamerkið er komið vel niður fyrir flutningshitann. Því flokkast þunnbik í hættuflokk 3.

Upphitað þunnbik/tjara fær því:

- Hættuflokk 3
- Hættunúmer 30 eða 33 eftir samsetningu (eldfimur eða mjög eldfimur vökvi)
- UN númer 1999

Athugið að þunnbik ertalið mengandi og því er það lítið notað lengur á Íslandi

Bik- fleiri gerðir










Fleiri blöndur af biki eru til. Til dæmis þjálbik og bikþeytur. Hvernig þessar blöndur flokkast innan ADR fer eftir samsetningu þeirra en óhætt er að álykta að í flestum tilfellum ættu þær að fara í hættuflokk 9 og merkjast eins og stungubik.









ADR-FLUTNINGSSLYSABLAÐ

Viðbrögð við óhappi, slysi eða neyðartilviki



Ef óhapp eða slys verður við flutning á hættulegum farmi eða í neyðartilviki, skal áhöfn ökutækis grípa til eftirfarandi ráðstafana ef þær eiga við og hægt er að framkvæma þær á öruggan hátt:

- **Setja handhemil á, stöðva vélina, rjúfa straum frá rafgeymi með hjálp höfuðrofa ef hann er til staðar.**
- **Forðast íkveikjuvalda, alls ekki reykja, kveikja ekki á rafsígarettum eða álíka búnaði, kveikja yfirleitt ekki á rafbúnaði.**
- **Hafa samband við neyðarþjónustu, sími 112, veita eins miklar upplýsingar og kostur er um óhappið eða slysið og efnin sem hlut eiga að máli.**
- **Klæðast endurskinsvestinu og setja upp viðvörunarskilti (-ljós/-búnað) þar sem við á.**
- **Hafa flutningsskjölin tiltæk fyrir björgunaraðila.**
- **Ganga ekki á eða snerta efni sem farið hafa niður og forðast innöndun á úða, reyk, ryki og gufu með því að halda sig til hlés frá menguninni.**
- **Nota slökkvibúnaðinn, ef þörf krefur og ef það er án áhættu, til að slökkva lítinn eld eða byrjunareld í dekkjum, hemlum eða vélarhluta;**
- **Áhafnameðlimir skulu ekki reyna að slökkva eld í farmi.**
- **Nota fylgibúnað, ef þörf krefur og ef það er án áhættu, til að koma í veg fyrir leka út í læki, ár og vötn eða niðurföll og til að safna upp efnunum sem farið hafa til spillis.**
- **Yfirgefa óhappa- slysa eða neyðarstaðinn, ráðleggja öðrum að gera slíkt hið sama og fara eftir ráðleggingum björgunaraðila.**
- **Fjarlægja allan klæðnað og hlífðarbúnað, sem hefur óhreinkast af efnunum, og losa sig við hann eða koma honum fyrir á öruggan hátt.**

Viðbótarleiðbeiningar til áhafnar ökutækis um sérkenni áhættu hins hættulega farms eftir áhættuflokkum og um viðbrögð við ráðandi aðstæðum.		
Varúðarmerki	Hættur	Viðbrögð
(1)	(2)	(3)
Sprengifim efni og hlutir  1 1.5 1.6	Geta haft margs konar eiginleika og verkun eins og heildarsprengingu, hættu á að brot kastist út frá slysstað, mikla eld-/hitageislun, skært ljós, mikinn hávaða eða reyk. Viðkvæm fyrir höggum og/eda þrýstingi.	Farið í skjól fjarri gluggum.
Sprengifim efni og hlutir  1.4	Væg hætta á sprengingu og eldi.	Farið í skjól.
Eldfimar lofttegundir  2.1	Eldhætta. Sprengihætta. Getur verið undir þrýstingi. Hætta á köfnun. Getur valdið bruna- og/eda kalsárum. Innihald getur sprungið við upphitun.	Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði.
Oeldfimar, ekki eittraðar lofttegundir  2.2	Hætta á köfnun. Getur verið undir þrýstingi. Getur valdið kalsárum. Innihald getur sprungið við upphitun.	Farið í skjól, Forðist lægra staðsett rými eða svæði.
Eittraðar lofttegundir  2.3	Hætta á eitrun. Getur verið undir þrýstingi. Getur valdið bruna- og/eda kalsárum. Innihald getur sprungið við upphitun.	Notið neyðaröndunargrímu. Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði.
Eldfimir vökvar  3	Eldhætta. Sprengihætta. Innihald getur sprungið við upphitun.	Farið í skjól. Forðist lægra staðsett rými eða svæði.
Eldfim föst efni, sjálfhvarfandi efni og sprengifim efni sem gerð hafa verið hlutlaus  4.1	Eldhætta. Eldfim eða brennanleg efni sem kviknað getur í vegna hita, neista eða elds. Geta innihaldið sjálfhvarfandi efni sem eru líkleg til að sundrast með mikilli hitamyndun ef þau verða fyrir hita, snertingu við önnur efni (eins og sýrur, þungmálmasambönd eða amín), núningi eða höggi. Þetta getur leitt til myndunar hættulegra og eldfimra lofttegunda og gufu eða til sjálfteyndrunar. Ílát geta sprungið við upphitun. Hætta á að sprengifim efni sem gerð hafa verið hlutlaus springi hafi hlutleysis efnið horfið.	
Sjálfteyndrandi efni  4.2	Hætta á eldi vegna sjálfteyndrunar ef umbúðir eru skemmdar eða efni hafa farið til spillis. Getur hvarfast kröftuglega við vatn.	
Efni sem mynda eldfimar lofttegundir við snertingu við vatn  4.3	Eld- og sprengihætta við snertingu við vatn.	Haldið efnunum, sem farið hafa til spillis, þurrum með yfirbreiðslu.

Viðbótarleiðbeiningar til áhafnar ökutækis um sérkenni áhættu hins hættulega farms eftir áhættuflokkum og um viðbrögð við ráðandi aðstæðum.		
Varúðarmerki	Hættur	Viðbrögð
(1)	(2)	(3)
Eldnærandi efni (Oxandi efni)  5.1	Hætta á kröftugu efnahvarfi, tendrun og sprengingu við snertingu við brennanleg eða eldfim efni.	Forðist fblöndun við eldfim eða brennanleg efni (t.d. sag).
Lífræn peroxíð  5.2	Hætta á sundrun með mikilli hitamyndun, ef efnin ná að hitna, við snertingu við önnur efni (eins og sýrur, þungmálmsambönd eða amín), núning eða högg. Þetta getur leitt til myndunar hættulegra og eldfimra lofttegunda og gufu eða sjálfrendrun.	Forðist fblöndun við eldfim eða brennanleg efni (t.d. sag).
Eitruð efni  6.1	Hætta á eitrun við innöndun, húðsnertingu eða neyslu. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efni berst í niðurföll.	Notið neyðaröndunargrímu.
Smítefni  6.2	Smithætta. Getur valdið alvarlegum sjúkdómum hjá mönnum eða dýrum. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efni berst í niðurföll	
Geislavirk efni  7A 7B 7C 7D	Hætta við inntöku, innöndunar og vegna ytri geislunar.	Takmarkið viðveruðmann í geislun.
Kjarnakleyf efni  7E	Hætta á kjarnorkukeðjuhvarfi	
Ætandi efni  8	Hætta á ætisárum. Gætu hvarfast kröftuglega við efni með eins varúðarmerki, við vatn og önnur efni. Efni sem farið hafa til spillis geta gefið frá sér ætandi gufu. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efni berst í niðurföll.	
Önnur hættuleg efni og hlutir  9	Hætta á brunasárum. Eldhætta. Sprengihætta. Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efni berst í niðurföll.	

- Ath. Fyrir varning með margskonar áhættu og fyrir farm með varning með mismunandi áhættu skal skoða alla áhættuþætti.
Ath. Leiðbeiningarnar um viðbrögð hér að ofan má nota til að endurspegla flokka hins hættulega farms sem flytja á og flutningsaðferðina.

Viðbótarleiðbeiningar til áhafnar ökutækis um sérkenni áhættu hins hættulega farms eftir áhættuflokkum og um viðbrögð við ráðandi aðstæðum.		
Varúðarmerki	Hættur	Viðbrögð
(1)	(2)	(3)
 Hættulegt umhverfinu	Hættulegt fyrir vatnasvæði og ef efni berst í niðurföll.	
 Upphitað efni	Hætta á brunasárum	Forðist snertingu við heita hluta flutningsbúnaðar og efni sem farið hefur til spillis.

Búnaður sem vera á til staðar í ökutækjum til varnar einstaklingum og almennt til varnar við almennar aðgerðir og vegna neyðarviðbragða.

Eftirfarandi búnaður skal vera í ökutæki, sama hvaða varúðarmerki eru á umbúðum:

1. A.m.k. einn stoppklossi fyrir hvert ökutæki. Stærð stoppklossa skal miða við þunga ökutækis og stærð (þvermál) hjólbarða.
2. Tvö frístandandi viðvörðunarskilti (-ljós/-búnaður).
3. Augnskolvökvi (þarf ekki fyrir varning með varúðarmerki nr. 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 og 2.3).

Fyrir sérhvern áhafnameðlim:

1. Heppilegt endurskinsvesti.
2. Vasaljós/Rafhlöðu ljósfæri.
3. Hlífðarhanskar.
4. Augnhlífðarbúnaður (t.d. öryggisgleraugu).

Þar að auki skal vera til staðar eftirfarandi búnaður fyrir vissa hættuflokka:

- 1) Neyðaröndunargríma fyrir ökumann og eftir atvikum aðstoðarmann hans þegar fluttur er varningur með varúðarmerki 2.3 eða 6.1.
- 2) Skófla (aðeins krafist fyrir efni í föstu formi og vökva með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).
- 3) Þéttibúnaður fyrir niðurföll (aðeins krafist fyrir efni í föstu formi og vökva með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).
- 4) Uppsöfnunarílát (aðeins krafist fyrir efni í föstu formi og vökva með varúðarmerki 3, 4.1, 4.3, 8 og 9).

Viðauki 2. Hættumerki og áletrun þeirra.

Eftirfarandi gildir fyrir tölustafi í hættumerki:

- 0 Án merkingar.
- 1 Ekki notað.
- 2 Gas getur myndast vegna þrýstings eða efnahvarfs.
- 3 Eldfimur vökvi (gufa) eða gas eða vökvi sem hitnar af sjálfu sér.
- 4 Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér.
- 5 Eldnærandi áhrif.
- 6 Hætta á eitrun eða smiti.
- 7 Hætta á geislavirkni.
- 8 Hætta á ætingu.
- 9 Hætta á skyndilegu öflugu efnahvarfi.

Ef sami tölustafur er tvítekinn merkir það aukna hættu, t.d. merkir 30 eldfimur vökvi (t.d. díselolía) en 33 merkir mjög eldfimur vökvi (t.d. bensín). Ef bókstafurinn X er fyrir framan tölurnar merkir það að ekki má nota vatn við slökkvistarf.

Eftirfarandi samsetningar hættunúmera eru notaðar:

- *) merkir að aðeins má nota vatn með samþykki viðkomandi yfirvalda.
Varðandi merkingar við flutning einstakra efna, sjá 20. dálk í töflu A.
- 20 Kæfandi lofttegund eða óvirk lofttegund.
 - 22 Djúpkæld lofttegund, kæfandi.
 - 223 Djúpkæld, eldfim lofttegund.
 - 225 Djúpkæld, eldnærandi lofttegund.
 - 23 Eldfim lofttegund.
 - 239 Eldfim lofttegund, hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi.
 - 25 Eldnærandi lofttegund.
 - 26 Eitruð lofttegund.
 - 263 Eitruð, eldfim lofttegund.
 - 265 Eitruð lofttegund, eldnærandi.
 - 268 Eitruð, ætandi lofttegund.
 - 30 Eldfimur vökvi (blossamark 23°C til og með 61°C) eða eldfimur vökvi eða bráðið fast efni með blossamark yfir 61°C, upphitað í eða yfir blossamark eða vökvi sem hitnað getur af sjálfu sér.
 - 323 Eldfimur vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
 - X323 Eldfimur vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir *).
 - 33 Mjög eldfimur vökvi (blossamark undir 23°C).
 - 333 Vökvi sem kviknað getur í af sjálfu sér.
 - X333 Vökvi sem kviknað getur í af sjálfu sér og sem hvarfast kröftuglega við vatn *).
 - 336 Mjög eldfimur, eitraður vökvi.
 - 338 Mjög eldfimur, ætandi vökvi.
 - X338 Mjög eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn *).
 - 339 Mjög eldfimur vökvi, hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi.
 - 36 Eldfimur vökvi (blossamark 23°C til og með 61°C) eða vökvi sem hitnað getur af sjálfu sér, eitraður.
 - 362 Eldfimur, eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
 - X362 Eldfimur, eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir *).
 - 368 Eldfimur vökvi, eitraður, ætandi
 - 38 Eldfimur vökvi (blossamark 23°C til og með 61°C), ætandi.
 - 382 Eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
 - X382 Eldfimur, ætandi vökvi sem hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir*).
 - 39 Eldfimur vökvi, hætta á sjálfvöktu og kröftugu efnahvarf
 - 40 Eldfimt fast efni eða fast efni sem hvarfast getur eða hitnað af sjálfu sér.
 - 423 Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
 - X423 Fast eldfimt efni, hvarfast kröftuglega við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.

- 43 Sjálfhendrandi fast efni.
44 Bráðið, eldfimt fast efni, upphitað.
446 Bráðið, eldfimt fast efni, eitrað, upphitað.
46 Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér, eitrað.
462 Eitrað fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
X462 Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eitraðar lofttegundir.
48 Eldfimt fast efni eða fast efni sem hitnar af sjálfu sér, ætandi.
482 Ætandi fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
X482 Fast efni sem hvarfast við vatn og myndar ætandi lofttegundir.
50 Eldnærandi efni.
539 Eldfim lífræn peroxíð.
55 Sterkt eldnærandi efni.
556 Sterkt eldnærandi efni, eitrað.
558 Sterkt eldnærandi efni, ætandi.
559 Sterkt eldnærandi efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.
56 Eldnærandi efni, eitrað.
568 Eldnærandi efni, eitrað, ætandi.
58 Eldnærandi efni, ætandi.
59 Eldnærandi efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.
60 Eitrað eða lítið eitrað efni.
606 Smitefni.
623 Eitraður vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eitraðar lofttegundir.
63 Eitrað efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C).
638 Eitrað efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C), ætandi.
639 Eitrað efni, eldfimt (blossamark hámark 61°C), hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.
64 Eitrað fast efni, eldfimt eða sem getur hitnað af sjálfu sér.
642 Eitrað fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
65 Eitrað, eldnærandi efni.
66 Mjög eitrað efni.
663 Mjög eitrað efni, eldfimt (blossamark hámark 61°C).
664 Mjög eitrað fast efni, eldfimt eða getur hitnað af sjálfu sér.
665 Mjög eitrað, eldnærandi efni.
668 Mjög eitrað efni, ætandi.
669 Mjög eitrað efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.
68 Eitrað efni, ætandi.
69 Eitrað eða lítið eitrað efni, hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi.
70 Geislavirkt efni.
78 Geislavirkt efni, ætandi.
80 Ætandi eða veikt ætandi efni.
X80 Ætandi eða veikt ætandi efni sem hvarfast kröftuglega við vatn *).
823 Ætandi vökvi sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
83 Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C).
X83 Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C) sem hvarfast kröftuglega við vatn *).
839 Ætandi eða veikt ætandi efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C), hætta á sjálfvöktu, kröftugu efnahvarfi *).
X839 Ætandi eða veikt ætandi, eldfimt efni (blossamark 23°C til og með 61°C), hætta á sjálfvöktu kröftugu efnahvarfi og hvarfast kröftuglega við vatn.
84 Ætandi fast efni, eldfimt eða getur hitnað af sjálfu sér.
842 Ætandi fast efni sem hvarfast við vatn og myndar eldfimar lofttegundir.
85 Ætandi eða veikt ætandi efni, eldnærandi.
856 Ætandi eða veikt ætandi efni, eldnærandi og eitrað.
86 Ætandi eða veikt ætandi efni, eitrað.
88 Mjög ætandi efni.
X88 Mjög ætandi efni sem hvarfast kröftuglega við vatn *).
883 Mjög ætandi efni, eldfimt (blossamark 23°C til og með 61°C).

- 884 Mjög ætandi fast efni, eldfimt eða sem getur hitnað af sjálfu sér.
- 885 Mjög ætandi efni, eldnærandi.
- 886 Mjög ætandi efni, eitrað.
- X886 Mjög ætandi efni, eitrað, hvarfast kröftuglega við vatn *).
- 89 Ætandi eða veikt ætandi efni, hætta á sjálfvöktu, öflugu efnahvarfi.
- 90 Hættulegt efni gagnvart ytra umhverfi, ýmis hættuleg efni.
- 99 Ýmis hættuleg efni, upphituð.

Viðauki 3

Sérákvæði fyrir tiltekinn hættulegan farm (efni/hlutur) sbr. 6. dalk í töflu).

Í 6. dálki töflu A eru tölustafir sem vísa til skýringa varðandi hættulegan farm (tiltekin efni eða hluti) sem sérákvæði gilda um.

Tölu- Skýring: **liðir**

- 16 Sýni af nýjum eða þekktum sprengifimum efnum eða hlutum má flytja að fengnu leyfi og samkvæmt fyrirmælum lögbærra yfirvalda vegna prófana, flokkunar, rannsókna og þróunar, gæðaeftirlits eða sem almenna verslunarvöru. Sprengifim sýni, sem ekki eru vætt eða gerð hlutlaus, skal takmarka að magni til við 10 kg í litlum pakkningum sem skilgreind skulu af yfirvöldum. Sprengifim sýni, sem eru vætt eða hafa verið gerð hlutlaus, skulu takmörkuð að magni til við 25 kg.
- 23 Þetta efni er aðeins eldfimt við sérstaklega eldfimar aðstæður í lokuðu rými.
- 32 Þetta efni á öðru formi fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 37 Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna ef það er yfirborðsmeðhöndlað.
- 38 Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna ef það inniheldur að hámarki 0,1% kalsíumkarbíð.
- 39 Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna ef það inniheldur minna en 30% eða yfir 90% af kísil.
- 43 Ef þessi efni eru afhent til flutnings sem pláguedyðir skulu þau flutt undir viðkomandi heiti fyrir útrýmingarefni og í samræmi við ákvæði um útrýmingarefni (2.2.61.1.10 – 2.2.61.1.11.2).
- 45 Antimonsúlfíð og oxíð með arsenikinnihald að hámarki 0,5% af heildarþunganum falla ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 47 Járn (III) sýaníð (ferricyanide) og járn (IV) sýaníð (ferrocyanide) falla ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 48 Innihaldi þetta efni meira en 20% blásýru (sýanvetnissýru) er ekki leyfilegt að flytja efnið.
- 59 Þessi efni falla ekki undir ákvæði ADR-reglna ef þau innihalda minna en 50% magnesíum.
- 60 Ekki er leyfilegt að flytja efnið ef styrkur þess er meiri en 72%.
- 61 Tækniheitið, sem er til viðbótar við flutningsheitið, skal vera það sama og notað er í ISO (sjá ISO 1750:1981 „Pesticides and other agrochemicals – common names“ í viðkomandi útgáfu) eða annað heiti sem notað er í WHO „Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification“ eða heiti á virka efninu.
- 62 Þetta efni fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna ef það inniheldur minna en 4% natríumhýdroxíð (vítisóða).
- 65 Vetrísperoxíð, sem inniheldur minna en 8% að styrkleika, fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 103 Ammóníumnítrat og blöndur af ólífrænu nítríti með ammóníumsalti er ekki leyfilegt að flytja.
- 105 Nítrósellulósa, sem samsvarar lýsingunni á UN 2556 eða 2557, má setja í flokk 4.1.
- 107 Sendingin fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna ef sendandi ábyrgist að hún hafi ekki neina sjálfhitnandi eiginleika.
- 113 Flutningur á efnafræðilega óstöðugum blöndum er ekki leyfilegur.
- 119 Kælíbúnaður eru vélar og annar búnaður sem er sérstaklega hannaður til að halda matvælum eða öðrum varningi við lágt hitastig í innra rými. Kælíbúnaður fellur ekki undir

- ákvæði ADR-reglna ef hann inniheldur minna en 12 kg af gasi í flokki 2, undirflokki A eða O, eða minna en 12 lítra af ammóníaklausn (UN 2672).
- 122 Viðbótarhættur, þ.m.t. eftirlits- og neyðarhitastig ef það á við, ásamt UN-númeri (hópheiti) fyrir öll lífræn peroxíð sem í dag eru flokkuð, eru gefnar upp í kafla 2.2.52.4 í ADR-reglum.
- 127 Annað óvirkt efni eða aðra óvirka blöndu má nota að því tilskildu að þau hafi sömu eiginleika til að gera efnin óvirk.
- 131 Efnið, sem gert er óvirkt, verður að vera minna viðkvæmt en þurrt PETN.
- 135 Natríumdihýdratsalt af díklórísósýanúrsýru fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 138 p-Brómbensýlsýaníð fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 141 Efni, sem fengið hafa nauðsynlega hitameðferð svo að þau valdi ekki neinni hættu við flutninginn, falla ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 142 Sojabauunamjöl, sem hefur verið útdregið með leysiefni og inniheldur að hámarki 1,5% olíu og 11% raka og í raun ekkert eldfimt leysiefni, fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 144 Vatnslausn með að hámarki 24% (rúmmáls) alkóhól fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 145 Alkóhóldrykkir í pökkunarflokki III falla ekki undir ákvæði ADR-reglna ef þeir eru fluttir í ílátum sem eru að hámarki 250 lítrar að rúmmáli.
- 146 Alkóhóldrykkir í pökkunarflokki II falla ekki undir ákvæði ADR-reglna ef þeir eru fluttir í ílátum sem eru að hámarki 5 lítrar að rúmmáli.
- 152 Flokkunin á þessu efni fer eftir kornastærðinni og umbúðunum; mörk byggð á tilraunum hafa ekki enn verið sett. Flokkunina skal gera í samræmi við ákvæðin í kafla 2.2.1 í ADR-reglum.
- 153 Þetta heiti skal aðeins nota ef hægt er að sýna fram á með prófun að efnin séu hvorki brennanleg við snertingu við vatn eða hafa tilhneigingu til sjálfstendrunar og að gasið, sem myndast, sé ekki eldfimt.
- 162 Blöndur með blossamark að hámarki 61°C skulu hafa varúðarmerki nr. 3.
- 163 Efni, sem er gefið upp með nafni í töflu A, má ekki flytja undir þessu heiti. Efni, sem flutt er undir þessu heiti, má innihalda að hámarki 20% nítrósellulósa, að því tilskildu að nítrósellulósinn innihaldi að hámarki 12,6% köfnunarefni (í þurrefni).
- 168 Asbest, sem er bundið í náttúrulegt eða tilbúið bindiefni (eins og sement, plast, malbik, viðarkvoðu) þannig að það getur ekki gefið frá sér skaðlegt magn af asbestþráðum við flutninginn, fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna. Tilbúnaðarvörur, sem innihalda asbest og uppfylla ekki þessi skilyrði, falla ekki undir ákvæði ADR-reglna ef þau eru pökkuð þannig að við flutninginn geti þær ekki gefið frá sér skaðlegt magn af asbestþráðum sem hægt er að anda að sér.
- 169 Talsýruanhýdríð í föstu formi og tetrahýdrótalsýruanhýdríð með að hámarki 0,05% maleinsýruanhýdríð falla ekki undir ákvæði ADR-reglna. Talsýruanhýdríð með að hámarki 0,05% maleinsýruanhýdríð, sem afhent er til flutnings eða er flutt á bráðnuðu formi upphitað yfir blossamark þess, skal fá UN 3256.
- 172 Fyrir farmeiningar, sem innihalda geislavirk efni með viðbótaráhættu, gildir:
- Farmeiningin skal bera varúðarmerki sem svarar til viðbótarhættunni. Samsvarandi stórt varúðarmerki skal staðsetja á ökutækið eða gáminn í samræmi við ákvæði um merkingar.
 - Efnin skal flokka í pökkunarflokk I, II eða III í hverju tilviki eftir flokkunarforsendunum fyrir viðkomandi viðbótarhættu. Lýsingin í kafla 5.4.1.2.5.1 (e) í ADR-reglum skal innihalda lýsingu á annars stigs áhættunni (t.d. „Annars stigs áhætta: 3.6.1“ og nafnið á þeim hluta sem að stærstum hluta skapar þessa annars stigs áhættu og þegar það á við pökkunarflokkinn).
- 177 Baríumsúlfat fellur ekki undir ákvæði ADR-reglna.
- 178 Þetta heiti má einungis nota með leyfi viðkomandi yfirvalda í upprunalandinu og aðeins þegar ekki er um annað heppilegra heiti að ræða í töflu A.

- 181 Farmeiningar með þessu efni skulu auk þess bera varúðarmerki nr. 1 ef viðkomandi yfirvöld í upprunalandinu hafa ekki viðurkennt að þess sé ekki þörf fyrir viðkomandi pökkunar aðferð þar sem prófunarniðurstöður sýna að efnið hafi ekki sprengieiginleika í slíkum umbúðum.
- 182 Í hópnum jarðmálmar eru frumefnin litíum, natríum, kalíum, rúbídíum og sesíum.
- 183 Í þessum hópi eru frumefnin magnesíum, kalsíum, strontíum og baríum.
- 186 Við ákvörðun á ammóníumnítrítinnihaldi skal reikna allar nítratjónir, sem finnast sem jafngildismagn ammóníumjóna í blöndunni, sem ammóníumnítrat.
- 188 Litíumrafhlöður og rafgeymar, sem afhent eru til flutnings, falla ekki undir önnur ákvæði ADR-reglna ef eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
- rafhlaða með litíummálmi eða litíummálmblöndu, sem inniheldur að hámarki 1 g litíum, og rafhlaða með litíumjónir sem inniheldur að hámarki 1,5 g jafngildismagn af litíum,
 - rafgeymir með litíummálmi eða litíummálmblöndu, sem inniheldur að hámarki 2 g litíum, og rafgeymir með litíumjónir sem inniheldur samanlagt að hámarki 8 g jafngildismagn af litíum,
 - sérhver rafhlaða eða rafgeymir af þeirri gerð sem vottað er að uppfylli allar prófunarkröfur í prófunarhandbókinni, hluta III, kafla 38.3,
 - rafhlöðurnar og rafgeymarnir skulu vera aðskilin, svo að komið sé í veg fyrir skammhlaup, og skulu pökkuð í tryggar umbúðir svo fremi að þær séu ekki innbyggðar í einhvern útbúnað,
 - sérhver pakkning, sem inniheldur meira en 24 litíumrafhlöður eða 12 litíumrafgeyma, skal, ef rafhlöðurnar eða rafgeymarnir eru ekki innbyggðar í einhvern útbúnað, uppfylla auk þessa eftirfarandi ákvæði:
 - Sérhver pakkning skal útbúin merkingu sem sýnir að hún innihaldi litíumrafhlöðu og að grípa verði til sérstakra ráðstafana við skemmdir á pakkningunni.
 - Með sérhverri sendingu skal fylgja skjal með upplýsingum um að pakkningarnar innihaldi litíumrafgeyma og að grípa verði til sérstakra ráðstafana við skemmdir á pakkningunni.
 - Sérhver pakkning skal þola fallpróf úr 1,2 m hæð án þess að innihaldið af rafhlöðum eða rafgeymum skaðist, án tilfærslu á innihaldinu sem leiði til snertingar milli rafgeyma (eða rafhlaðna) og án þess að innihaldið losni úr umbúðunum.
 - Brúttóþunginn má ekki fara yfir 30 kg að því tilskildu að pakkningarnar innihaldi ekki litíumrafgeyma sem eru pakkaðir með einhverjum útbúnaði.
- Í ákvæðunum hér að ofan og í ADR-reglum í heild er með „litíummagni“ átt við þungann á litíum í anóðunni í rafhlöðu með litíummálmi eða litíummálmblöndu fyrir utan rafhlöður með litíumjónum þar sem jafngildismagn litíums er gefið upp sem 0,3 sinnum markaflið í ampertímum.
- 190 Úðabrúsar skulu vera með vörn gegn tæmingu í ógáti. Úðabrúsi að rúmmáli að hámarki 50 ml, sem inniheldur einungis efni sem ekki er eitrad, fellur ekki undir ákvæðin í ADR-reglum.
- 198 Nítrósellulósalausnir með að hámarki 20% nítrósellulósa má flytja sem málningu eða prentlit (sjá UN 1210, 1263 og 3066).
- 199 Blýsambönd, sem eru blönduð í hlutfallinu 1:1.000 með 0,07 M saltsýru og hrært í lausninni í 1 klst. við hitastigið 23°C +/-2°C og sýna leysanleika að hámarki 5%, teljast torleyst, sjá ISO 3711:1990, „Blýkrómat litarefni og blýkrómat – mólýbdatlitarefni – skilgreiningar og aðferðir við prófun.“
- 203 Þetta heiti má ekki nota um UN 2315 fjölhringlaga bifényla (PCB).
- 204 Hlutir, sem innihalda reykmyndandi ætandi efni í samræmi við forsendur fyrir flokk 8, skulu vera merktir með varúðarmerki nr. 8.
- 205 Þessi grein á ekki við um UN 3155 pentaklórfenól.

- 207 Fjölliðumottur og mótunarblöndur geta verið úr pólýstýren, pólý(metýlmetakrílati) eða öðru fjölliðuefni.
- 208 Ef kalsíumnítratsáburður er aðallega gerður af söltunum kalsíumnítrati og ammóníumnítrati og ammóníumnítratið er minna en 10% og vatnsinnihaldið að minnsta kosti 12%, kristalbundið, þá fellur hann ekki undir ADR-reglur.
- 210 Eiturefni úr plöntum, dýrum og örverum, sem innihalda smitandi efni, og smitefni, sem innihalda eiturefni, skulu falla í flokk 6.2.
- 215 Þessi grein á aðeins við um tæknilega hreint efni eða blöndur afleiddar af því sem hafa SADT hærra en 75°C og falla þar af leiðandi ekki undir blöndur sem eru sjálfhvarfandi efni (fyrir sjálfhvarfandi efni, sjá kafla 2.2.41.4).
- 216 Fast efni, sem fellur ekki undir ADR-reglur, blandað við eldfima vökva má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til flokkunarforsendna fyrir flokk 4.1 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður. Þéttir pakkar, sem innihalda minna en 10 ml af eldfimum vökva sem er ísogaður í fast efni í pökkunarflokkum II og III, falla ekki undir ADR-reglur að því gefnu að ekki sé neitt á vökvaformi í pakkanum.
- 217 Fast efni, sem fellur ekki undir ADR-reglur, blandað við eittraða vökva, má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til flokkunarforsendna fyrir flokk 6.1 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður. Þessa grein á ekki að nota fyrir föst efni sem innihalda vökva í pökkunarflokkum I.
- 218 Fast efni, sem fellur ekki undir ADR-reglur, blandað við tærandi vökva, má flytja samkvæmt þessari grein án þess að vísa til flokkunarforsendna fyrir flokk 8 að því gefnu að engin bleyta sé sjáanleg þegar efninu er lestað eða pakkað og ökutæki eða gámur sé lokaður.
- 219 Erfðabreyttar smitandi örverur skulu fluttar sem UN 2814 eða 2900.
- 220 Strax á eftir flutningsnafninu skal tæknihætti eldfima vökvans í blöndunni koma í sviga.
- 221 Efni, sem falla undir þessa grein, skulu ekki tilheyra pökkunarflokkum I.
- 224 Efnið skal vera í fljótandi formi þegar það er flutt nema hægt sé að sýna fram á með tilraun að viðkvæmni efnisins á frosnu formi sé ekki meiri en í vökvaformi. Það skal ekki vera á frosnu formi ef hitastigið fer yfir -15°C .
- 225 Slökkvitæki, sem falla undir þessa grein, gætu innihaldið sprengiskothylki (skothylki í flokkum 1.4C eða 1.4S) án þess að breyta flokkuninni; þau eru áfram í flokkum 2, undirflokkum A eða O, samkvæmt kafla 2.2.2.1.3, að því gefnu að heildarmagn sundrandi sprengiefnis (drifefnis) fari ekki yfir 3,2 g á hvert slökkvitæki.
- 226 Efnablöndur, sem innihalda a.m.k. 30% af órokgjörnu, óeldfimu hindrunarefni, falla ekki undir ADR-reglur.
- 227 Nítratbundið þvagefni má ekki fara yfir 75% af massa efnablöndu þar sem vatn og ólífræn og óvirk efni eru notuð til að hindra að kvikni í blöndunni. Ekki má vera hægt að kveikja í blöndunni samkvæmt prófi í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, 1. flokkum, a lið.
- 228 Blöndur, sem uppfylla ekki forsendur fyrir eldfimar lofttegundir (sjá kafla 2.2.2.1.5), skulu fluttar sem UN 3163.
- 230 Þessi grein fjallar um hlöð (sellur) og rafhlöður sem innihalda allar gerðir af litúum, þar á meðal litúmfjölliður og jónaða litúumhlöð og rafhlöður. Litúumhlöð og rafhlöður má flytja samkvæmt þessari grein ef þau uppfylla eftirfarandi skilyrði:
- Hvert hlað eða rafhlaða uppfyllir kröfur hvers prófs í *Manual of Tests and Criteria*, III. hluta, undirkafla 38.3.
 - Hvert hlað eða rafhlaða inniheldur loftunaröryggisloka eða er hönnuð til að hindra öflugna sundrunu við venjulegar flutningsaðstæður.
 - Hvert hlað eða rafhlaða er búin fullnægjandi útbúnaði til að hindra utanaðkomandi skammhlaup.
 - Hver rafhlaða, sem inniheldur hlöð eða röð hliðtengdra hlaða, er útbúin fullnægjandi útbúnaði til að hindra skammhlaup í straumrás (t.d. díóður, öryggi o.s.frv.).

- 235 Þessi grein á við hluti sem innihalda sprengifim efni í flokki 1 og geta líka innihaldið hættulega hluti sem tilheyra öðrum flokkum. Þessir hlutir eru notaðir sem gashylki í líknarbelgi í bílum eða sætisbeltisstrekkjara.
- 236 Pólýesterkvoða er samsett úr tveimur hlutum, grunnefni (flokkur 3, pökkunarflokkur II eða III) og hvata (lífrænt peroxíð). Lífræna peroxíðið skal vera af gerð D, E eða F og ekki þarfnast hitastjórnunar. Pökkunarflokkur skal vera II eða III samkvæmt kröfum til flokks 3 samkvæmt kröfum grunnefnisins. Magnmörkin, sem vísað er til í dálki 7 í töflu A, eiga við grunnefnið.
- 237 Himnusúrnar, þar á meðal pappírsskiljur, húðunar eða stuðningsefni o.s.frv., sem eru til staðar í farminum, skulu ekki vera líklegar til að útbreiða sprengingu eins og prófað er samkvæmt einu af þeim prófum sem lýst er í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, 1. flokki, a lið.
- Að auki getur lögmætt yfirvald ákveðið, á grundvelli niðurstöðu prófana á brennsluhraða, samþykkt með hliðsjón af staðalprófi í *Manual of Tests and Criteria*, III. hluta, undirkafla 33.2.1 að nítrósellulósahimnusúr í því formi, sem á að flytja þær á, séu ekki hlutir sem falla undir eldfim föst efni í flokki 4.1.238.
- Rafhlöður geta talist ekki spillandi að því gefnu að þær geti staðist titrings- og þrýstingsmunarpróf, sem er sagt frá hér fyrir neðan, án þess að nokkur rafhlöðuvökvi leki úr þeim.
- Titringspróf: Rafhlaðan er fest kirfilega á pall á titrara og einföld jöfn sveifla sem hefur sveiflulengd 0,8 mm (1,6 mm hámarks lengd í heildina) er sett á. Tíðninni er breitt um 1 Hz/mín. milli 10 Hz og 55 Hz markanna. Farið er yfir allt tíðnisviðið og til baka á 95 ± 5 mínútum í hverri stöðu (titringsstefnu) rafhlöðunnar. Rafhlaðan er prófuð í öllum sams konar lóðréttum stöðum (ef fram fara próf á áfylliopi og loftun, ef slíkt er til staðar, þá í öfugri stellingu) í jafnlangan tíma.
- Þrýstingsmunarpróf: Eftir titringsprófið er rafhlaðan geymd í sex tíma við $24^{\circ}\text{C} \pm 4^{\circ}\text{C}$ undir mismunarþrýstingi a.m.k 88 kPa. Rafhlaðan er prófuð í þremur sams konar lóðréttum stöðum (ef fram fer próf á áfylliopi og loftun, ef það er til staðar, þá í öfugri stellingu) í að minnsta kosti í sex klukkutíma. Lekapéttar rafhlöður falla ekki undir ADR-reglur ef raflausnin flæðir ekki frá rafhlöðunni um sprungur eða rifur við 55°C hita og enginn vökvi getur flætt ef þær eru pakkaðar til flutnings, skautin eru vernduð fyrir skammhlaupi.
- 239 Rafhlöður eða hlöð eiga ekki að innihalda önnur hættuleg efni en natríum, brennistein og/eða fjölsúlfið. Rafhlöður eða hlöð eiga ekki að fara til flutnings við slíkt hitastig að natríum sé til staðar á fljótandi formi í rafhlöðunni eða hlaðinu nema að samþykkt sé og undir eftirliti lögmæts yfirvalds í upprunalandinu. Ef upprunaland er ekki aðili að ADR-samningnum skal ástand rafhlöðunnar eða hlaðsins viðurkennt af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADR-samningnum sem komið er til.
- Hlöð eiga að vera úr loftþéttum málmhylkjum sem loka algerlega hættulegu efnin af og eru þannig útbúin og lokuð til að koma í veg fyrir að hættuleg efni losni í flutningi við venjulegar aðstæður.
- Rafhlöður skulu samansettar úr hlöðum sem eru örugg að innan og algerlega lokuð af málmhylkjum, þannig útbúnum og lokuðum til að koma í veg fyrir að hættuleg efni losni í flutningi við venjulegar aðstæður.
- 241 Brennisteinn fellur ekki undir ADR-reglur þegar hann hefur verið mótaður í ákveðið form (pillur, kornaður, töflur eða flögur).
- 244 Undir þessa grein falla t.d. álúrgangur, álsvarf, notuð skaut, notaðar málmfóðringar og álsaltgjall.
- 247 Ef flytja þarf alkóhóldrykki, sem innihalda meira en 24% alkóhól en ekki meira en 70% af rúmmáli, vegna þess að það er hluti af framleiðsluferlinu, þá má flytja þá í viðartunnum sem eru allt að 500 lítrum að rúmmáli. Þetta er frávik frá kröfum í kafla 6.1 en þau lúta eftirfarandi skilyrðum:

- a. Tunnurnar skulu athugaðar og þéttar fyrir áfyllingu.
- b. Nægilegt rými (ekki minna en 3%) skal vera til staðar fyrir þenslu á vökva.
- c. Tunnurnar skulu fluttar með sponsið upp.
- d. Tunnurnar skulu fluttar í gámum sem uppfylla kröfur CSC. Hver tunna á að vera tryggilega fest í sérútbúnum stokkum og kílud á viðeigandi hátt til að hindra að hún færast úr stað á meðan á flutningi stendur.
- 249 Ferróseríum, sem er varið gegn tæringu, með lágmarksjárninnihald 10% fellur ekki undir ADR-reglur.
- 250 Þessa grein skal eingöngu nota vegna efnasýna sem tekin eru til greiningar í sambandi við framkvæmd sáttmálans um bann við þróun, framleiðslu, geymslu og notkun efnavopna og eyðingu þeirra. Flutningur efna samkvæmt þessari grein skal vera í samræmi við vinnulag og öryggisáðferðir sem skilgreind eru af samtökunum um bann við efnavopnum. Efnasýnið má aðeins flytja að fengnu leyfi lögbodins yfirvalds eða formanns samtaka um bann við efnavopnum og sýna fram á að sýnið uppfylli eftirfarandi skilyrði:
- a. Það skal vera pakkað samkvæmt pökkunarleiðbeiningum 623 í tæknilegum leiðbeiningum ICAO (sjá S38 í viðaukum).
- b. Meðan á flutningi stendur á afrit af leyfi fyrir flutningi, þar sem koma fram magn-takmarkanir og pökkunarákvaði, að vera viðheft flutningsskjali.
- 251 Orðin *efnasett* eða *skyndihjálparset* eiga að vísa í box, kassa o.s.frv. sem inniheldur lítið magn af mismunandi hættulegum varningi sem er notaður til lækninga, greiningar eða prófunar. Slík sett mega ekki innihalda hættuleg efni sem fengið hafa kóðann LQ0 í dálki 7 í töflu A. Efni eiga ekki að hvarfast hættulega (sjá hættulegt efnahvarf í kafla 1.2.1). Heildarmagn hættulegs varnings í hverju setti á ekki að fara yfir 1 l eða 1 kg. Pökkunarflokkur settsins sem heildar á að vera strangasti pökkunarflokkur miðað við einstakt efni í settinu. Sett, sem eru um borð í farartækjum sem skyndihjálparbúnaður eða til rekstrarnota, falla ekki undir ADR-reglur. Efnasett og skyndihjálparsett sem innihalda hættulegan varning í innri umbúðum, sem fara ekki yfir magntakmörk sem sett eru um einstök efni eins og skilgreint er í dálki (7) í töflu A í samræmi við LQ-kóða sem skilgreindur er í kafla 3.4.6, má flytja í samræmi við kafla 3.4.
- 252 Að því gefnu að ammóníumnítrat verði í lausn við allar aðstæður í flutningi þá falla vatnslausnir ammóníumnítrats með minna en 0,2% brennanlegt efni, þegar styrkurinn fer ekki yfir 80%, ekki undir ADR-reglur.
- 266 Þegar þetta efni inniheldur minna alkóhól, vatn eða efni til að hlutleysa (gera óvirk) en tilgreint er á ekki að flytja það án sérstaks leyfis lögmætra yfirvalda (sjá kafla 2.2.1.1).
- 267 Allt sprengiefni af gerð C, sem inniheldur klóröt, á að vera aðskilið frá sprengifimum efnum sem innihalda ammóníumnítrat eða önnur ammóníumsölt.
- 270 Vatnslausnir af ólífrænu nítrati, sem tilheyra flokki 5.1, teljast ekki uppfylla kröfur til flokks 5.1 ef styrkur efna í lausninni fer ekki yfir 80% af metnunarmörkum við lægsta hugsanlega hitastig við flutning.
- 271 Hægt er að nota laktósa, glúkósa eða svipuð efni til að hlutleysa að því gefnu að efnið innihaldi minnst 90% hlutleysiefni af þunga. Lögmætt yfirvald getur kveðið á um, á grundvelli niðurstaðna úr prófaröð 6c í *Manual of Tests and Criteria* I. hluta, kafla 16 á að minnsta kosti 3 pakkningum tilbúnum til flutnings, að þessar blöndur tilheyri flokki 4.1. Blöndur með a.m.k. 98% hemjandi efni af vigt falla ekki undir ADR-reglur. Pakkningar, sem innihalda blöndur með minnst 90% þungahemjandi efni af þunga, þarf ekki að merkja með varúðarmerki 6.1.
- 272 Þetta efni skal ekki flutt undir flokki 4.1 nema með sérstöku leyfi lögmætra yfirvalda (sjá UN 0143).
- 273 Maneb og maneb-blöndur, sem eru gerðar stöðugar móti sjálfshitun, þurfa ekki að falla í flokk 4.2 svo framarlega sem hægt er að skjalfesta að ekki kvikni í rúmmáli upp á 1 m³ og að hitinn í miðri prufu fari ekki yfir 200°C þegar blöndunni er haldið við lágmarkshitastig 75°C ± 2°C í 24 klukkustundir.

- 274 Ákvæðin í 3.1.2.8 gilda.
- 278 Þessi efni má einungis flokka og flytja með leyfi lögboðins yfirvalds og á grundvelli niðurstaðna úr prófaröð í flokki 2 og flokki 6c í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, á pakkningum sem eru tilbúnar til flutnings (sjá kafla 2.2.1.1). Lögboðið yfirvald skal ákveða pökkunarflokkinn á grundvelli viðmiðunar í kafla 2.2.3 og pakkningu sem er notuð í sambandi við prófaröð 6 I.
- 279 Þessu efni er vísað í þennan flokk og þennan pökkunarflokk á grundvelli reynslunnar frekar en á grundvelli strangrar túlkunar á flokkunarviðmiðum í ADR-reglunum.
- 280 Þessari ákvörðun er beitt á hluti sem eru notaðir í ökutækjum til að blása upp líknarbelgi, loftpúða eða beltisstrekkjara ef þeir innihalda hættuleg efni í flokki 1 eða hættuleg efni í öðrum flokkum og ef þeir eru fluttir sem aukahlutir og þessir hlutir hafa verið prófaðir samkvæmt prófaröð 6c í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, án þess að hluturinn hafi sprungið eða þrýstikúturinn hafi eyðilagst og engin hætta er á hitamyndun sem gæti hindrað slökkvistörf eða önnur björgunarstörf í umhverfinu.
- 282 Lausnir með blossomark að hámarki 60°C skulu þar að auki útbúnar með varúðarmerki 3.
- 283 Hlutir, sem innihalda lofttegundir og eru notaðir sem demparar, þar með talið orkugleypnihlutir eða þrýstiloftsþjaddir, falla ekki undir ADR-reglur að því gefnu að:
- Að hver hlutur sé í mesta lagi 1,6 lítrar að rúmmáli og hleðsluþrýstingur sé í mesta lagi 280 bör þannig að margfeldið milli rúmmáls (lítrar) og þrýstings (bör) fari ekki yfir 80 (t.d. 0,5 lítra rúmmál og 160 bara hleðsluþrýstingur, 1 lítra rúmmál og 80 bara hleðsluþrýstingur, 0,28 lítra rúmmál og 280 bara hleðsluþrýstingur).
 - Að hver hlutur hafi minni sprengiþrýsting á 4 sinnum hleðsluþrýstinginn við 20°C fyrir vörur með rúmmál upp að 0,5 lítrum og 5 sinnum hleðsluþrýstinginn fyrir vörur með rúmmál meira en 0,5 lítra.
 - Að hver hlutur sé framleiddur úr efni sem ekki sundrast við brot.
 - Að hver hlutur sé framleiddur eftir gæðakerfi sem er samþykkt af lögmætum yfirvöldum.
 - Að hönnunin hafi gengist undir brunapróf og þar komi fram skjalfest að þrýstingur í hlutum minnki vegna bræðivars eða annars þrýstingsminnkunarbúnaðar þannig að hluturinn geti ekki sundrast eða skotist út.
- Sjá einnig kafla 1.1.3.2d um útbúnað fyrir ökutæki.**
- 284 Efnafræðilegt súrefnisframleiðslutæki, sem inniheldur oxandi efni, skal uppfylla eftirfarandi kröfur:
- Framleiðslutækið má, að því tilskildu að það hafi útbúnað sem losar sprengifim efni, aðeins flytja undir þessu ákvæði ef það fellur ekki í flokk 1 samkvæmt athugasemd undir kafla 2.2.1.1.1b.
 - Framleiðslutækið, án umbúða, á að þola fallpróf allt að 1,8 m á harðan, láréttan flöt sem fjaðrar ekki, og í þeirri stöðu sem líkindi á tjóni eru mest, án þess að innihaldið sleppi út og án þess að framleiðsla fari í gang.
 - Þegar framleiðslutækið er búið stjórnunarúnaði skal það hafa minnst tvö virk öryggi til að koma í veg fyrir ótímabæra gangsetningu.
- 286 Síur með himnum úr nítrósellulósa, sem falla undir þessa grein, falla ekki undir ADR-reglur ef hver sía er undir 0,5 g og þær eru inni í hlut eða í innsigliðum pakka.
- 288 Þessi efni má eingöngu flokka og flytja með leyfi lögboðinna yfirvalda á grunni niðurstaðna úr prófaröð 2 og 6c í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, á pakkningu sem er tilbúin til flutnings (sjá kafla 2.2.1.1).
- 289 Líknarbelgir og beltisstrekkjarar sem tilheyra ökutækjum eða tilbúnum bílhlutum, eins og t.d. stýri, hurðum og sætum, falla ekki undir ADR-reglur.
- 290 Þetta efni skal flokkast eftir helstu undirhættu svo fremi sem það uppfylli skilgreiningarnar og kröfurnar sem gerðar eru til annarra flokka eins og skilgreint er í hluta 2 í ADR-reglum. Efnið skal gefið upp með opinberu flutningsnafni og því UN-númeri sem telst til aðalflokks, að viðbættu nafni í samræmi við dálk 2 í töflu A. Efnið skal flutt í samræmi við

- þau ákvæði sem gilda fyrir þetta númer. Að öðru leyti gilda ákvæðin í 2.2.7.9.1 að undanskildu 5.2.1.7.2 og 5.4.2.5.1a.
- 291 Eldfimar lofttegundir í vökvaformi skal geyma innan hluta kælivelarinnar. Þessir hlutar skulu vera hannaðir og prófaðir þannig að þeir þoli að minnsta kosti 3 sinnum vinnuþrýsting kælivelarinnar. Kælivelarnar skulu hannaðar og framleiddar með tilliti til að þær innihaldi fljótandi gas og þannig að við venjulegar flutningsaðstæður sé ekki hætta á að þeir hlutar, sem eru undir þrýstingi, bresti eða að sprungur myndist. Kælivelar og kælivelahlutar, sem innihalda minna en 12 kg af lofttegundum, falla ekki undir ADR-reglur.
- 292 Samkvæmt þessari grein má aðeins flytja blöndur með í mesta lagi 23,5% súrefni. Fyrir blöndur með styrk undir þessum mörkum er ekki krafist varúðarmerkis 5.1.
- 293 Um eldspýtur gilda eftirfarandi skilgreiningar:
- Stormeldspýtur eru eldspýtur með haus sem inniheldur núningsviðkvæmt tendrunarefni og brennslutæknilegt efni sem brennur með litlum sem engum loga en með miklum varma.
 - Öryggiseldspýtur eru eldspýtur sem eru tengdar eða eru hluti af hefti, litlu bréfi eða öskju og er eingöngu hægt að kveikja á þeim með núningi á þar til gerðan flöt.
 - Strokeldspýtur eru eldspýtur sem hægt er að kveikja á með því að strjúka þeim við hvaða flöt sem er (strike anywhere).
 - Vaxeldspýtur eru eldspýtur sem hægt er að kveikja á bæði með núningi á þar til gerðan flöt eða hvaða flöt sem er.
- 295 Ekki er nauðsynlegt að merkja hverja rafhlöðu og útbúa með varúðarmerki svo framarlega sem brettið er útbúið með viðkomandi merkingu.
- 296 Þessi grein fjallar um björgunarbúnað, eins og björgunarfleka, björgunarvesti og sjálfuppblásnar brautir. UN 2990 nær yfir sjálfuppblásinn útbúnað og UN 3072 nær yfir björgunarbúnað sem er ekki sjálfuppblásinn. Björgunarbúnaður getur innihaldið:
- Merkihluti (flokkur 1) sem getur innihaldið reyk eða ljósgefandi efni sem eru í pakkningum sem koma í veg fyrir ótímabæra tendrun.
 - Ef um er að ræða 2990 getur þetta náð yfir skotpatrónur í undirflokki 1.4, aðskilnaðarflokki S, fyrir sjálfuppblásinn útbúnað að því gefnu að magn sprengifimra efna fari ekki yfir 3,2 g.
 - Samanþjappaðar gasblöndur sem tilheyra flokki 2, A eða O í samræmi við 2.2.2.1.3.
 - Rafgeymar (flokkur 8) og litfúmraflöður (flokkur 9).
 - Skyndihjálparbúnaður eða viðgerðarbúnaður með litlu magni af hættulegum varningi (t.d. efni sem tilheyra flokki 3, 4.1, 5.2, 8 eða 9).
 - Strokeldspýtur sem eru tendranlegar við að strjúka þeim við hvaða flöt sem er (strike anywhere).
- 298 Lausnir með blossamark að hámarki 60°C skal þar að auki merkja með varúðarmerki nr. 3.
- 300 Hleðsla á fiskimjöli eða fiskúrgangi er ekki leyfð ef hitastigið á hleðslutímanum fer yfir 35°C eða er 5°C fyrir ofan umhverfishitastigið, eftir því hvort hitastigið er hærra.
- 302 Með orðinu einingu er hér átt við ökutæki, gáma eða tank.

Ákvæði í kafla 5.2 eiga aðeins við ökutæki, gáma og tanka sóttþreinsaða með gasi.

- 303 Flokkunin á þessum flátum (UN 2037) á að vera byggð á gasi sem þau innihalda og vera í samræmi við ákvæði 2.2.2.
- 304 Þurraflöður, sem innihalda raflausn sem ekki rennur út úr rafhlöðunni ef hylkið rifnar, falla ekki undir ADR-reglur svo framarlega sem rafhlaðan er forsvaranlega pökkuð og varin fyrir skammhlaupi. Dæmi um slíkar rafhlöður eru alkalímangan, zinkkolefnis, nikkelmálmhýdríð og nikkeldadmíumraflöður.
- 305 Þessi efni falla ekki undir ADR-reglur ef þau koma fyrir í minna magni en 50 mg/kg.
- 306 Þetta ákvæði má eingöngu nota í sambandi við efni sem sýna ekki sprengifima eiginleika miðað við flokk 1 þegar þau eru prófuð samkvæmt prófaröð 1 og 2 í flokki 1 (í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta).

- 307 Undir þessa grein falla einsleitir blöndur þar sem ammóníumnítrat er aðalefnið í eftirfarandi samsetningum:
- Að minnsta kosti 90% ammóníumnítrat með í mesta lagi 0,2% brennanlegu efni, þar á meðal lífrænum efnum reiknuðum sem kolefni, jafnvel með ólífrænum íblöndunar-efnum sem eru ónæg fyrir ammóníumnítrati, eða
 - minna en 90% en þó meira en 70% ammóníumnítrat með öðrum ólífrænum efnum, eða meira en 80% en þó minna en 90% ammóníumnítrat blandað með kalkkarbónati og/eða dólómítí og mest 0,4% brennanlegu efni, þar á meðal lífrænum efnum, reiknuðum sem kolefni, eða
 - ammóníumnítratáburður af nítrógenerð sem inniheldur blöndu af ammóníumnítrati og ammóníumsúlfati með meira en 45% en minna en 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanleg efni, þar á meðal lífræn efni reiknað sem kolefni, þannig að summan af prósentinnihaldi af ammóníumnítrati og ammóníumsúlfati fari yfir 70%.
- 309 Undir þessa grein falla þeytur, gruggaðar lausnir og gel sem eru viðkvæm og eru aðallega samsett af blöndu af ammóníumnítrati og eldsneytisgrunni sem ætluð er til framleiðslu á sprengiefni af gerðinni E, þó aðeins með frekari úrvinnslu fyrir notkun. Blandan hefur venjulega eftirfarandi samsetningu, 60-85% ammóníumnítrat, 5-30% vatn, 2-8% eldsneyti, 0,5-4% þykkingarefni, 0-10% uppleysanlegt eldhemjandi efni og snefilefni. Önnur ólífræn nítratsölt geta komið í staðinn fyrir ammóníumnítratið.
- Þessi efni skulu standast prófaröð nr. 8 í *Manual of Tests and Criteria*, I. hluta, kafla 18.
- 310 Kröfurnar til prófana í undirkafla 38.3 í *Manual of Tests and Criteria* eru ekki notaðar á framleiðsluráðir sem eru samsettar af í mesta lagi 100 litíumhlöðum og rafhlöðum eða frumframleiðslu af litíumhlöðum og rafhlöðum sem verið er að flytja á prófunarstað, svo framarlega sem:
- hlöðin og rafhlöðurnar séu flutt í ytri umbúðum sem eru samsettar af tromlu úr málm, plasti eða krossviði eða kassa úr málm, plasti eða tré, sem uppfyllir skilyrðin fyrir pökkunarflokk I, og
 - hvert hlað og hver rafhlaða sé pökkuð sérstaklega í innri umbúðir sem settar eru í ytri umbúðir sem eru umluktar efni sem er höggþétt og hvorki brennanlegt né leiðandi.
- 311 Efni má ekki flytja samkvæmt þessari grein nema það sé viðurkennt af lögmætum yfirvöldum á grunni niðurstaðna úr viðeigandi prófum í samræmi við I. hluta í *Manual of Tests and Criteria*. Umbúðirnar skulu tryggja að prósentuhlutinn af leysiefninu muni aldrei, meðan á flutningi stendur, fara undir prósentuhlutann sem skráður er í leyfi hins lögmæta yfirvalds.
- 312 (Ónotað).
- 313 Efni og blöndur, sem uppfylla kröfurnar fyrir flokk 8, skulu hafa varúðarmerki nr. 8 (sjá 5.2.2.2.2).
- 314 a. Þessi efni hafa tilhneigingu til hitamyndandi niðurbrots við hækkanði hitastig. Niðurbrotið getur hafist vegna hita eða óhreininda (t.d. málmduft (járn, mangan, kóbolt, magnesíum) og afleidd sambönd).
Á meðan á flutningi stendur skal skýla þessum efnum fyrir sólskini og öllum varma-gjöfum og næg loftræsting skal vera um efnin.
- 315 Þessa grein má ekki nota fyrir efni sem tilheyra flokki 6.1 ef þau uppfylla kröfurnar um eitrunaráhrif við innöndun fyrir pökkunarflokk I sem er lýst í 2.2.61.1.8.
- 316 Þessi grein nær eingöngu yfir kalkhýpóklórít, þurrt eða hýdrerað, við flutning í ómuldu töfluformi.
- 317 „Undanþegið sundrandi“ á aðeins við um pakkningar sem uppfylla ákvæði 6.4.11.2.
- 318 ADR-heiti í farmbréfi skal hafa til viðbótar tæknilegt heiti (sjá 3.1.2.8). Þegar smitandi efni, sem flytja skal, eru óþekkt en eiga að uppfylla kröfurnar sem heyra undir A og UN 2814 eða UN 2900 skal textinn „talið smitandi efni sem tilheyrir undirflokki A“ sjást í sviga eftir opinberu heiti á farmbréfi.
- 319 Þessi grein nær yfir efni frá mönnum eða dýrum, þar á meðal en samt ekki eingöngu úrgangsefni, vessa, blóð og efni þess, vefi og vefjavökva ásamt líkamshlutum sem fluttir

- eru til notkunar í rannsóknum, greiningu, athugun, meðhöndlun sjúkdóma eða forvörnum. Efni, sem eru sett í merktar pakkningar í samræmi við pökkunarfyrirmæli P650, falla ekki undir önnur ákvæði ADR-reglna.
- 321 Þessi geymslukerfi skal alltaf meðhöndla eins og þau innihaldi vetni.
- 322-499 (Ónotað).
- 500 Nítróglyserín, UN 3064, lausn í alkóhóli með meira en 1% en mest 5% nítróglyserín, pakkað í samræmi við pökkunarfyrirmæli P300 í 4.1.4.1, er efni í flokki 3.
- 501 Naftalín, í bráðnuðu formi, sjá UN 2304.
- 502 UN 2006, plast, gert úr nítrósellulósa, sjálfhitandi, N.O.S. og UN 2002 sellulóíðúrgangur eru efni í flokki 4.2.
- 503 Fosfór, hvítur eða gulur, í bráðnuðu formi, sjá UN 2447.
- 504 UN 1847, kalíumsúlfíð, hýdrerað með minnst 30% kristalvatni, UN 1849 natríumsúlfíð, hýdrerað með minnst 30% kristalvatni, og UN 2949 natríumvetnissúlfíð, hýdrerað með minnst 25% kristalvatni, eru efni í flokki 8.
- 505 UN 2004 magnesíumdíamíð er efni í flokki 4.2.
- 506 Jarðalkalímálmur og jarðalkalímálmblöndur í brennanlegu formi eru efni í flokki 4.2. UN 1869 magnesíum eða UN 1869 magnesíummálmblöndur með meira en 50% magnesíum sem pillur, spænir eða bönd eru efni í flokki 4.1.
- 507 UN 3048 álfosfíðplágueyðir með íbættu efni/efnum til að seinka myndun á eitruðu, eldfimu gasi eru efni í flokki 6.1.
- 508 UN 1871 titanhýdríð og UN 1437 sirkoníumhýdríð eru efni í flokki 4.1. UN 2870 álbórhýdríð er efni í flokki 4.2.
- 509 UN 1908 klóríðlausn er efni í flokki 8.
- 510 UN 1755 krómsýrulausn er efni í flokki 8.
- 511 UN 1625 kvikasílfur(II)níturat, UN 1627 kvikasílfur(I)níturat og UN 2727 þallíumníturat eru efni í flokki 6.1. Þóríumníturat, fast, úranýlnítrathexahýdratlausn og úranýlníturat, fast, eru í flokki 7.
- 512 UN 1730 antímonpentaklóríð, fljótandi, UN 1731 antímonpentaklóríðlausn, UN 1732 antímonpentaflúoríð og UN 1733 antímonklóríð eru efni í flokki 8.
- 513 UN 0224 baríumasíð, þurrt eða vætt með vatni með minna en 50% af þunga, er efni í flokki 1. UN 1571 baríumasíð vætt með vatni með meira en 50% af þunga, er efni í flokki 4.1. UN 1854 baríummálmblöndur, sjálfhendrandi, eru efni í flokki 4.2. UN 1445 baríumklórat, fast, UN 1446 baríumníturat, UN 1447 baríumperklórat, fast, UN 1448 baríumpermanganat, UN 1449 baríumperoxíð, UN 2719 baríumbrómat, UN 2741 baríumhýpóklórít með meira en 22% virkan klór, UN 3405 baríumklóratlausn og UN 3406 baríumperklóratlausn eru efni í flokki 5.1. UN 1565 baríumsýaníð og UN 1884 baríumoxíð eru efni í flokki 6.1.
- 514 UN 2464 beryllíumníturat er efni í flokki 5.1.
- 515 UN 1581 blanda af klórpikríní og metýlbrómíði og UN 1582 blanda af klórpikríní og metýlklóríði eru efni í flokki 2.
- 516 UN 1912 blanda af metýlklóríði og díklórmetani er efni í flokki 2.
- 517 UN 1690 natríumflúoríð, fast, UN 1812 kalíumflúoríð, fast, UN 2505 ammóníumflúoríð, UN 2674 natríumflúorsílikat, UN 2856 flúorsíliköt, N.O.S. UN 3415 natríumflúorlausn og UN 3422 kalíumflúorlausn eru efni í flokki 6.1.
- 518 UN 1463 krómtríoxíð, vatnsfrítt (krómsýr), (í föstu formi) er efni í flokki 5.1.
- 519 UN 1048 vetnisbrómíð, vatnsfrítt, er efni í flokki 2.
- 520 UN 1050 vetnisklóríð, vatnsfrítt, er efni í flokki 2.
- 521 Klóríð og hýpóklóríð í föstu formi eru efni í flokki 5.1.
- 522 UN 1873 perklórsýra, vatnslausn með meira af hreinni sýru en 50% af þunga en þó ekki yfir 72%, er efni í flokki 5.1. Ekki er leyfilegt að flytja perklórsýru, með meira af hreinni sýru en 72% af þunga eða blöndur af perklórsýru með öðrum vökvum en vatni.

- 523 UN 1382 kalíumsúlfíð, vatnsfrítt, og UN 1385 natríumsúlfíð, vatnsfrítt, ásamt hýdrötum af þessum efnum með minna en 30% kristalvatni ásamt UN 2318 natríumvetnissúlfíði með minna en 25% kristalvatni eru efni í flokki 4.2.
- 524 UN 2858 fullunnin sirkóníumframleiðsluvara, að minnsta kosti 18 µm að þykkt, er efni í flokki 4.1.
- 525 Lausnir frá ólífrænum sýaníðum, sem innihalda samtals meira en 30% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk I; lausnir, sem innihalda samtals meira en 3% en ekki meira en 30% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk II; lausnir, sem innihalda meira en 0,3% en ekki meira en 3% sýaníðjónir, skulu fara í pökkunarflokk III.
- 526 UN 2000 sellulóíð er efni í flokki 4.1.
- 527 Málmlífræn sambönd og lausnir þeirra, sem ekki eru sjálfkrafa eldfim en við snertingu við vatn gefa frá sér eldfimt gas, tilheyra flokki 4.3.
- 528 UN 1353 trefjar og ofin efni, meðhöndluð með veikt nítreruðum sellulósa, ekki sjálfupphitandi, eru hlutir í flokki 4.1.
- 529 UN 0135 kvikasilfurfúlmínat, vætt með að minnsta kosti 20% af þunga með vatni eða blöndu af alkóhóli og vatni, er efni sem tilheyrir flokki 1. Kvikasilfurs(I)klóríð (calomel) er efni sem tilheyrir flokki 9, UN 3077.
- 530 UN 3293 hydrazín, vatnslausn með mest 37% hýdrazín af þunga, er efni í flokki 6.1.
- 531 Blöndur með blossamark undir 23°C og sem innihalda meira en 55% nítrósellulósa með hvaða innihaldi af köfnunarefni sem er eða innihalda mest 55% nítrósellulósa með köfnunarefnisinnihald meira en 12,6% (þurrvig) eru efni í flokki 1 (sjá UN 0340 eða 0342) eða flokki 4.1.
- 532 UN 2672 ammóníaklausn með minnst 10% og mest 35% ammóníak er efni í flokki 8.
- 533 UN 1198 eldfim formalínlausn er efni í flokki 3. Óeldfimar formalínlausnir með minna en 25% formaldehýð falla ekki undir ADR-reglurnar.
- 534 Þótt bensín geti við ákveðnar veðurfarsaðstæður haft meira en 110 kPa (1,10 bara) gufuþrýsting en ekki hærrí en 150 kPa (1,50 bara) við 50°C skal bensín samt sem áður flokkast með efnum sem við 50°C hafa gufuþrýsting að hámarki 110 kPa (1,10 bör).
- 535 UN 1469 blýníttrat, UN 1470 blýperklórat, fast, og UN 3408 blýperklóratlausn eru efni í flokki 5.1.
- 536 Naftalín, fast, sjá UN 1350.
- 537 UN 2869 títantríklóríð, blandað, ekki eldnærandi, er efni í flokki 8.
- 538 Brennisteinn (í föstu formi), sjá UN 1350.
- 539 Lausnir af ísósýanötum með blossamark við 23°C eða hærra eru efni í flokki 6.1.
- 540 UN 1326 hafniumduft, vætt, UN 1352 titanduft, vætt, og UN 1358 sirkóníumduft, vætt með 25% vatni hið minnsta, eru efni í flokki 4.1.
- 541 Blöndur af nítrósellulósa, þar sem innihald af vatni, alkóhóli eða mýkingarefnum er lægra en uppgefin mörk, eru efni sem tilheyra flokki 1.
- 542 Talkúm með tremólít og/eða aktínólít fellur undir þessa grein.
- 543 UN 1065 ammóníak, vatnsfrítt, UN 3318 ammóníaklausn í vatni með meira en 50% ammóníak og UN 2073 ammóníaklausn í vatni með meira en 35% en mest 50% ammóníak eru efni í flokki 2. Ammóníaklausnir með í mesta lagi 10% ammóníak falla ekki undir ADR-reglur.
- 544 UN 1032 dímetýlamín, vatnsfrítt, UN 1036 etýlamín, UN 1061 metýlamín, vatnsfrítt, og UN 1083 trímetylamín, vatnsfrítt, eru efni í flokki 2.
- 545 UN 0401 dípíkrilsúlfíð, vætt með minna en 10% af þunga með vatni, er efni í flokki 1.
- 546 UN 2009 sirkóníum, þurrt, tilbúnað plötur, strimlar eða upprúllaður þráður, þynnri en 18 µm, er efni í flokki 2. Sirkóníum, þurrt, upprúllaður þráður, tilbúnað plötur eða strimlar að minnsta kosti 254 µm að þykkt fellur ekki undir ADR-reglur.
- 547 UN 2210 maneb eða UN 2210 maneb-blöndur í sjálfhitandi formi eru efni í flokki 4.2.
- 548 Klórsílon, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.

- 549 Klórsíln með blossamark undir 23°C, sem ekki mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 3. Klórsíln með blossamark yfir 23°C, sem mynda ekki eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 8.
- 550 UN 1333 seríum í plötum, börrum eða stöngum er efni í flokki 4.1.
- 551 Lausnir af þessum ísósýanötum með blossamark undir 23°C eru efni í flokki 3.
- 552 Málmar og málmblöndur í duftformi eða á öðru eldfimu formi, sem er sjálfhendrandi, eru efni í flokki 4.2. Málmar og málmblöndur í duftformi eða í öðru eldfimu formi, sem mynda eldfimt gas við snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.
- 553 Þessi blanda af vetnisperoxíði og perediksýru skal við prófun á rannsóknarstofu (sjá *Manual of Tests and Criteria*, II. hluta, kafla 20) hvorki springa í loftfirrtu ástandi né fuðra upp, og skal við upphitun í lokuðu rými ekki sýna á nokkurn hátt að blandan hvarfist eða hafi sprengivirkni. Þessi blanda skal vera varmafræðilega stöðug (sjálfhraðandi sundrunarhiti 60°C eða meira fyrir 50 kg pakkningu) og skal innihalda vökva sem blandast við perediksýru sem gerir blönduna minna viðkvæma. Efni, sem ekki uppfylla þessar kröfur, falla undir flokk 5.2 (sjá *Manual of Tests and Criteria*, II. hluta, kafla 20.4.3g).
- 554 Málmhýdríð, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3. UN 2870 álborhýdríð og UN 2870 álborhýdríð í búnað eru í flokki 4.2.
- 555 Óeitrað ryk og duft frá málmum, í ósjálfhendrandi formi sem þó myndar eldfimt gas þegar það kemst í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.
- 556 Málmfræn sambönd og lausnir þeirra, sem eru sjálfhendrandi, eru efni í flokki 4.2. Eldfimar lausnir með málmfrænum samböndum í þeim styrkleika, að í snertingu við vatn mynda þau hvorki eldfimt gas í hættulegu magni né eru sjálfhendrandi, eru efni í flokki 3.
- 557 Málmryk og duft í brennanlegu ástandi eru efni í flokki 4.2.
- 558 Málmar og málmblöndur, sem eru eldsmatur, eru efni í flokki 4.2. Málmar og málmblöndur, sem ekki mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn og eru ekki eldsmatur eða sjálfhitandi en sem auðvelt er að brenna, eru efni í flokki 4.1.
- 559 Ekki er leyfilegt að flytja blöndur sem samanstanda af hýpóklórít og ammóníumsöltum. UN 1791 hýpóklórítlausn er efni í flokki 8.
- 560 UN 3257 upphitað fljótandi efni N.O.S. (þar með talinn bráðinn málmur og bráðið salt) við hitastig 100°C eða meira og við hitastig, sem er lægra en blossamark þess þegar um er að ræða efni sem hefur blossamark, fellur í flokk 9.
- 561 Klórformíöt, sem aðallega hafa ætandi eiginleika, eru efni í flokki 8.
- 562 Sjálfhendrandi málmfræn sambönd eru efni í flokki 4.2. Málmfræn sambönd, sem mynda eldfimt gas þegar þau komast í snertingu við vatn, eru efni í flokki 4.3.
- 563 UN 1905 selensýra er efni í flokki 8.
- 564 UN 2443 vanadíumoxýtríklóríð, UN 2444 vanadíumtetraklóríð og UN 2475 vanadíum-tríklóríð eru efni í flokki 8.
- 565 Undir þessa grein fellur óskilgreindur úrgangur sem kemur frá lækni- eða dýralækni-fræðilegri meðhöndlun á fólki eða dýrum eða frá líffræðirannsóknum og líkindin fyrir að hann innihaldi efni sem tilheyrir flokki 6.2 eru lítil. Sótthreinsaður klínískur úrgangur eða úrgangur ættaður úr líffræðirannsóknum, sem hefur áður innihaldið smitandi efni, fellur ekki undir ákvæðin fyrir flokk 6.2.
- 566 UN 2030 hýdrasín, vatnslausn með meira en 37% hýdrasín af þunga, er efni í flokki 8.
- 567 Blöndur, þar sem súrefni er meira en 21% af rúmmálinu, á að flokka sem eldnærandi.
- 568 Baríumasíð með vatnsinnihald undir skráðum mörkum skulu fara í flokk 1, UN 0224.
- 569-579 (Ónotað).
- 580 Tankökutæki og sérútbúin ökutæki fyrir flutning á lausu efni skulu vera merkt á hliðum og að aftan samkvæmt 5.3.3. Gámatankar, UN-gámar og sérútbúinir gámar skulu vera þannig merktir á öllum hliðum.
- 581 Þessi grein nær yfir blöndur af metýlasetylen og própadíen með kolhýdríðum (kolvetnum) og þar sem:

blanda P1 inniheldur mest 63% af rúmmáli metýlasetylen og própadién og mest 24% af rúmmáli própan og própen, þar sem prósentuhlutfallið af mettuðum C₄kolefnishýdríðum skal vera að minnsta kosti 14% af rúmmáli, og
blanda P2 inniheldur mest 48% af rúmmáli metýlasetylen og própadién og mest 50% af rúmmáli própan og própen, þar sem prósentuhlutfallið af mettuðum C₄kolefnishýdríðum skal vera að minnsta kosti 5% af rúmmáli, ásamt blöndum af própandién með 1–4% metýlasetylen. Til þess að uppfylla kröfurnar um upplýsingar í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1), er hægt að nota lýsinguna „blanda P1“ eða „blanda P2“ sem tæknilega lýsingu þar sem það á við.

- 582 Þessi grein nær yfir m.a. gasblöndur sem einkennast af bókstafnum R... þar sem:
blanda F1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,3 MPa (13 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd díklórflúormetans (1,30 kg/l),
blanda F2 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,9 MPa (19 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd díklórdíflúormetans (1,21 kg/l),
blanda F3 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 3 MPa (30 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en eðlisþyngd klórdíflúormetans (1,09 kg/l).

Ath.: *Tríklórflúormetan (kælímiðill R 11), 1,1,2-tríklór-1,2,2-tríflúoretan (kælímiðill R 113), 1,1,1-tríklór-2,2,2-tríflúoretan (kælímiðill R 133) og 1-klór-1,1,2-tríflúoretan (kælímiðill R 133b) eru ekki efni í flokki 2. Þau geta samt sem áður verið hluti af blöndu F1F3.*

Til að uppfylla kröfur um tilkynningu í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1) er hægt að nota lýsinguna „blanda F1“, „blanda F2“ eða „blanda F3“ sem tæknilega lýsingu þar sem það á við.

- 583 Þessi grein nær m.a. yfir eftirfarandi blöndur:
blanda A hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,525 kg/l
blanda A01 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,516 kg/l
blanda A02 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,505 kg/l
blanda A0 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 1,6 MPa (16 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,495 kg/l
blanda A1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,1 MPa (21 bar) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,485 kg/l
blanda B1 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (26 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,474 kg/l
blanda B2 hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (26 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,463 kg/l
blanda B hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 2,6 MPa (26 bör) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,450 kg/l
blanda C hefur gufuþrýsting við 70°C í mesta lagi 3,1 MPa (31 bar) og eðlisþyngd við 50°C sem er ekki lægri en 0,440 kg/l
Til að uppfylla kröfurnar um tilkynningu í flutningsskjölum (sjá 5.4.1.1) er hægt að nota eftirfarandi heiti, þannig:
„Blanda A“ eða „Bútan“,
„Blanda A01“ eða „Bútan“,
„Blanda A02“ eða „Bútan“,
„Blanda A0“ eða „Bútan“,
„Blanda A1“,
„Blanda B1“,
„Blanda B2“,
„Blanda B“.

„Blanda C“ eða „Própan“ sem tæknilega lýsingu þar sem það á við.

Við flutning í tanki má aðeins nota verslunarheitin *bútan* og *própan* sem viðbót.

- 584 Þessi gastegund fellur ekki undir ADR-reglur að því gefnu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
- hún er á gasformi,
 - hún inniheldur mest 0,5% loft,
 - hún er í málmhylkjum (kolsýrupatrónur) sem eru laus við galla sem – geta dregið úr styrk þeirra,
 - þéttleiki loku hylkjanna er tryggður,
 - hylkið inniheldur mest 25 g af gasi og
 - hylkið inniheldur mest 0,75 g af gasi í hverjum sm³.
- 585 Sinnober fellur ekki undir ADR-reglur.
- 586 Hafnium, títan og sirkóníumduft skulu innihalda sjáanlega nægilegt vatn. Hafnium, títan og sirkóníumduft, vætt, vélaframleidd með minnstu kornastærð 53 µm eða efnafræðilega framleidd með minnstu kornastærð 840 µm falla ekki undir ADR-reglur.
- 587 Baríumstearat og baríumtítanat falla ekki undir ADR-reglur.
- 588 Álbrómíð og álklóríð í föstu hýdreruðu formi falla ekki undir ADR-reglur.
- 589 Kalkhýpóklórít, þurr, blanda með mest 10% virkan klór, fellur ekki undir ADR-reglur.
- 590 Járn(III)klóríðhexahýdrat fellur ekki undir ADR-reglur.
- 591 Blýsúlfat með mest 3% fría sýru fellur ekki undir ADR-reglur.
- 592 Tómar óhreinsaðar umbúðir (þar með talið tómar IBC og tómar stórar umbúðir), tómir tankvagnar, tómir lausir tankar, tómir UN-tankar, tómir gámatankar og tómir smágámar, sem hafa innihaldið þetta efni, falla ekki undir ADR-reglur
- 593 Þetta gas, sem er ætlað til kælingar á t.d. lækni- og líffræðisýnum, fellur ekki undir ADR-reglur svo fremi það sé í hylkjum með tvöföldum veggjum sem eru í samræmi við umbúðaforskrift P203 (11) í 4.1.4.1.
- 594 Eftirfarandi hlutir, sem eru framleiddir og fylltir í samræmi við fyrirmæli framleiðslu-landsins og eru pakkaðir í sterkar ytri umbúðir, falla ekki undir ADR-reglur:
UN 1044 slökkvitæki svo framarlega sem þau eru útbúin með vörn við ótímabærri tæmingu. UN 3164 hlutir sem eru undir loft- eða vökvaprygtingi og eru hvað varðar kraftupptöku, stífleika eða hönnun gerðir til að þola áhrif sem eru meiri en innri þrygtingurinn.
- 596 Kadmíumlítir, eins og kadmíumsúlfíð, kadmíumsúlfóseleníð og kadmíumsölt af stærri fitusýrum (t.d. kadmíumstearat), falla ekki undir ADR-reglur.
- 597 Ediksýrulausnir með í mesta lagi 10% af þunga hreinnar sýru falla ekki undir ADR-reglur.
- 598 Eftirfarandi rafgeymar falla ekki undir ADR-reglur:
- Nýir rafgeymar þegar:
 - þeir eru útbúnir þannig að þeir geti ekki runnið til, oltið eða orðið fyrir tjóni,
 - þeir eru útbúnir með búnaði til burðar nema þeim sé staflað upp á videigandi hátt, t.d. á bretti,
 - utan á þeim eru ekki afgangar af bösum eða sýrum og
 - þeir eru varðir gegn skammhlaupi.
 - Notaðir rafgeymar þegar:
 - rafgeymahylkin eru ósködduð,
 - þeir eru útbúnir þannig að þeir geta ekki lekið, runnið til, oltið eða orðið fyrir tjóni, t.d. staflað á bretti,
 - utan á þeim eru ekki afgangar af bösum eða sýrum og
 - þeir eru varðir gegn skammhlaupi.
- „Notaðir rafgeymar“ eru rafgeymar sem eftir venjulega notkun eru fluttir til endurvinnslu.
- 599 Framleiðsluvörur og tæki, sem innihalda í mesta lagi 1 kg af kvikasilfri, falla ekki undir ADR-reglur.
- 600 Vanadíumpentoxíð, brætt og storknað, fellur ekki undir ADR-reglur.

- 601 Lyfjavörur, sem eru tilbúnar til notkunar, t.d. snyrtivörur, lyfjaefni og lyf, sem eru framleidd til persónulegra nota eða til notkunar á heimili og eru framleiddar og pakkaðar í umbúðir sem ætlaðar er til smásölu eða dreifingar, falla ekki undir ADR-reglur.
- 602 Ekki er leyfilegt að flytja fosfórsúlfíð sem eru ekki laus við hvítan eða gulan fosfór.
- 603 Ekki er leyfilegt að flytja vetnissýaníð (blásýru), vatnsfrítt, sem uppfyllir ekki kröfurnar fyrir UN 1051 eða UN 1614. Vetnissýaníð með minna en 3% vatn, er stöðugt svo framarlega sem pH-gildið er $2,5 \pm 0,5$ og svo framarlega sem vökvinn er tær og litlaus.
- 604 Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumbrómat og vatnslausnir þess eða blöndur af brómati með ammóníumsalti.
- 605 Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumklórat og vatnslausnir þess eða blöndur af klórati með ammóníumsalti.
- 606 Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumklórít og vatnslausnir þess eða blöndur af klóríti með ammóníumsalti.
- 607 Ekki er leyfilegt að flytja blöndur af kalíumnítrati og natríumnítríti með ammóníumsalti.
- 608 Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumpermanganat og vatnslausnir þess eða blöndur af permanganati með ammóníumsalti.
- 609 Ekki er leyfilegt að flytja tetranítrómetan sem ekki er laust við brennanleg óhreinindi.
- 610 Ekki er leyfilegt að flytja þetta efni ef það inniheldur meira en 45% vetnissýaníð (blásýru).
- 611 Ekki er leyfilegt að flytja ammóníumnítrat með meira en 0,2% brennanleg efni (einnig lífræn efni reiknuð sem kolefni) nema það sé hluti efnis eða hlutar í flokki 1.
- 612 (Ónotað).
- 613 Ekki er leyfilegt að flytja lausnir með klórsýru með meira en 10% klórsýru eða blöndu af klórsýru með öðrum vökva en vatni.
- 614 Ekki er leyfilegt að flytja 2,3,7,8tetraklórdíbensó1,4díoxín (TCDD) ef styrkleiki þess er svo mikill að það telst mjög eitrað, sbr. 2.2.61.1.
- 615 (Ónotað).
- 616 Efni, sem innihalda meira en 40% fljótandi saltþétturssýruetra, skal fullnægja smitprófinu í samræmi við 2.3.1.
- 617 Á pakkningunni og í fylgiskjölunum skal, fyrir utan gerð sprengiefnisins, koma fram verslunarheiti sprengiefnisins.
- 618 Í hylkjum með 1,2bútadíen má styrkur súrefnis í loftkenndu ástandi ekki fara yfir 50 ml/m³.
- 619-622 (Ónotað).
- 623 UN 1829 brennisteinstríoxíð skal gert stöðugt.
Leyfilegt er að flytja brennisteinstríoxíð, sem er að lágmarki 99,95% að hreinleika, í tönkum án þess að það sé gert stöðugt að því gefnu að hitastigið sé 32,5°C eða þar yfir. Farmbréfið skal þá innihalda setninguna *Flutningur á vörunni við 32,5°C lágmarks-hitastig*.
- 625 Pakkning með þessum hlutum skal greinilega vera með merkinguna „UN 1950 ÚÐABRÚSAR“.
- 626-627 (Ónotað).
- 632 Þetta efni er sjálftendrandi.
- 633 Pakkningar og litlir gámar, sem innihalda þetta efni, skulu bera eftirfarandi merkingu *Skal halda frá íkveikjuvöldum*. Þessi merking skal vera á opinberu tungumáli sendanda og ef það er hvorki enska, franska né þýska þá líka á ensku, þýsku eða frönsku nema samkomulag sé um annað milli þeirra landa sem flutningurinn snertir.
- 634 Pakkningar, sem innihalda efni sem flytja þarf í kældu fljótandi köfnunarefni, skulu einnig vera með varúðarmerki nr. 2.2.
- 635 Pakkningar, sem innihalda þessi efni, þurfa ekki að hafa varúðarmerki nr. 9 nema hluturinn sé fullkomlega hulinn af umbúðunum, kassa eða slíku, sem hindrar fljótlega athugun á hlutum.

- 636 a. Notaðar litúmsellur og geymar, sem safnað er saman og afhent til flutnings frá söfnunarstað notenda til bráðabirgðaforvinnslu ásamt öðrum hlöðum eða rafhlöðum án litúms, falla ekki undir ADR-reglur að því gefnu að þau uppfylli eftirfarandi skilyrði:
- (i) Heildarþyngd hvers litúmhláðs eða litúmraflöðu skal ekki fara yfir 250 g.
 - (ii) Ákvæðin í umbúðafyrirmælum P903b (2) eru uppfyllt.
- b. Hlöð sem eru innbyggð í tæki mega ekki afhlaðast það mikið í flutningi að spennan í opinni hringrás falli niður fyrir 2 volt eða til tveggja þriðjuhluta af óafhlöðnu hlaði allt eftir hvort spennugildið er lægra.
- c. Pakkningar af notuðum hlöðum eða rafhlöðum í ómerktum umbúðum eiga að bera merkinguna „NOTAÐAR LITÍUMRAFHLÖÐUR“.
- 637 Erfðabreyttar örverur eru örverur sem ekki eru hættulegar mönnum og dýrum en geta breytt dýrum, plöntum, líffræðilegum efnum og vistkerfum á þann hátt sem ekki finnst í náttúrunni.
- Erfðabreyttar örverur, sem leyfilegt er að losa út í umhverfið, falla ekki undir ákvæðin í flokki 9.
- Lifandi hryggdýr eða hryggleysingja má ekki nota til að flytja efni, sem falla undir þetta UN-númer, nema efnið sé ekki hægt að flytja á annan hátt.
- Við flutning á auðrotnanlegum vefjum undir þessu UN-númeri eiga viðeigandi upplýsingar að fylgja, t.d. *Haldist kalt við 2–4°C* eða *Flytjist frosið* eða *Má ekki frjósa*.
- 638 Þessi efni eru skyld sjálfniðurbriótandi efnum (sjá 2.2.41.1.19).
- 639 Sjá 2.2.2.3 flokkunarkóða 2F, UN 1965, athugasemd 2.
- 640 Þeir eðlisfræðilegu og tæknilegu eiginleikar, sem gefnir eru upp í dálki 2 í töflu A, gefa tilefni til mismunandi tankakóða fyrir efni í ADR-tönkum innan sama pökkunarflokk.
- Til að greina eðlisfræðilega og tæknilega eiginleika vörunnar við flutning í tanki skal eftirfarandi vera til staðar með þeim upplýsingum sem skylda er að hafa í farmbréfi en aðeins ef varan er flutt í ADR-tanki:
- Sérákvæði 640X* þar sem X er sá stóri bókstafur sem stendur í dálki 6 í töflu A eftir tilvísun til sérákvæða 640.
- Þessar upplýsingar skulu samt sem áður ekki vera með ef flutningurinn fer fram í tanki sem að lágmarki uppfyllir ströngustu kröfur í viðkomandi pökkunarflokki fyrir það UN-númer.
- 642 Ekki má nota þessa grein við flutning á áburði, ammóníakríkum lausnum með fríu ammóníaki, nema það sé leyft samkvæmt 1.1.4.2 í SP Modelákvæðunum.
- 643 Malbik, sem inniheldur mól eða steina, fellur ekki undir ákvarðanirnar fyrir flokk 9.
- 644 Þetta efni má flytja með eftirfarandi skilyrðum:
- a. pH-gildið mælt í 10% vatnslausn af efninu, sem á að flytja, er á milli 5 og 7
 - b. lausnin inniheldur engin brennanleg efni í meira magni en 0,2% eða klórsambönd í magni þar sem klórinnihaldið er meira en 0,02%.
- 645 Flokkunarkóðann sem kemur fram í dálki 3b í töflu A má aðeins nota ef lögmæt yfirvöld í landi, sem er aðili að ADR-samningnum, hafa samþykkt hann áður en flutningur hefst.
- 646 Kolefni, virkt með vatnsgufu, fellur ekki undir ADR-reglur.
- 647 Flutningur á ediki og edikssýru með mest 25% af þunga hreinnar sýru fellur eingöngu undir eftirfarandi ákvæði:
- a. Umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tankar skulu vera framleidd úr ryðfríu stáli eða plastefni sem lengi stenst tæringu af völdum ediks eða edikssýru sem notuð er í fóðurvörur.
 - b. Eigandi skal skoða sjónrænt umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tanka minnst einu sinni á ári. Niðurstöðurnar skulu skráðar og geymdar í að minnsta kosti eitt ár. Ekki má fylla á skemmdar umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, eða tanka.
 - c. Umbúðir, þar með talið IBC og stórumbúðir, og tankar skulu fylltir á þann hátt að varan leki ekki niður eða klístrist á ytra byrði.
 - d. Innsigli og lokubúnaður skal þola áhrif ediks og edikssýru sem nota á í fóðurvöru. Sá sem sér um pökkun og/eða áfyllingu skal loka umbúðum, þar með talið IBC og

- stórumbúðum, og tönkum loftþétt svo að ekki komi til leka við venjulegar aðstæður í flutningi.
- e. Nota má samsettar umbúðir með innri umbúðum úr gleri eða plasti (sjá pökkunar-
fyrirmæli P001 í 4.1.4.1) ef þær uppfylla hin almennu pökkunarákvæði í 4.1.1.1,
4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6, 4.1.1.7 og 4.1.1.8.
- Önnur ákvæði ADR-reglna eiga ekki við hér.
- 648 Hlutir, sem eru gegndræpir með þessu varnarefni, t.d. pappi, pappírstrimlar, bómullar-
hnoðrar, plötur úr plastefni, í loftþéttum pakkningum, falla ekki undir ADR-reglur.
- 649 Heppilegt er að nota prófunaraðferðina í staðlinum ASTM D8601 til að ákvarða
byrjunarsuðupunkturinn sem nefndur er í 2.2.3.1.3, pökkunarflokk I.
Efni, sem hafa byrjunarsuðupunkt yfir 35°C ákvarðaðan með þessari aðferð, tilheyra pökk-
unarflokki II og skulu flokkast í samræmi við þá ákvörðun sem gildir fyrir þann pökkunar-
flokk.
- 650 Leifar, sem eru samansafn af umbúðaafgöngum, storknuðum afgangi og fljótandi afgangi
af málningu, má flytja í samræmi við ákvæðin fyrir pökkunarflokk II. Auk þess að fara
eftir ákvæðum fyrir UN 1263, pökkunarflokk II, er hægt að pakka slíkum leifum og flytja
á eftirfarandi hátt:
- Leifunum er hægt að pakka samkvæmt pökkunarfyrirmælum P002 í 4.1.4.1 eða
pökkunarfyrirmælum IBC06 í 4.1.4.2.
 - Leifunum er hægt að pakka í sveigjanlegar IBC-umbúðir af gerð 13H3, 13H4 og 13H5
í auka ytri umbúðum með helium/óbrotnum hliðum.
 - Prófun á umbúðum og IBC, sem um er rætt í a- eða b-lið, er hægt að framkvæma
samkvæmt kröfunum í kafla 6.1 eða 6.5, ef efnin eru í föstu formi, með hliðsjón af
kröfunum sem gerðar eru til pökkunarflokks II. Prófunin skal gerð á umbúðum og IBC
sem fylltar eru með tilsvareandi þrúfum af leifum sem eru tilbúnar til flutnings.
 - Flutningur í lausu er leyfður í yfirbreiddum ökutækjum, lokuðum gámum eða stórum
yfirbreiddum gámum sem eru heilveggja. Kassi ökutækisins eða gámsins skal vera
þéttur eða gerður þéttur með t.d. þar til gerðri og nægilega þéttri innri fóðringu.
 - Ef leifarnar eru fluttar í samræmi við kröfurnar í þessu sérstaka ákvæði skal lýsa
farminum í samræmi við 5.4.1.1.3 í farmbréfinu á eftirfarandi hátt: LEIFAR, UN 1263,
- 651 Ákvæðið V2 (1) kemur eingöngu til framkvæmda ef nettóþyngd hins sprengifima inni-
halds fer yfir 3.000 kg (4.000 kg með eftirvagni).
- 652 Sjá ADR-reglur, kafla 3.3.1.
- 653 Flutningur á gasi í gashylkjum með rúmmál sem fer ekki yfir 0,5 lítrar fellur ekki undir
önnur ákvæði ADR-reglna ef eftirfarandi er uppfyllt:
- farið hefur verið eftir ákvæðum um framleiðslu og eftirlit með gashylkjunum,
 - gashylkjunum er pakkað í ytri umbúðir sem að lágmarki uppfylla kröfurnar í kafla 4 í
ADR-reglum um samsettar umbúðir,
 - gashylkjunum er ekki pakkað saman með öðrum hættulegum farmi,
 - heildarþunginn á hverri farmeiningu fer ekki yfir 30 kg, og
 - sérhver farmeining er greinilega merkt með „UN 1013“. Þessi merking skal vera innan
fernings upp á rönd með hliðarlengdirnar að lágmarki 100 mm x 100 mm.
- 654 Sjá ADR-reglur, kafla 3.3.1.

Sérákvæði fyrir flutning á stykkjavöru (sbr. 16. dálk í töflu A).

Ef ekki eru sérákvæði um lestun í 7.2.2 til 7.2.4 í ADR-reglum má lesta stykkjavöru:

- a. í lokuð farartæki eða lokaða gáma,
- b. í ökutæki með yfirbreiðslu eða gáma með yfirbreiðslu,
- c. í opin ökutæki eða opna gáma.

Umbúðir, sem eru viðkvæmar fyrir raka, á að lesta í lokuð eða yfirbreidd ökutæki eða í lokaða eða yfirbreidda gáma.

Ef kóðarnir V1-V13 koma fyrir í 16. dálki í töflu A, gilda eftirfarandi ákvæði:

Stykkjavöru skal lesta í lokuð ökutæki eða ökutæki með yfirbreiðslu eða í lokaða gáma eða gáma með yfirbreiðslu.

1. Stykkjavara skal einungis lestuð á farartæki af gerð EX/II eða EX/III sem uppfylla kröfur í kafla 9. Val á ökutæki er háð því magni sem flutt er og er magnið takmarkað á ökutæki eða æki í samræmi við ákvæði varðandi hleðslu (sjá ákvæði 7.5.5.2 í ADR-reglum).

2. Hengi- og tengivagnar, sem uppfylla þær kröfur sem gerðar eru til EX/II og EX/III farar-tækja, mega vera dregnir af ökutæki sem uppfylla ekki þessar kröfur.

Um flutning í gámum, sjá einnig undirkafla 7.1.3 til 7.1.6. Þegar hlutir eða búnaður, sem tilheyra flokki 1 í magni sem krefst ökutækis eða ökutækja af gerð EX/III, eru fluttir í gámum til eða frá hafnarsvæði, járnbrautarsvæði eða flugvallarsvæði er hægt að nota farar-tæki af gerð EX/II í staðinn að því gefnu að þeir gámar, sem notaðir eru, séu samkvæmt stöðlum IMDG, RID eða tæknilegum leiðbeiningum ICAO.

Ef flutt er laust púður eða flugeldar skal gólf gáma ekki vera úr málmi eða yfirbreitt. (Ónotað).

Stykkjavöru má ekki hlaða í litla gáma.

Sveigjanlegar IBC-umbúðir skulu fluttar í lokuðum farartækjum, í lokuðum gámum eða yfirbreiddum gámum. Yfirbreiðslan skal gerð úr vatnsheldu og óbrennanlegu efni. (Frátekið)

1. Efni, sem halda þarf við ákveðið hitastig með hitastilli, skulu send á þann hátt að hitinn fari ekki yfir stjórnhitastigið sem gefið er upp sem hæfilegt í greinum 2.2.41.1.17 og 2.2.41.4 eða 2.2.52.16 og 2.2.52.4 í ADR-reglum.

2. Valið á meðalhita hitastillis í flutningi er háð nokkrum þáttum eins og:

- a. stjórnunarhitastigi efnisins sem flutt er
- b. mismuninum á milli stjórnunarhitastigs og áætlaðs útilhitastigs
- c. virkni einangrunar
- d. tímalengd flutningsins
- e. leyfðu svigrúmi fyrir seinkun á áætlun.

3. Viðeigandi aðferðir til að hindra að stjórnunarhitastig fari yfir mörkin eru gefnar hér fyrir neðan, raðað eftir virkni:

R1 Varmaeinangrun, að því gefnu að upphafshitastig efnis sé nægilega mikið undir stjórnunarhitastigi.

R2 Varmaeinangrun og kælikerfi að því tilskildu að:

- nægilegt magn af óeldfimum kælimiðli (t.d. fljótandi köfnunarefni eða koltvísýringi í föstu formi), sem gefur skynsamlegt svigrúm fyrir hugsanlegri seinkun eða möguleika á endurnýjun kælimiðils, sé til staðar
- fljótandi súrefni eða loft er ekki notað sem kælimiðill
- það sé jöfn kælivirkni jafnvel þótt mestur hluti kælimiðilsins sé uppurinn
- þörf fyrir að loftræsta farmrýmið áður en farið er inn í það sé greinilega gefin til kynna á hurðum.

R3 Varmaeinangrun og einfalt vélknúið kælikerfi, að því tilskildu að ef efnin eru með blossamark lægra en summa neyðarhitastigs + 5°C séu notuð sprengiörugg rafmagns-

tengi, EEx IIB T3, í kælirými til að koma í veg fyrir tendrun í eldfimum gufum frá efnum.

R4 Varmaeinangrun og samsett vélknúð kælikerfi og kælimiðill að því tilskildu að:

- þessi tvö kerfi séu óháð hvort öðru
- kröfur R2 og R3 hér á undan séu uppfylltar.
- umrædd tvö kerfi séu óháð hvort öðru, burtséð frá aflgjafa
- hvort kerfi um sig sé fært um að viðhalda tilskilinni hitastýringu
- ef efnin eru með lægra blossomark en summa neyðarhitastigs + 5°C séu notuð sprengiörugg rafmagnstengi, EEx IIB T3, í kælirými til að koma í veg fyrir tendrun í eldfimum gufum frá efnum.

4. Aðferðir R4 og R5 má nota við öll lífræn peroxíð og sjálf-tendrandi efni. Aðferð R3 má nota við lífræn peroxíð og sjálf-tendrandi efni af gerð C, D, E og F þegar hámarksumhverfishiti sem búast má við á leiðinni, fer ekki meira yfir stjórnunarhitastig en sem nemur 10°C ef um er að ræða lífræn peroxíð og sjálf-tendrandi efni af gerð B. Aðferð R2 má nota við lífræn peroxíð og sjálf-tendrandi efni af gerð C, D, E og F þegar hámarksumhverfishiti, sem búast má við á leiðinni, fer ekki meira yfir stjórnunarhitastig en sem nemur 30°C. Aðferð R1 má nota við lífræn peroxíð og sjálf-tendrandi efni af gerð C, D, E og F þegar hámarksumhverfishiti, sem búast má við á leiðinni, er að minnsta kost 10°C lægri en stjórnunarhitastig farmsins.
5. Þar sem krafist er flutnings efna í einangruðum, kældum eða vélkældum farartækjum eða gámum skulu ákvæði kafla 9.6 uppfyllt.
6. Ef efni eru flutt í ytri umbúðum sem eru fyllt með kæliefni skal lesta þau í lokuð farartæki eða farartæki með yfirbreiðslu eða í lokaða gáma eða gáma með yfirbreiðslu. Ef farartæki eða gámar, sem notuð eru, eru lokuð skulu þau vera nægilega loftræst. Yfirbreidd ökutæki og gámar eiga að vera útbúin með hliðarborðum og göflum. Yfirbreiðslur þessara ökutækja og gáma eiga að vera gerðar úr vatnsheldu og óbrennanlegu efni.
7. Hvert og eitt stýritæki og hitaskynjarar í kælikerfinu skulu vera auðveldlega aðgengileg og allar raftengingar skulu vera vatnspéttar. Lofthita í flutningseiningu skal mæla með tveimur óháðum skynjurum og niðurstöður skulu skráðar svo að allar breytingar á hitastigi verði uppgötvaðar. Þegar flutt eru efni sem hafa stýrihitastig undir +25°C skal flutningseiningin vera útbúin með sjáanlegum og heyrnlegum viðvörðunum, sem fá straum frá aflgjafa sem er óháður kælikerfinu og stilltur á að gefa viðvörðun við eða undir stýrihitastigi.
8. Varakælikerfi eða varahlutir skulu vera til staðar.
- Ath.: Ákvæði V8 á ekki við efni, sem vísað er til í grein 3.1.2.6 í ADR-reglum, þegar efni eru gerð stöðug með því að bæta í þau hindrunarefnum þannig að SADT, verði hærri en 50°C. Í þessu tilfalli væri hugsanlega krafist hitastýringar ef hiti við flutning gæti farið yfir 55°C.*

V9 (Ónotað).

V10 IBC-umbúðir skulu fluttar í lokuðum eða yfirbreiddum farartækjum eða í lokuðum eða yfirbreiddum gámum.

V11 IBC-umbúðir úr öðrum efnum en málmum eða stífu plasti skulu fluttar í lokuðum eða yfirbreiddum farartækjum eða í lokuðum eða yfirbreiddum gámum.

V12 IBC-umbúðir af gerð 31HZ2 skulu fluttar í lokuðum farartækjum eða gámum.

V13 Þegar pakkað er í 5H1, 5L1 eða 5M1 poka skal farmurinn fluttur í lokuðum farartækjum eða gámum.

V14 Úðabrúsar sem fluttir eru samkvæmt sérákvæði 327 í viðauka IX til endurvinnslu eða eyðingar má einungis flytja í loftræstu eða opnu ökutæki eða gámi.

Sérákvæði (VV ákvæði) fyrir flutning á ósekkjuðum farmi sbr. 17. dálk í töflu A.

Farm má ekki flytja í lausavigt á ökutækjum eða í gámum nema sérstakt ákvæði, sem er einkennt með kóðanum VV, leyfi sérstaklega þessa flutningsaðferð og er hún gefin til kynna í 17. dálki í töflu A.

Óhreinarn, tómar umbúðir má samt sem áður flytja ef þessi flutningsaðferð er ekki bönnuð samkvæmt öðrum ákvæðum ADR-reglna.

7.3.1 Nauðsynlegar ráðstafanir skulu gerðar við allan flutning í lausavigt til að tryggja að ekkert af innihaldinu sleppi út.

7.3.2 Þegar eftirfarandi kóði kemur fram í 10. dálki í töflu A skulu þessi sérákvæði gilda:

- VV1 Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum eða yfirbreiddum ökutækjum og í lokuðum eða yfirbreiddum gámum.
- VV2 Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum ökutækjum með yfirbyggingu úr málm, í lokuðum gámum úr málm og í yfirbreiddum ökutækjum og yfirbreiddum stórum gámum með yfirbreiðslu úr óeldfimu efni ef yfirbreiddu ökutækin og gámarnir eru úr málm eða ef gólf og veggir eru varðir fyrir farminum.
- VV3 Flutningur í lausavigt er leyfður í ökutækjum með yfirbreiðslu og í stórum gámum með yfirbreiðslu ef loftræsting er næg.
- VV4 Flutningur í lausavigt er leyfður í lokuðum ökutækjum með yfirbyggingu úr málm, lokuðum gámum úr málm eða í stórum gámum með yfirbreiðslu. Ef efni með UN-númer 2008, 2009, 2210, 2545, 2546, 2881, 3189 og 3190 eru fastur úrgangur má flytja þau í lausavigt.
- VV5 Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum og gámum.

Hleðslu og aflestunaropi skal vera hægt að loka loftþétt.

- VV6 (Ónotað)
- VV7 Flutningur í lausavigt er aðeins leyfður í lokuðum ökutækjum eða ökutækjum með yfirbreiðslu eða í lokuðum gámum eða gámum með yfirbreiðslu ef efnið er í stykkjum/brotum.
- VV8 Flutningur í lausavigt er leyfður sem *heildarfarmur* í lokuðum ökutækjum, lokuðum gámum eða ökutækjum eða stórum gámum með ógegndræpri og óeldfimri yfirbreiðslu.
Ökutæki og gámar skulu vera útbúin þannig að annaðhvort skulu efnin, sem flutt eru, ekki geta komist í snertingu við tré eða önnur eldfim efni, eða að allt yfirborð gólfs og veggja, ef þau eru úr tré eða öðru eldfimu efni, vera þakið ógegndræpu og eldvörðu efni eða húðað með natríumsílikati eða svipuðu efni.
heildarfarmur
lokuðum gámum eða í stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum.
Ef flytja á efni í flokki 8 skal efni farartækis eða gáms vera útbúið með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.
- VV9b Flutningur í lausavigt sem *heildarfarmur* (fyrir flokk 8 á það aðeins við um spilliefni) er leyfður í lokuðum gámum eða stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum. Ef flytja á spilliefni í flokki 8 skulu gámar vera útbúnir með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.
- VV10 Flutningur í lausavigt er leyfður sem *heildarfarmur* í ökutækjum með yfirbreiðslu, lokuðum gámum eða stórum gámum með yfirbreiðslu og heilum veggjum.
Efni farartækja eða gáma skulu vera lekaþétt eða gerð lekaþétt, t.d. með viðeigandi og fullnægjandi sterkri innri fóðringu.
- VV11 Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum og gámum á þann hátt að það valdi ekki áhættu gagnvart fólki, dýrum og umhverfi, t.d. með því að setja úrganginn í poka eða loftþétt ílát.

- VV12 Ef flytja þarf efni, sem óhentugt er að flytja í tankbílum, lausum tönkum eða gámatönkum vegna mikils hita og eðlisþunga efnanna má flytja þau í sérútbúnum ökutækjum eða gámum sem uppfylla kröfur skilgreindar af lögmætu yfirvaldi viðkomandi upprunalands. Ef upprunalandið er ekki aðili að ADR -samningnum skulu kröfurnar viðurkenndar af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADR-samningnum sem komið er til.
- VV13 Flutningur í lausavigt er leyfður í sérútbúnum ökutækjum eða gámum í samræmi við kröfur gerðar af lögmætu yfirvaldi viðkomandi upprunalands. Ef upprunalandið er ekki aðili að ADR -samningnum skulu kröfurnar viðurkenndar af lögmætu yfirvaldi fyrsta lands sem er aðili að ADR-samningnum sem komið er til.
- VV14
1. Notaðar rafhlöður má flytja í lausavigt í sérútbúnum bílum eða gámum. Stórir plastgámar eru ekki leyfðir. Litlir plastgámar skulu þola, fullhlaðnir, fall úr 0,8 m hæð á harðan flöt við -18°C án þess að brotna.
 2. Hleðslurými ökutækja eða gáma skal vera úr sýrupólnu stáli sem er ónæmt fyrir ætandi efnum sem rafhlöðurnar innihalda. Minna sýrupolið stál má einnig nota þegar fyrir hendi er nægileg veggjafþykkt eða plastfóðring/lag sem þolir þessi ætandi efni. Hönnun á hleðslurými ökutækja og gáma skal taka mið af öllum hugsanlegum rafstraumum og áhrifum frá efnunum. Ath.: Stál sem tærist minna en 0,1 mm á ári vegna tærandi efna telst sýrupolið.
 3. Tryggt skal með viðeigandi aðferðum að enginn leki tærandi efna verði frá hleðslurými ökutækja eða gáma meðan á flutningi stendur. Opin hleðslurými skulu vera með yfirbreiðslu. Yfirbreiðslan skal vera sýrupolin.
 4. Fyrir lestun skal hleðslurými ökutækja og gáma, ásamt útbúnaði þeirra, skoðað með tilliti til skemmda. Ekki má lesta ökutæki eða gáma með skemmd geymslurými. Hleðsluhólf ökutækja eða gáma skulu ekki lestuð yfir veggbrúnir.
 5. Engar rafhlöður, sem innihalda mismunandi efni sem geta hvarfast á hættulegan hátt hvert við annað, og enginn annar farmur, sem getur hvarfast hættulega við annan farm, má vera til staðar í sama hleðslurými ökutækja eða gáma (sjá hættulegt efnahvarf í kafla 1.2.1).
Á meðan á flutningi stendur skulu engar leifar af hættulegum tærandi efnum úr rafhlöðum vera viðloðandi ytra byrði hleðslurýmis ökutækja eða gáma.
- VV15 Flutningur í lausavigt á föstum efnum eða blöndum (svo sem efnavörum og spilliefnum), sem innihalda að hámarki 1.000 mg/kg af efninu með viðkomandi UN-númeri, má eiga sér stað í lokuðu ökutæki eða ökutæki með yfirbreiðslu, lokuðum gámi eða stórum gámi með yfirbreiðslu.
Hleðslurými ökutækisins eða gámurinn skulu vera lekaþétt eða þétt með viðeigandi öruggri innri klæðningu.
- VV16 Flutningur í lausavigt er leyfður að uppfylltum skilyrðum í grein 4.1.9.2.3 í ADR-reglum.
- VV17 Flutningur í lausavigt á SCOI-hlutum er leyfður að uppfylltum skilyrðum í grein 4.1.9.2.3 í ADR-reglum.

Sérákvæði (CV ákvæði) fyrir flutning á hættulegum farmi, lestun, losun o.fl.(sbr. 18. dálk í töflu A).

Ef einhver af kóðunum CV1-CV36 kemur fyrir í 18. dálki í töflu A gildir eftirfarandi:

- CV1 1. Bannað er:
- a. að lesta eða losa á almennu svæði í þéttbýli án sérstaks leyfis lögregluþingvalda,
 - b. að lesta eða losa á almennu svæði utan þéttbýlis án þess að tilkynna það lögregluþingvaldam fyrir fram nema það sé nauðsynlegt af öryggisástæðum.
2. Ef af einhverjum orsökum er nauðsynlegt að meðhöndla varning á almennu svæði skal halda efnum og varningi aðskildum í samræmi við merkingar.
- CV2 1. Fyrir lestun skal farmrýmið eða gámurinn hreinsaður vel.
2. Bannað er að nota eld eða opinn loga í eða í grennd við ökutækið sem flytur varninginn og gildir það einnig við lestun og losun hans.
- CV3 Sjá kafla 7.5.5.2 í ADR-reglum.
- CV4 Efni og hlutir í aðskilnaðarflokki L skulu einungis flutt sem *heildarfarmur*.
- CV5-CV8 (Ónotað)
- CV9 Ekki er leyfilegt að kasta til farneiningum eða láta þær verða fyrir hnjaski. Festa skal farneiningarnar í farmrými eða gám þannig að þær séu varðar falli eða þannig að þær geti ekki oltið.
- CV10 Gashylki undir 150 lítrum að rúmmáli skulu lögð samsíða eða hornrétt á lengdarás ökutækisins.
- Gashylki, sem liggja nálægt framgaflinum, skulu ávallt vera hornrétt á lengdarás ökutækisins. Lág hylki með þvermál um 30 sm eða meira má lesta langsum eftir farmrýminu þannig að ventillinn snúi inn að miðju ökutækisins.
- Hylki, sem eru nægilega stöðug, og hylki í heppilegum flutningsbúnaði (grindum), sem hindrar að þau velti, má flytja í uppréttri stöðu.

Liggjandi hylki skal festa þannig að þau geti ekki færst úr stað.

- CV11 Gashylki með lofitegundum skal ávallt lesta í þeirri stöðu (liggjandi eða uppréttri) sem hylkin eru gerð fyrir og verja skal þau gegn skaða frá öðrum farmi.
- CV12 Ef hlutir eru lestaðir á bretti og brettunum er staflað skal hver brettahæð staflast jafnt á þau, sem undir eru, og ef þess er þörf með millilagi með nægilegum styrk.
- CV13 Ef efni lekur út og dreifist í ökutæki eða gámi má ekki nota ökutækið eða gáminn fyrr en eftir nákvæma hreinsun eða, ef þess gerist þörf, eftir sóttgreinsun. Allan annan farm og hluti sem flutt eru í sama ökutæki skal skoða með tilliti til hugsanlegrar mengunar.
- CV14 Verja skal farminn fyrir sólarljósi. Farneiningar má einungis geyma í svölu, vel loftræstu rými fjarri hitagjöfum.
- CV15 Sjá ákvæði 5.5.5.3 í ADR-reglum.
- CV16-CV19 (Ónotað).
- CV20-CV21 Sjá ákvæði 7.5.11 í ADR-reglum.
- CV22 Farneiningar skal lesta þannig að óhindrað loftstreymi geti átt sér stað í farmrýminu þannig að sama hitastig geti orðið á öllum farminum. Ef innihald í ökutæki eða gám fer yfir 5.000 kg af eldfimu föstu efni og/eða lífrænu peroxíði skal skipta farminum í einingar með að hámarki 5.000 kg í hverri einingu með a.m.k. 0,05 m loftrými á milli.
- CV23 Við meðhöndlun á þessum farneiningum skal gera sérstakar ráðstafanir til að þær komist ekki í snertingu við vatn.

- CV24 Fyrir lestun skal hreinsa farmrými eða gám nákvæmlega og sérstaklega skal hafa í huga að fjarlægja eldfima afganga (hálm, hey, pappa o.s.frv.).
- CV25 1. Farmeiningar skal lesta og festa þannig að auðvelt sé að komast að þeim.
2. Þegar flytja á farmeiningu við hitastig sem er að hámarki 15°C eða í kældu ástandi þá skal halda því hitastigi við lestun og geymslu.
3. Einungis má geyma varninginn á svölum stöðum í hæfilegri fjarlægð frá hitagjöfum.
- CV26 Hlutir úr tré í ökutækinu eða gámmum, sem komist hafa í snertingu við þessi efni, skal fjarlægja og brenna.
- CV27 1. Farmeiningar skal lesta og festa þannig að auðvelt sé að komast að þeim.
2. Þegar farmeiningar eru fluttar kældar skal athuga að öll kælikerfin virki við losun og geymslu.
3. Einungis má geyma varninginn á svölum stöðum í hæfilegri fjarlægð frá hitagjöfum.
- CV28 Sjá ákvæði 7.5.4 í ADR-reglum.
- CV29-CV32 (Ónotað).
- CV33 Sjá ákvæði 7.5.11 í ADR-reglum.
- CV34 Áður en gashylki eru flutt skal ganga úr skugga um að þrýstingur í þeim hafi ekki aukist vegna hugsanlegrar vetnismyndunar.
- CV35 Ef sekkir eru einu umbúðirnar, sem notaðar eru, skal aðskilja þá þannig að hugsanlegur varmi, sem gæti myndast, sé leiddur burt.
- CV36 Farmeiningar skal helst lesta á opin eða loftræst ökutæki eða í opna eða loftræsta gáma. Ef það er ekki unnt og farmeiningarnar eru fluttar í lokuðum ökutækjum eða lokuðum gámum skulu hurðir á farmrými ökutækjanna eða gámanna merktar með eftirfarandi áletrun þar sem bókstafirnir eru a.m.k. 25 mm háir:
- VIÐVÖRUN
 - ENGIN LOFTRÆSTING
 - OPNIST VARLEGA
- Þessar upplýsingar skulu vera á máli sem sendandi telur viðeigandi.

Viðauki 4 -Tafla B

TAFLA B

**Efnalisti þar sem efnum er raðað í
stafrófsröð með UN-númeri**

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
ADIPÓNÍTRIL		2205
AKRIDÍN		2713
AKRÓLEIN, GERT STÖÐUGT		1092
AKRÓLEIN, TVENND, GERT STÖÐUGT		2607
AKRÝLAMIÐ, Á FÖSTU FORMI		2074
AKRÝLAMÍÐLAUSN		3426
AKRÝLNÍTRIL, GERT STÖÐUGT		1093
AKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG		2218
ALDEHYÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.		1988
ALDEHYÐ, N.O.S.		1989
ALDEHYÐ, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1989
ALDEHYÐ, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)		1989
ALDÓL		2839
alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, Á FÖSTU FORMI		3438
alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, FLJÓTANDI		2937
alfa-NAFTYLAMÍN		2077
alfa-PÍNEN		2368
ALKAHÓLAT AF ALKALÍMÁLNUM, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3206
ALKAHÓLAT AF ALKALÍSKUM JARÐMÁLNUM, N.O.S.		3205
ALKAHÓLAT, LAUSN í alkahóli, N.O.S.		3274
ALKALÍMÁLMAALGAM, Á FÖSTU FORMI		3401
ALKALÍMÁLMAALGAM, FLJÓTANDI		1389
ALKALÍMÁLMAIÐ		1390
ALKALÍMÁLMBLANDA, FLJÓTANDI, N.O.S.		1421
ALKALÍMÁLMDFUR eða ALKALÍSK JARÐMÁLMDFUR		1391
ALKALÍMÁLMDFUR, ELDFIMAR eða DREIFUR AF ALKALÍSKUM JARÐMÁLNUM, ELDFIMAR		3482
ALKALÍSKT JARÐMÁLMAALGAM, FLJÓTANDI		1392
ALKALÓIÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓIÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S.		3140
ALKALÓIÐ, FLJÓTANDI, N.O.S. eða ALKALÓIÐSÖLT, FLJÓTANDI, N.O.S.		3140
ALKALÓIÐAR, Á FÖSTU FORMI N.O.S. eða ALKALÓIÐSÖLT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		1544
ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með meira en 24%, en að hámarki 70% alkóhól		3065
ALKÓHÓL DRYKKJARVÖRUR, með meira en 70% alkóhól		3065
ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.		1986
ALKÓHÓL, N.O.S.		1987
ALKÓHÓL, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)		1987
ALKÓHÓL, N.O.S. gufubrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1987
ALKÝLBRENNISTEINSSÝRUR		2571
ALKÝLFENÓL, Á FÖSTU FORMI; N.O.S. (með C2-C12 hlíðstæður)		2430
ALKÝLFENÓL, FLJÓTANDI, N.O.S. (inniheldur C2-C12 hlíðstæður)		3145
ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með undir 5% fría brennisteinssýru		2585
ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með að hámarki 5% fría brennisteinssýru		2583
ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinssýru		2584
ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með að hámarki 5% fría brennisteinssýru		2586
ALLYLALKAHÓL		1098
ALLYLAMÍN		2334
ALLYLASETAT		2333
ALLYLBRÓMÍÐ		1099
ALLYLETÝLETER		2335
ALLYLFORMÍAT		2336
ALLYLGLÝSÍÐÝLETER		2219
ALLYLÍSÓSÝANAT, GERT STÖÐUGT		1545
ALLYLJOÐ		1723
ALLYLKLÓRFORMÍAT		1722
ALLYLKLÓRÍÐ		1100
ALLYLTRÍKLÓRSÍLAN, GERT STÖÐUGT		1724
AMALGAM ÚR JARÐALKALÍMÁLNUM, Á FÖSTU FORMI		3402
AMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S.		2733
AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S.		2734
AMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÖLLIÐUAMÍN, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.		2735
AMÍN, FÖST, ÆTANDI, N.O.S. eða FJÓLAMÍN, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S.		3259
2-AMÍNÓ-5-DÍETÝLAMÍNÓPENTAN		2946
2-AMÍNÓ-4,6-DÍNÍTRÓFENÓL, vætt með a.m.k. 20% (þunga) vatni		3317

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
2-(2-AMÍNOETOXY)-ETANÓL		3055
AMÍNÓFENÓL (o-,m-,p-)		2512
2-AMÍNÓ-4-KLÓRFENÓL		2673
AMÍNÓPYREDÍN (o-,m-,p-)		2671
AMMÓNÍAK, VATNSFRÍTT		1005
AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd innan við 0.880 kg/l við 15 °C, með yfir 50% ammóníaki		3318
AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd milli 0,880 og 0,957 við 15°C, með yfir 10% en að hámarki 35% ammóníak		2672
AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd við 15°C undir 0,880kg/l með meira en 35% en að hámarki 50% ammóníak		2073
AMMÓNÍUMARSENAT		1546
AMMÓNÍUMDÍKRÓMAT		1439
AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, Á FÖSTU FORMI		1843
AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLATLAUSN		3424
AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN		2818
AMMÓNÍUMFJÖLVANADAT		2861
AMMÓNÍUMFLÚORÍÐ		2505
AMMÓNÍUMFLÚORSÍLIKAT		2854
AMMÓNÍUMMETAVANADAT		2859
AMMÓNÍUMNÍTRAT með mest 0,2% brennanlegt efni, þar með lífræn efni reiknuð sem kolefni, og laust við önnur íblöndunarefni		1942
AMMÓNÍUMNÍTRAT, FLJÓTANDI, heit þétt lausn með styrk yfir 80% en undir 93%		2426
AMMÓNÍUMNÍTRAT, ÞEYTA, GRUGGLAUSN eða GEL, milliafurð í sprengiefni, á föstu formi		3375
AMMÓNÍUMNÍTRAT, ÞEYTA, GRUGGLAUSN eða GEL, milliafurð í sprengiefni, fljótandi		3375
AMMÓNÍUMNÍTRAT, inniheldur yfir 0.2% brennanleg efni, þ.m.t. lífræn efni reiknuð sem kolefni, án nokkurra annarra efna		0222
AMMÓNÍUMNÍTRATÁBURÐUR		2067
AMMÓNÍUMPERKLÓRAT		0402
AMMÓNÍUMPERKLÓRAT		1442
AMMÓNÍUMPERSÚLFAT		1444
AMMÓNÍUMPIKRAT, VÆTT með a.m.k. 10% (bunga) vatni		1310
AMMÓNÍUMPIKRAT, þurr eða vætt með innan við 10% (bunga) vatni		0004
AMMÓNÍUMSÚLFÍÐLAUSN		2683
AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1727
AMMÓNÍUMVETNISDÍFLÚORLAUSN		2817
AMMÓNÍUMVETNISSÚLFAT		2506
AMÝLAMÍN		1106
AMÝLASETAT		1104
AMÝLFORMÍAT		1109
AMÝLKLÓRÍÐ		1107
AMÝLMERKAPTAN		1111
AMÝLNÍTRAT		1112
AMÝLNÍTRIT		1113
AMÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1728
ANILÍN		1547
ANILÍNHYDRÓKLÓRÍÐ		1548
ANISIDÍN		2431
ANÍSÓL		2222
ANÍSÓYLKLÓRÍÐ		1729
ANTIBANKEFNI FYRIR ELDSNEYTI, blossamark yfir 60°C		1649
ANTIBANKEFNI FYRIR VÉLAELDSNEYTI, ELDFIMT		3483
ANTIMONKALÍUMTARTRAT		1551
ANTIMONLAKTAT		1550
ANTIMONPENTAFLÚORÍÐ		1732
ANTIMONPENTAKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI		1730
ANTIMONPENTAKLÓRÍÐLAUSN		1731
ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		1549
ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, FLJÓTANDI, N.O.S.		3141
ANTIMONTRÍKLÓRÍÐ		1733
ANTÍMONDUFT		2871
ARGON, KÆLT, FLJÓTANDI		1951
ARGON, ÞJAPPAÐ		1006
ARSENIK		1558
ARSENIK PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2759
ARSENIK PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		2994
ARSENIK PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2760
ARSENIK PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		2993

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
ARSENIKBRÓMÍÐ		1555
ARSENIKPENTAOXÍÐ		1559
ARSENIKRYK		1562
ARSENIKSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t. arsenöt, arsenít og arseníksúlfíð)		1557
ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t. arsenöt, arsenít og arseníksúlfíð)		1556
ARSENIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI		1554
ARSENIKSÝRA, FLJÓTANDI		1553
ARSENIKTRÍKLÓRÍÐ		1560
ARSENIKTRIOXÍÐ		1561
ARSÍN (ARSENIKVETNI)		2188
ASBEST, BLÁTT (krókidólít) eða ASBEST, BRÚNT (amósít eða mýsórít)		2212
ASBEST, HVÍTT (krýsótíl, aktínólít, antófýllít, tremólít)		2590
ASETAL		1088
ASETALDEHÝÐ		1089
ASETALDEHÝÐAMMÓNÍAK		1841
ASETALALDEHÝÐOXÍM		2332
ASETÓN		1090
ASETÓNÍTRÍL		1648
ASETÓNOLÍUR		1091
ASETÓNSÝANHÝDRÍN, GERT STÖÐUGT		1541
ASETYLBRÓMÍÐ		1716
ASETYLEN, ÁN LEYSIEFNIS		3374
ASETYLEN, UPPLEYST		1001
ASETYLJODÍÐ		1898
ASETYLKLÓRÍÐ		1717
ASÓDÍKARBONAMÍÐ		3242
AUKA AFURÐIR ÚR ÁLBRÆÐSLU eða AUKAAFURÐIR ÚR ÁLENDURBRÆÐSLU		3170
Áburður, byggður á ammóníumnítrati, blanda af köfnunarefni/fosfat, köfnunarefni/kalíum, eða köfnunarefni/fosfat/kalíum, með mest 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanleg efni, þar á meðal lífræn efni umreiknuð í kolefni, eða að hámarki 45% ammóníumnítrat og ótakmarkað magn af brennanlegum efnum		2071
ÁBURÐUR, LAUSN, með óbundið ammóníak		1043
ÁLBÓRHÝDRÍÐ		2870
ÁLBÓRHÝDRÍÐ Í BÚNAÐI		2870
ÁLBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT		1725
ÁLBRÓMÍÐLAUSN		2580
ÁLDUFT, EKKI HÚÐAÐ		1396
ÁLDUFT, HÚÐAÐ		1309
ÁLFOSFÍÐ		1397
ÁLFOSFÍÐ PLÁGUEYÐIR		3048
ÁLHÝDRÍÐ		2463
ÁLKARBÍÐ		1394
ÁLKÍSILDUFT, EKKI HÚÐAÐ		1398
ÁLKÍSILJÁRNDUFT		1395
ÁLKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT		1726
ÁLKLÓRÍÐLAUSN		2581
ÁLNÍTRAT		1438
ÁLRESÍNAT		2715
BARÍUM		1400
BARÍUMASÍÐ, VÆTT með a.m.k. 50% (þunga) vatni		1571
BARÍUMASÍÐ, þurrð vætt með innan við 50% (þunga) vatni		0224
BARÍUMBRÓMAT		2719
BARÍUMHÝPÓKLÓRÍT með meira en 22% virkan klór		2741
BARÍUMKLÓRAT		1445
BARÍUMKLÓRATLAUSN		3405
BARÍUMMÁLMBLENDI, SJÁLTENDRANDI		1854
BARÍUMNÍTRAT		1446
BARÍUMOXÍÐ		1884
BARÍUMPERKLÓRAT, Á FÖSTU FORMI		1447
BARÍUMPERKLÓRATLAUSN		3406
BARÍUMPERMANGANAT		1448
BARÍUMPEROXÍÐ		1449
BARÍUMSAMBAND, N.O.S.		1564
BARÍUMSÝANIÐ		1565
BENSALDEHÝÐ		1990
BENSEN		1114
BENSENSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ		2225

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
BENSENPIÓL, (FENYLMERKAPTAN)		2337
BENSIDÍN		1885
BENSÍN		1203
BENSÓKÍNÓN		2587
BENSÓNÍTRIL		2224
BENSÓTRÍFLÚORÍÐ		2338
BENSÓYLKLÓRÍÐ		1736
BENSÝLBRÓMÍÐ		1737
BENSÝLDÍMETÝLAMÍN		2619
BENSÝLIDENKLÓRÍÐ		1886
BENSÝLJOÐÍÐ		2653
BENSÝLKLÓRFORMÍAT		1739
BENSÝLKLÓRÍÐ		1738
BERGSPRENGIBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR, án sprengipráða, fyrir olíuborholur		0099
BERYLLÍUM, DUFT		1567
BERYLLÍUMNÍTRAT		2464
BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S.		1566
beta-NAFÝLAMÍN, Á FÖSTU FORMI		1650
beta-NAFTÝLAMÍNLAUSN		3411
BÍPYRIDÝL PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3016
BÍPYRIDÝL PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3015
BÍPYRIDÝLAFLEIÐU PLÁG-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2781
BÍPYRIDÝLAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2782
BÍSÝKLÓ-[2,2,1]-HEPTA-2,5-DIEN, GERT STÖÐUGT (2,5-NORBORNADÍEN, GERT STÖÐUGT		2251
BJÖRGUNARBÚNAÐUR, EKKI SJÁLFUPPBLÁSANDI, sem inniheldur búnað sem fellur undir hættulegan farm		3072
BJÖRGUNARÚTBÚNAÐUR, SJÁLFUPPBLÁSANDI		2990
BLYARSENAT		1617
BLYARSENÍT		1618
BLYASETAT		1616
BLÝAZÍÐ, VÆTT, með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu vatns og alkahóls		0129
BLÝDÍOXÍÐ		1872
BLÝFOSFÍT, DÍBASÍSKT		2989
BLÝNÍTRAT		1469
BLÝPERKLÓRAT, Á FÖSTU FORMI		1470
BLÝPERKLÓRATLAUSN		3408
BLÝSAMBAND, LEYSANLEGT, N.O.S.		2291
BLÝSTÝFNAT (BLÝTRÍNÍTRÓRESORSÍNAT), VÆTT með minnst 20% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni		0130
BLÝSÚLFAT með yfir 3% fría síru		1794
BLÝSYANIÐ		1620
BORNEÓL		1312
BÓMULL, VÆTTUR (RAKUR)		1365
BÓMULLARAFGANGAR, OLÍUBLAUTIR		1364
BÓRAT og KLÓRBÓRATBLÖNDUR		1458
BÓRTRÍBRÓMÍÐ		2692
BÓRTRÍFLÚORÍÐ		1008
BÓRTRÍFLÚORÍÐ EDIKSÝRUSAMSTÆÐA, Á FÖSTU FORMI		3419
BÓRTRÍFLÚORÍÐ PRÓPÍONSÝRUSAMSTÆÐA, Á FÖSTU FORMI		3420
BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍETÝLETERAT		2604
BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍHYDRAT		2851
BÓRTRÍFLÚORÍÐDÍMETÝLETERAT		2965
BÓRTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI		1742
BÓRTRÍFLÚORÍÐPRÓPÓNSÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI		1743
BÓRTRÍKLÓRÍÐ		1741
BRENNANLEG MÁLMSÓLT ÚR ARÓMATÍSKUM NÍTRÓSAMBÖNDUM, N.O.S.		0132
BRENNISTEINN		1350
BRENNISTEINN, BRÁÐINN		2448
BRENNISTEINSDÍOXÍÐ		1079
BRENNISTEINSHEXAFLÚORÍÐ		1080
BRENNISTEINSKLÓRÍÐ		1828
BRENNISTEINSSÝRA með undir 51% síru eða RAFGEYMAVÖKVI, SÚR		2796
BRENNISTEINSSÝRA með yfir 51% síru		1830
BRENNISTEINSSÝRA, NOTUÐ		1832
BRENNISTEINSSÝRA, RJÚKANDI		1831
BRENNISTEINSSÝRLINGUR		1833
BRENNISTEINSTETRAFLÚORÍÐ		2418

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
BRENNISTEINSTRÍOXÍÐ, GERT STÖÐUGT		1829
BRENNISTEINSVETNI		1053
BRENNSLUHYLKI eða BRENNSLUAHYLKI Í TÆKI eða BRENNSLUHYLKI PAKKAÐ MEÐ TÆKI sem inniheldur ætandi efni		3477
BRENNSLUHYLKI eða BRENNSLUHYLKI Í TÆKI eða BRENNSLUHYLKI PAKKAÐ MEÐ TÆKI sem inniheldur efni sem hvarfast við vatn		3476
BRENNSLUHYLKI eða BRENNSLUHYLKI Í TÆKI eða BRENNSLUHYLKI PAKKAÐ MEÐ TÆKI sem inniheldur eldfíman vökva		3473
BRENNSLUHYLKI eða BRENNSLUHYLKI Í TÆKI eða BRENNSLUHYLKI PAKKAÐ MEÐ TÆKI sem inniheldur vetni í málmhýdríði		3479
BRENNSLUHYLKI eða BRENNSLUHYLKI Í TÆKI eða BRENNSLUHYLKI PAKKAÐ MEÐ TÆKI sem inniheldur þétta eldfíma lofttegund		3478
BRENNSLUMÓTORAR (einnig innbyggðir í vélar eða ökutæki)		3166
BRÓM eða BRÓMLAUSN		1744
BRÓMASETON		1569
BRÓMASETÝLBRÓMÍÐ		2513
BRÓMAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S.		3213
BRÓMBENSEN		2514
BRÓMBENSÝLSYANÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3449
BRÓMBENSÝLSYANÍÐ, FLJÓTANDI		1694
1-BRÓMBÚTAN		1126
2-BRÓMBÚTAN		2339
BRÓMEDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI		3425
BRÓMEDIKSÝRULAUSN		1938
2-BRÓMETÝLETÝLETER		2340
BRÓMKLÓRÍÐ		2901
BRÓMKLÓRMETAN		1887
1-BRÓM-3-KLÓRPRÓPAN		2688
1-BRÓM-3-METÝLBÚTAN		2341
BRÓMMETÝLPRÓPÖN		2342
2-BRÓM-2-NÍTRÓPRÓPAN-1,3-DÍÓL		3241
BRÓMPENTAFLÚORÍÐ		1745
2-BRÓMPENTAN		2343
3-BRÓMPRÓPÝN		2345
BRÓMPRÓPÖN		2344
BRÓMPRÓPÖN		2344
BRÓMTRÍFLÚORETYLEN		2419
BRÓMTRÍFLÚORÍÐ		1746
BRÓMTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 13B1)		1009
BRÓMÓT, ÓLÍFRÆM, N.O.S.		1450
BRUNNADJÚSPRENGJUR, MEÐ HLEÐSLU, til olíuborunar, án kveikis		0124
BRUNNBORUNARSKEYTI MEÐ HLEÐSLU til olíuborunar án kveikis		0494
BRÚNKOLAOLÍA		1288
BRÚSIN		1570
BÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0248
BÚNAÐUR SEM VERÐUR VIRKUR VIÐ SNERTINGU VIÐ VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0249
BÚTAN		1011
BÚTANDIEN, GERÐ STÖÐUG eða BÚTANDIEN OG VETNISKOLEFNI, BLANDA GERÐ STÖÐUG, sem hefur gufuþrýsting sem fer ekki yfir 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþunga við 50°C sem er ekki lægri en 0,525 kg/l		1010
BÚTANDION		2346
BÚTANÓL		1120
BÚTANÞÍÓL (BÚTYLMEKAPTAN)		2347
1-BÚTEN eða cis-2-BÚTEN eða trans-2-BÚTEN eða BÚTENBLÖNDUR		1012
BÚTYLAKRYLÖT, GERÐ STÖÐUG		2348
BÚTYLASETAT		1123
BÚTYLBENSEN		2709
1,2-BÚTYLENOXÍÐ, GERT STÖÐUGT		3022
BÚTYLFOSFAT		1718
BÚTYLMETÝLETER		2350
BÚTYLNÍTRÍT		2351
BÚTYLPRÓPÍÓNÖT		1914
BÚTYLTÓLÚEN		2667
BÚTYLTRÍKLÓRSÍLAN		1747
BÚTYLVÍNILETER, GERÐUR STÖÐUGUR		2352

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
2-BÚTÝN-1,4-DÍÓL		2716
BÚTÝRALDEHYÐ		1129
BÚTÝRALDOXÍM		2840
BÚTÝRILKLÓRÍÐ		2353
BÚTÝRÓNITRÍL		2411
BÚTÝRSÝRUANHÝDRÍÐ		2739
DAUTERÍUM, ÞJAPPAÐ		1957
DEKABÓRAN		1868
DEKAHÝDRÓNAFTALEN		1147
DÍALLÝLAMÍN		2359
DÍALLÝLETER		2360
4,4'-DÍAMÍNÓDÍFENÝLMETAN		2651
DÍASETONALKÓHÓL		1148
DÍASÓDÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 40% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni		0074
DÍBENSÝLDIKLÓRSÍLAN		2434
DÍBÓRAN		1911
1,2-DÍBRÓM-3-BÚTANÓN		2648
DÍBRÓMDÍFLUORMETAN		1941
1,2-DÍBRÓMETAN (ETÝLENDÍBRÓMÍÐ)		1605
DÍBRÓMMETAN		2664
DÍBÚTYLAMÍNÓETANÓL		2873
DÍBÚTYLETER		1149
1,DÍ-(DÍMETÝLAMÍNÓ)-ETAN		2372
DÍDÝMIUMNÍTRAT		1465
DÍETOXYMETAN		2373
3,3-DÍETOXYPRÓPEN		2374
DÍETÝLAMÍN		1154
2-DÍETÝLAMÍNÓETANÓL		2686
3-DÍETÝLAMÍNÓ-PRÓPYLAMÍN		2684
DÍETÝLBENSEN		2049
DÍETÝLDIKLÓRSÍLAN		1767
DÍETÝLENGLYKÓLDÍNÍTRAT, gert ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 25% ekki rokgjörnu, ekki vatnsleysanlegu hemjandi efni		0075
DÍETÝLENTÍAMÍN		2079
DÍETÝLETER (ETÝLETER, ETER)		1155
DÍETÝLKARBÓNAT		2366
DÍETÝLKETÓN		1156
DÍETÝLSÚLFAT		1594
DÍETÝLSÚLFÍÐ		2375
DÍETÝLÞÍOFOSFÓRYLKLÓRÍÐ		2751
DÍFENÝLAMÍNKLÓRARSÍN		1698
DÍFENÝLDIKLÓRSÍLAN		1769
DÍFENÝLKLÓRARSÍN, Á FÖSTU FORMI		3450
DÍFENÝLKLÓRARSÍN, FLJÓTANDI		1699
DÍFENÝLMETÝLBRÓMÍÐ		1770
1,1-DÍFLUORETAN (KÆLIMÍÐILL R 152a)		1030
1,1-DÍFLUORETYLEN (KÆLIMÍÐILL R 1132a)		1959
DÍFLUORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ		1768
DÍFLUORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 32)		3252
2,3-DÍHÝDRÓPÝRAN		2376
DÍÍSÓBÚTYLAMÍN		2361
DÍÍSÓBÚTYLEN, SAMHVERFUSAMBÖND		2050
DÍÍSÓBÚTYLKETÓN		1157
DÍÍSÓOKTÝLFOSFAT		1902
DÍÍSÓPRÓPYLETER		1159
DÍKETEN, GERT STÖÐUGT		2521
DÍKLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI		3442
DÍKLÓRANILÍN, FLJÓTANDI		1590
1,3-DÍKLÓRASETÓN		2649
DÍKLÓRASETYLKLÓRÍÐ		1765
o-DÍKLÓRBENSEN		1591
2,2'-DÍKLÓRDÍETÝLETER		1916
DÍKLÓRDÍFLUORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 12)		1028
DÍKLÓRDÍFLUORMETAN OG 1,1-DÍFLUORETAN, ASETRÓP BLANDA með ca. 74% díklórdífluormetan (KÆLIMÍÐILL R500)		2602
DÍKLÓRDÍMETÝLETER, SAMHVERFUR		2249
DÍKLÓREDIKSÝRA		1764

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
1,1-DÍKLÖRETAN		2362
1,2-DÍKLÖRETYLEN		1150
DÍKLÖRFENYLÍSÓSÝANÖT		2250
DÍKLÖRFENYLTRÍKLÖRSÍLAN		1766
DÍKLÖRFLUORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 21)		1029
DÍKLÖRÍSÓPRÓPYLETER		2490
DÍKLÖRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR eða DÍKLÖRÍSÓSÝANÚRSÝRUSÖLT		2465
DÍKLÖRMETAN		1593
1,1-DÍKLÖR-1-NÍTRÖETAN		2650
DÍKLÖRPENTADIEN		2048
DÍKLÖRPENTAN		1152
1,2-DÍKLÖRPRÓPAN		1279
1,3-DÍKLÖR-2-PRÓPANÓL		2750
DÍKLÖRPRÓPEN		2047
DÍKLÖRSÍLAN		2189
1,2-DÍKLÖR-1,1,2,2-TETRAFLUÖRETAN (KÆLIMÍÐILL R114)		1958
DÍKRÖMKLÖRPRÖPÖN		2872
DÍKÖFNUNAREFNISOXÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI		2201
DÍKÖFNUNAREFNISTRIOXÍÐ		2421
DÍKÖFNUNAROXÍÐ (GLAÐLOFT)		1070
1,1-DÍMETOXÝETAN		2377
1,2-DÍMETOXÝETAN		2252
DÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT		1032
DÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN		1160
2-DÍMETÝLAMÍNÓASETÓNÍTRÍL		2378
2-DÍMETÝLAMÍNÓETANÓL		2051
2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLAKRÝLAT		3302
2-DÍMETÝLAMÍNÓETÝLMET-AKRÝLAT		2522
2,3-DÍMETÝLBÚTAN		2457
1,3-DÍMETÝLBÚTÝLAMÍN		2379
DÍMETÝLDÍETOXÝSÍLAN		2380
DÍMETÝLDÍKLÖRSÍLAN		1162
DÍMETÝLDÍOXÖN		2707
DÍMETÝLDÍOXÖN		2707
DÍMETÝLETER		1033
DÍMETÝLHÝDRASÍN, ósamhverf		1163
DÍMETÝLHÝDRASÍN, SAMHVERFUR		2382
DÍMETÝLKARBAMÓYKLÖRÍÐ		2262
DÍMETÝLKARBÓNAT		1161
DÍMETÝLSÚLFAT		1595
DÍMETÝLDÍSÚLFÍÐ		2381
DÍMETÝLSÚLFÍÐ		1164
DÍMETÝLSYKLÓHEXÖN		2263
DÍMETÝLÞÍÓFOSFÓRÝKLÖRÍÐ		2267
DÍNATRÍUMTRÍOXÓSÍLIKAT (DÍNATRÍUMMETASÍLIKAT)		3253
DÍ-n-BÚTILAMÍN		2248
DÍNÍTRÓANILÍN		1596
DÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI		3443
DÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI		1597
DÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni		1320
DÍNÍTRÓFENÓL, þurrt eða vætt með innan við 15% (þunga) vatni		0076
DÍNÍTRÓFENÓLAT, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni		1321
DÍNÍTRÓFENÓLLAUSN		1599
DÍNÍTRÓFENÓLÖT af alkalímálmum, þurrum eða vættum með minna en 15% (þunga) vatni		0077
DÍNÍTRÓGLÝKÓLURIL (DINGU)		0489
DÍNÍTRÓ-o-KRESÓL		1598
2,2-DÍNÍTRÓPRÓPAN		2044
DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni		1322
DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, þurrt eða vætt með undir 15% (þunga) vatni		0078
DÍNÍTRÓSÓBENSEN		0406
DÍNÍTRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI		3454
DÍNÍTRÓTÓLÚEN, BRÁÐIÐ		1600
DÍNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI		2038
DÍ-n-PENTÝLAMÍN (DÍ-n-AMÝLAMÍN)		2841
DÍ-n-PRÓPYLETER		2384
DÍOXAN		1165
DÍOXÓLAN		1166

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
DÍPENTEN		2052
DÍPIKRYLSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni		2852
DÍPIKRYLSÚLFÍÐ, þurrt eða vætt með minna en 10% (þunga) vatni		0401
DÍPRÓPÝLAMÍN		2383
DÍPRÓPÝLKETÓN		2710
DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (blossamark að hámarki 60 °C)		1202
DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT), (blossamark yfir 60 °C til og með 100 °C)		1202
DÍSELOLÍA sem uppfyllir EN 590:2004 staðal eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (með blossamark í samræmi við EN 590:2004)		1202
DÍSÓPRÓPÝLAMÍN		1158
DÍSÝAN		1026
DÍSÝKLÓHEXYLAMÍN		2565
DÍSÝKLÓHEXYLAMMÓNÍUM-NÍTRIT		2687
DÍVÍNYLETER, GERÐUR STÖÐUGUR		1167
DÓDESÝLTRÍKLÓ+B1156RSÍLAN		1771
DRIFEFNI, Á FLJÓTANDI FORMI		0497
DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI		0498
DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI		0499
DRIFEFNI, Á FÖSTU FORMI		0501
DRIFEFNI, FLJÓTANDI		0495
DRIFHLEÐSLUR		0271
DRIFHLEÐSLUR		0272
DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR		0242
DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR		0279
EDIKSÝRA, VATNSFRÍ eða EDIKSÝRULAUSN með meira en 80% (þunga) sýru		2789
EDIKSÝRUANHÝDRÍÐ		1715
EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 10% (þunga), en undir 50% (þunga) sýru		2790
EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 50% (þunga), en undir 80% (þunga) sýru		2790
EFNAFRÆÐILEG SÝNI, eitruð		3315
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, EITRAÐ, N.O.S.		3502
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S.		3504
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, ELDFIMT, N.O.S.		3501
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, ELDFIMT, ÆTANDI, N.O.S.		3505
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, N.O.S.		3500
EFNI UNDIR ÞRÝSTINGI, ÆTANDI, N.O.S.		3503
EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3124
EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3125
EITRAÐ EFNI Á FÖSTU FORMI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3125
EITRAÐ FAST EFNI, OXANDI, N.O.S.		3086
EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S.		2930
EITRAÐ LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S.		2928
EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		2811
EITRAÐ ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3288
EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S.		2929
EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		2810
EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S.		2927
EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3287
EITRAÐUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S.		3289
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 10 LC ₅₀ eða yfir		3386
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN OG HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 500 LC ₅₀ eða yfir		3385
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 10 LC ₅₀ eða yfir		3384
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 500 LC ₅₀ eða yfir		3383
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun sem er minni eða jöfn og 10 LC ₅₀ og metnunagufustyrk meiri eða jafn og 1000 ml/m ³		3489
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ELDFIMUR, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun sem er minni eða jöfn og 500 LC ₅₀ og metnunagufustyrk meiri eða jafn og 200 ml/m ³		3488
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 10 LC ₅₀ eða yfir		3382
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 500 LC ₅₀ eða yfir		3381
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, OXANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m ³ eða undir og metnunarmörk við 10 LC ₅₀ eða yfir		3388

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, OXANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m ³ eða undir og mettnarmörk við 500 LC ₅₀ eða yfir		3387
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, VATNSHVARFGJARN, ELDFIMUR, N.O.S. með eiturverkan við innöndun sem er minni eða jöfn og 10 LC ₅₀ og mettnagufustyrk meiri eða jafn og 1000 ml/m ³		3491
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, VATNSHVARFGJARN, ELDFIMUR, N.O.S. með eiturverkan við innöndun sem er minni eða jöfn og 500 LC ₅₀ og mettnagufustyrk meiri eða jafn og 200 ml/m ³		3490
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 1000 ml/m ³ eða undir og mettnarmörk við 10 LC ₅₀ eða yfir		3390
EITRAÐUR VÖKVI VIÐ INNÖNDUN, ÆTANDI, N.O.S. með eitrunarmörk við innöndun á 200 ml/m ³ eða undir og mettnarmörk við 500 LC ₅₀ eða yfir		3389
EITRAÐUR VÖKVI, OXANDI, N.O.S.		3122
EITRAÐUR VÖKVI, OXANDI, N.O.S.		3122
EITRAÐUR VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3123
EITRAÐUR VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3123
EITRUÐ ÓLÍFRÆN FÖST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3290
EITRUÐ ÓLÍFRÆN FÖST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3290
EITUREFNI UNNIN ÚR LÍFVERUM, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3462
ELDFIM FÖST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S.		1325
ELDFIMT FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3179
ELDFIMT FAST EFNI, LÍFRÆNT, BRÁÐIÐ, N.O.S.		3176
ELDFIMT FAST EFNI, OXANDI, N.O.S.		3097
ELDFIMT FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3178
ELDFIMT FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3180
ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S.		2926
ELDFIMT LÍFRÆNT EFNI Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S.		2925
ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S.		1992
ELDFIMUR VÖKVI, EITRAÐUR, ÆTANDI, N.O.S.		3286
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S.		1993
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi), (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1993
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1993
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1993
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)		1993
ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi; suðumark að hámarki 35°C)		1993
ELDFIMUR VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S.		2924
ELDFLAUGAR, með sprengihleðslu		0295
ELDSNEYTISTANKUR, FYRIR VÖKVAKNÚINN BÚNAÐ Í FLUGVÉL (með blöndu af vatnsfríu hýdrasíni og metýlhýdrasíni) (drifmeðal M 86)		3165
ELDSPÝTUR, VAX-		1945
ELDSPÝTUR, ÖRYGGIS-		1944
EPIKLÓRHÝDRÍN		2023
EPIBRÓMHÝDRÍN		2558
1,2-EPOXY-3-ETOXYPRÓPAN		2752
ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR		3245
ERFÐABREYTTAR ÖRVERUR eða ERFÐABREYTTAR LÍFVERUR í djúpkældu fljótandi köfnunarefni		3245
ESTERAR, N.O.S.		3272
ETAN		1035
ETAN, KÆLT, FLJÓTANDI		1961
ETANÓL- OG BENSÍNBLANDA með meira en 10% etanól		3475
ETANÓL, (ETÝLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETÝLALKAHÓLLAUSN)		1170
ETANÓLAMÍN eða ETANÓLAMÍNLAUSN		2491
ETANÞÍÓL (ETÝLMERKAPTAN)		2363
ETEN, KÆLT, FLJÓTANDI		1038
ETERAR, N.O.S.		3271
ETÝL-2-KLÓRPRÓPIÓNAT		2935
ETÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT		1917
ETÝLAMÍN		1036
ETÝLAMÍN, VATNSLAUSN með yfir 50% og undir 70% etýlamín		2270
ETÝLAMÝLKETÓN		2271
2-ETÝLANILÍN		2273
ETÝLASETAT		1173
ETÝLASETÝLEN, GERT STÖÐUGT		2452
ETÝLBENSEN		1175
ETÝLBÓRAT		1176
ETÝLBRÓMASETAT		1603
ETÝLBRÓMÍÐ		1891

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
2-ETÝLBÚTANÓL		2275
ETÝLBÜTYLASETAT		1177
ETÝLBÜTYLETER		1179
2-ETÝLBÜTYRALDEHYÐ		1178
ETÝLBÜTYRAT		1180
ETÝLDÍKLÓRSÍN		1892
ETÝLDÍKLÓRSÍLAN		1183
ETÝLEN		1962
ETÝLEN, ASETÝLEN OG PRÓPYLEN, BLANDA, KÆLD, FLJÓTANDI, með yfir 71,5% etýlen, mest 22,5% asetýlen og mest 6% própýlen		3138
ETÝLENDÍAMÍN		1604
ETÝLENDÍKLÓRÍÐ		1184
ETÝLENGLYKÓLDIETÝLETER		1153
ETÝLENGLYKÓLMÓNÓETÝLETER		1171
ETÝLENGLYKÓLMÓNÓETÝLETERASETAT		1172
ETÝLENGLYKÓLMÓNÓMETÝLETER		1188
ETÝLENGLYKÓLMÓNÓMETÝLETERASETAT		1189
ETÝLENÍMÍN, GERT STÖÐUGT		1185
ETÝLENKLÓRHÝDRIN		1135
ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ)		1040
ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ) MEÐ KÖFNUNAREFNI með upp að 1 Mpa (10 bör) heildarþrýsting við 50 °C		1040
ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ) OG KOLDÍOXÍÐ, BLANDA, með yfir 9% en þó ekki meira en 87% etýlenoxíð		1041
ETÝLENOXÍÐ OG DÍKLÓRDÍFLUORMETAN, BLANDA með undir 12,5% etýlenoxíð		3070
ETÝLENOXÍÐ OG KLÓRTETRAFLUORETANBLANDA, með að hámarki 8.8% etýlenoxíð		3297
ETÝLENOXÍÐ OG KOLDÍOXÍÐBLANDA, með yfir 87% etýlenoxíð		3300
ETÝLENOXÍÐ OG KOLSÝRA, BLANDA með að hámarki 9% etýlenoxíð		1952
ETÝLENOXÍÐ OG PENTAFLUORETANBLANDA, með að hámarki 7,9% etýlenoxíð		3298
ETÝLENOXÍÐ OG TETRAFLUORETANBLANDA, með að hámarki 5.6% etýlenoxíð		3299
ETÝLENOXÍÐ OGPRÓPYLEN-OXÍÐ BLANDA, með undir 30% etýlenoxíð		2983
ETÝLFENÝLDIKLÓRSÍLAN		2435
ETÝLFLUORÍÐ (KÆLIMÍÐILL R161)		2453
ETÝLFORMÍAT		1190
2-ETÝLHEXYLAMÍN		2276
2-ETÝLHEXYLKLÓRFORMÍAT		2748
ETÝLÍSÓBÜTYRAT		2385
ETÝLÍSÓSYANAT		2481
ETÝLKLÓRASETAT		1181
ETÝLKLÓRFORMÍAT		1182
ETÝLKLÓRÍÐ		1037
ETÝLKLÓRÞÍÓFORMÍAT		2826
ETÝLKRÓTONAT		1862
ETÝLLAKTAT		1192
ETÝLMETÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT		2277
ETÝLMETÝLETER		1039
ETÝLNÍTRITLAUSN		1194
ETÝLOXALAT		2525
1-ETÝLPIPERIDÍN		2386
ETÝLPRÓPIÓNAT		1195
ETÝLPRÓPYLETER		2615
ETÝLTTRÍKLÓRSÍLAN		1196
ETÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR		1302
Fast efni sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s.		3335
FAST EFNI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 240 °C		3258
FENASYLBROMÍÐ		2645
FENETIDÍN		2311
FENÓL, Á FÖSTU FORMI		1671
FENÓL, BRÁÐIÐ		2312
FENÓLLAUSN		2821
FENÓLSÚLFONSÝRA, FLJÓTANDI		1803
FENÝLASETÓNÍTRIL, FLJÓTANDI		2470
FENÝLASETÝLKLÓRÍÐ		2577
FENÝLENDÍAMÍN (o-,m-,p-)		1673
FENÝLFOSFÓRDÍKLÓRÍÐ		2798
FENÝLFOSFÓRÞÍÓDÍKLÓRÍÐ		2799
FENÝLHÝDRASÍN		2572
FENÝLÍSÓSYANAT		2487
FENÝLKARBÝLAMÍNKLÓRÍÐ		1672

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
FENÝLKLÓRFORMÍAT		2746
FENÝLKVÍKASILFURASETAT		1674
FENÝLKVÍKASILFURHÝDROXÍÐ		1894
FENÝLKVÍKASILFURNÍTRAT		1895
FENÝLKVÍKASILFURSAMBAND, N.O.S.		2026
FENÝLSÝRUAFLÉIÐUPLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		3345
FENÝLSÝRUAFLÉIÐUPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3348
FENÝLSÝRUAFLÉIÐUPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3348
FENÝLSÝRUAFLÉIÐUPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C		3347
FENÝLSÝRUAFLÉIÐUPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C		3346
FENÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1804
FINKELOLÍA		1201
FISKIMJÖL (FISKIÚRGANGUR), EKKI GERT STÖÐUGT		1374
FISKIMJÖL (FISKÚRGANGUR), GERT STÖÐUGT		2216
FJÖLESTERHARPIKSSAMSTÆÐA		3269
FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, Á FÖSTU FORMI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, Á FÖSTU FORMI		3152
FJÖLHALÓGENERUÐ BÍFENÝL, FLJÓTANDI eða FJÖLHALÓGENERUÐ TERPENÝL, FLJÓTANDI		3151
FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÝL, Á FÖSTU FORMI		3432
FJÖLKLÓRUÐ BÍFENÝL, FLJÓTANDI (PCB, FLJÓTANDI)		2315
FLUGSKEYTAMÓTOR		0186
FLUGSKEYTAMÓTORAR		0280
FLUGSKEYTAMÓTORAR		0281
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI		0395
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI		0396
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu		0397
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með sprengihleðslu		0398
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu		0250
FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRAÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu		0322
FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu		0286
FLUGSKEYTAODDAR með hleðslu		0287
FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu		0369
FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0370
FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0371
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu		0436
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu		0437
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með kasthleðslu		0438
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR með óviðkvæman odd		0502
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með óvirkum stríðshluta		0183
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með sprengihleðslu		0180
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með sprengihleðslu		0181
FLUGSKEYTI, ELDFLAUGAR, RAKETTUR, með sprengihleðslu		0182
FLUGSTEINOLÍA		1863
FLUGSTEINOLÍA		1863
FLUGSTEINOLÍA, (gufubrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa)		1863
FLUGSTEINOLÍA, (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)		1863
FLÚOR, ÞJAPPÐ		1045
FLÚORANILÍN		2941
FLÚORBENSEN		2387
FLÚORBÓRSÝRA		1775
FLÚOREDÍKSÝRA		2642
FLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ		1776
FLÚORSÍLIKÖT, N.O.S.		2856
FLÚORSÍLISÍLSÝRA		1778
FLÚORSÚLFONSÝRA		1777
FLÚORTÓLÚEN		2388
FLÚSSÝRA með að hámarki 60% vetnisflúoríð		1790
FLÚSSÝRA með meira en 60%, en að hámarki 85% vetnisflúoríð		1790
FLÚSSÝRA með meira en 85% vetnisflúoríð		1790
FLÚSSÝRA OG BRENNISTEINSSÝRA; BLANDA		1786
FORMALDEHYÐLAUSN (FORMALÍN), ELDFIM		1198
FORMALÍNLAUSN með undir 25% formaldehyð		2209
9-FOSFABÍSÝKLÓNÓNANER (SÝKLÓOKTADÍENFOSFÍN)		2940
FOSFÍN		2199
FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, BRÁÐINN		2447
FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, Í VATNI eða Í LAUSN		1381
FOSFÓR, HVÍTUR eða GULUR, ÞURR		1381

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
FOSFÓR, ÓKRISTALLAÐUR		1338
FOSFÓRHEPTASÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs		1339
FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S.		3279
FOSFÓRLÍFRÆN SAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi		3278
FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2783
FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3018
FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3017
FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2784
FOSFÓROXYBRÓMÍÐ		1939
FOSFÓROXYBRÓMÍÐ, BRÁÐIÐ		2576
FOSFÓROXYKLÓRÍÐ		1810
FOSFÓRPENTABRÓMÍÐ		2691
FOSFÓRPENTAFLÚORÍÐ		2198
FOSFÓRPENTAKLÓRÍÐ		1806
FOSFÓRPENTASÚLFÍÐ,án guls og hvíts fosfórs		1340
FOSFÓRPENTOXÍÐ		1807
FOSFÓRSESKVISÚLFÍÐ án guls og hvíts fosfórs		1341
FOSFÓRSÝRA, Á FÖSTU FORMI		3453
FOSFÓRSÝRLINGUR		2834
FOSFÓRSÝRULAUSN		1805
FOSFÓRTRÍBRÓMÍÐ		1808
FOSFÓRTRÍKLÓRÍÐ		1809
FOSFÓRTRÍOXÍÐ		2578
FOSFÓRTRÍSÚLFÍÐ án guls og hvítsfosfórs		1343
FOSGEN		1076
FRÆKÖKUR (fóðurkökur), með undir 1,5% lýsi og undir 11% raka		2217
FRÆKÖKUR sem innihalda yfir 1,5% (punga) olíu og að hámarki 11% (punga) raka		1386
FURALDEHÝÐ		1199
FURUOLÍA		1272
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI		1306
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI, (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1306
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufubrýstingur að hámarki 110 kPa)		1306
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1306
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1306
FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1306
FÚMARÝLKLÓRÍÐ		1780
FÚRAN		2389
FÚRFÚRYLALKÓHÓL		2874
FÚRFÚRYLAMÍN		2526
FÖST EFNI eða blöndur af föstum efnum (eins og efnablöndur og afgangsefni) SEM INNIHALDA ELDFIMAN VÖKVA, N.O.S. með blossamark að hámarki 60 °C		3175
FÖST EFNI SEM INNIHALDA EITRAÐAN VÖKVA, N.O.S.		3243
FÖST EFNI SEM INNIHALDA ÆTANDI VÖKVA, N.O.S.		3244
GALLÍUM		2803
GAS, KÆLT, FLJÓTANDI, N.O.S.		3158
GASGJAFAR FYRIR LÍKNARBELGI, eða GASGJAFAR FYRIR BELTISSTREKKJARAR		0503
GASGJAFI FYRIR LÍKNARBELGI eða LÍKNARBELGJHLUTI eða ÖRYGGISBELTASTREKKJARI		3268
GASMEDHÖNDLAÐ VÖRUBRETTI		3359
GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRAÐ, ELDFIM, N.O.S., ekki fljótandi kælt		3168
GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, EITRUÐ, N.O.S., ekki fljótandi kælt		3169
GASSÝNI, ÁN ÞRÝSTINGS, ELDFIM, N.O.S., ekki fljótandi kælt		3167
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ A, KLJÚFANLEGT, ekki af sérstakri gerð		3327
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ B(M), KLJÚFANLEGT		3329
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ B(U), KLJÚFANLEGT		3328
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ C, ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt		3323
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING AF GERÐ C, KLJÚFANLEGT		3330
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING GERÐ A, SÉRSTÖK GERÐ, ekki kljúfanlegt eða undantaget kljúfanlegt		3332
GEISLAVIRKT EFNI, FARMEINING GERÐ A, SÉRSTÖK GERÐ, KLJÚFANLEGT		3333
GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SAMKVÆMT SÉRSTAKRI UNÐANÞÁGU, KLJÚFANLEGT		3331
GEISLAVIRKT EFNI, FLUTT SAMKVÆMT SÉRSTÖKU SAMKOMULAGI, ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2919
GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ A FARMEINING; engin sérstök gerð, ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2915
GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(M) FARMEINING, ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2917
GEISLAVIRKT EFNI, GERÐ B(U) FARMEINING, ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2916
GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt		3321
GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-II), kljúfanlegt		3324
GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), ekki kljúfanlegt eða undanþágu kljúfanlegt		3322

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
GEISLAVIRKT EFNI, LÁG SÉRHÆFÐ VIRKNI (LSA-III), kjúfanlegt		3325
GEISLAVIRKT EFNI, LÍTIL SÉRSTÖK VIRKNI, (LSA-1), ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2912
GEISLAVIRKT EFNI, UNÐANÞÁGU FARMEINING, HLOTIR FRAMLEIDDIR ÚR NÁTTÚRULEGU ÚRANI eða SNEYDDU ÚRANI eða NÁTTÚRULEGU ÞÓRÍUM		2909
GEISLAVIRKT EFNI, UNÐANÞÁGU FARMEINING, TAKMARKAÐ MAGN		2910
GEISLAVIRKT EFNI, UNÐANÞÁGU FARMEINING, TÓMAR UMBÚÐIR		2908
GEISLAVIRKT EFNI, UNÐANÞÁGU FARMEINING, TÆKI eða TILBÚNIR HLOTIR		2911
GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2978
GEISLAVIRKT EFNI, ÚRANHEXAFLÚORÍÐ, KLEYFT		2977
GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐIR HLOTIR (SCO-I eða SCO-II), ekki kleyft eða undanþágu kleyft		2913
GEISLAVIRKT EFNI, YFIRBORÐSMENGAÐUR HLOTUR, (SCO-I eða SCO-II), KLJUFANLEGT		3326
GERMAN		2192
GLÝSERÓL-alfa-MÓNOKLÓRHÝDRÍN		2689
GLÝSÍÐALDEHÝÐ		2622
GUANÍDÍNÍTRAT		1467
GÚANYLNÍTRÓSAMÍN-GÚANYLÍÐENHÝDRASÍN, VÆTT með minnst 30% (bunga) vatni		0113
GÚANYLNÍTRÓSAMÍN-GÚANYLTETRASEN (TETRASEN), VÆTT með minnst 30% (bunga) vatni eða blöndu af vatni og alkóhóli		0114
GÚMMÍAFGANGAR, malaðir, duftaðir eða kornaðir		1345
GÚMMÍLAUSN		1287
GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa)		1287
GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 °C, suðumark yfir 35°C)		1287
GÚMMÍLAUSN, (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1287
GÚMMÍLAUSN, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1287
GÚMMÍLAUSN, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1287
HAFNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (bunga) vatni		1326
HAFNÍUMDUFT, ÞURRT		2545
HAFNÍUMDUFT, ÞURRT		2545
HAFNÍUMDUFT, ÞURRT		2545
HARPIKSLAUSN, eldfim		1866
HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1866
HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1866
HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1866
HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)		1866
HARPIKSLAUSN, eldfim (með blossamark undir 35 °C og tregfljótandi, suðumark að hámarki 35 °C)		1866
HARPIKSOLÍA		1286
HARPIKSOLÍA (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1286
HARPIKSOLÍA, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1286
HARPIKSOLÍA, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1286
HARPIKSOLÍA, (blossamark undir 23°C tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1286
HARPIKSOLÍA, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1286
HELÍUM, KÆLT, FLJÓTANDI		1963
HELÍUM, ÞJAPPAÐ		1046
HEPTAFLÚORPRÓPAN (KÆLIMÍÐILL R 227)		3296
HEPTAN		1206
HEXADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1781
HEXADIEN		2458
HEXAETÝLTETRAFOSFAT		1611
HEXAETÝLTETRAFOSFAT OG ÞJAPPAÐ GAS, BLANDA		1612
HEXAFLÚORASETONHÝDRAT, Á FÖSTU FORMI		3436
HEXAFLÚORASETÓN		2420
HEXAFLÚORASETÓNHÝDRAT, FLJÓTANDI		2552
HEXAFLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R 116)		2193
HEXAFLÚORFOSFÓRSÝRA		1782
HEXAFLÚORPRÓPYLEN (KÆLIMÍÐILL R 1216)		1858
HEXAKLÓRASETÓN		2661
HEXAKLÓRBENSEN		2729
HEXAKLÓRBÚTADIEN		2279
HEXAKLÓRÓFEN		2875
HEXAKLÓRSYKLÓPENTADIEN		2646
HEXALDEHÝÐ		1207
HEXAMETÝLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI		2280

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
HEXAMETYLENDÍAMÍNLAUSN		1783
HEXAMETYLENDÍISÓSYANAT		2281
HEXAMETYLENÍMÍN		2493
HEXAMÉTYLENTETRAAMÍN		1328
HEXAN		1208
HEXANÍTRÓDÍFENÝLAMÍN (DÍPÍKRÍLAMÍN, HEXYL)		0079
HEXANÍTRÓSTÍLBEIN		0392
HEXANÓL		2282
1-HEXEN		2370
HEXÓLÍT (HEXÓTÓL), þurr eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni		0118
HEXÓTÓNAL		0393
HEXYLTRÍKLÓRSÍLAN		1784
HEY, HÁLMUR eða BUSH		1327
HIMNUSÍA ÚR SELULÓSA með að hámarki 12.6% köfnunarefni, þurrvigt		3270
HLEÐSLUR FYRIR NIÐURRIF		0048
HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengjþráðar		0442
HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengjþráðar		0443
HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengjþráðar		0444
HLEÐSLUR FYRIR TENGISPRENGINGAR, VERSLUNARVARA án sprengjþráðar		0445
HLEÐSLUR, DRIF-, FYRIR FALLBYSSUR		0414
HLEÐSLUR, DRIF-, FYRIR FALLBYSSUR		0415
HLEÐSLUR, DRIF-, FYRIR FALLBYSSUR		0491
HLEÐSLUR, HVATA-, án sprengjþráða		0042
HLEÐSLUR, HVELLI-		0296
HLEÐSLUR, MÓTAÐAR án kveikis		0059
HLEÐSLUR, TENGI-		0060
HLUTIR UNDIR LOFTÞRYSTINGI eða HLUTIR UNDIR VÖKVAÞRYSTINGI (sem innihalda óeldfima lofttegund)		3164
HLUTIR, ELDVEKJANDI		0380
HLUTIR, SKOTELDA-, til tæknilegra nota		0428
HLUTIR, SKOTELDA-, til tæknilegra nota		0429
HLUTIR, SKOTELDA-, til tæknilegra nota		0430
HLUTIR, SKOTELDA-, til tæknilegra nota		0431
HLUTIR, SKOTELDA-, til tæknilegra nota		0432
HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S:		0382
HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S:		0383
HLUTIR, SPRENGIFIMIR N.O.S:		0384
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0349
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0350
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0351
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0352
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0353
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0354
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0355
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0356
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0357
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0358
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0359
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0461
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0462
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0463
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0464
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0465
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0466
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0467
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0468
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0469
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0470
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0471
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.		0472
HLUTIR, SPRENGIFIMIR, SÉRSTAKLEGA ÓVIÐKVÆMIR (HLUTIR, EVI), N.O.S.		0486
HOLUHLEÐSLUR án kveikis		0439
HOLUHLEÐSLUR án kveikis		0440
HOLUHLEÐSLUR án kveikis		0441
HOLUHLEÐSLUR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR		0237
HOLUHLEÐSLUR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR		0288
HRAOLIA		1267

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
HRÁOLÍA (gufuprýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1267
HRÁOLÍA (gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1267
HRÁOLÍA, BRENNISTEINSAUÐUG, ELDFIM, EITRUÐ		3494
HRÁOLÍA, BRENNISTEINSRIK, ELDFIM, EITRUÐ		3494
HRÁOLÍA, BRENNISTEINSRIK, ELDFIM, EITRUÐ		3494
HRÁOLÍA, EIMINGARAFURÐ, N.O.S. eða HRÁOLÍUVÖRUR, EIMINGARAFURÐIR,N.O.S		1268
HRÁOLÍA, EIMINGARAFURÐ, N.O.S. eða HRÁOLÍUVÖRUR, EIMINGARAFURÐIR,N.O.S. (gufuprýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1268
HRÁOLÍA, EIMINGARAFURÐ, N.O.S. eða HRÁOLÍUVÖRUR, EIMINGARAFURÐIR,N.O.S. (gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1268
HRÁOLÍA, EIMINGARAFURÐ, N.O.S. eða HRÁOLÍUVÖRUR, EIMINGARAFURÐIR,N.O.S.		1268
HRÖÐUNARHLEÐSLUR án kveikis		0283
HRÖÐUNARHLEÐSLUR MEÐ KVEIKI		0225
HRÖÐUNARHLEÐSLUR MEÐ SPRENGIÞRÆÐI		0268
HVARFEFNASETT eða SJÚKRAKASSI		3316
Hvellhettur		0044
HVELLHETTUR		0377
HVELLHETTUR		0378
HVELLHETTUR, RÖRA-		0319
HVELLHETTUR, RÖRA-		0320
HVELLIHLEÐSLUR		0056
HVELLIHLEÐSLUR		0374
HVELLIHLEÐSLUR		0375
HVELLIHLEÐSLUR, SPRENGIFIMAR		0204
HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR		0492
HVELLMERKI FYRIR JÁRNBRAUTIR		0493
HÝDRASÍN, VATNSFRÍTT		2029
HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (þunga) hýdrasín		2030
HÝDRASÍNVATNSLAUSN, með að hámarki 37% (þungi) hýdrasín		3293
HÝDRASÍNVATNSLAUSN, með yfir 37% (þungi) hýdrasín		3484
HÝDROXILAMÍNSÚLFAT		2865
1-HÝDROXÝBENSÓTRÍASÓL, VATNSFRÍTT, þurrð eða vætt með minna en 20% vatni		0508
1-HÝDROXÝBENSÓTRÍASÓLMÓNOHÝDRAT		3474
3-HÝDROXÝ-2-BÚTANÓN		2621
HÝPÓKLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		3212
HÝPÓKLÓRÍTLAUSN		1791
HÝPÓKLÓRÍTLAUSN		1791
HÆTTULEGUR FARMUR Í VÉLAR eða HÆTTULEGUR FARMUR Í TÆKI		3363
ILMEFNI, með eldfim leysiefni,		1266
ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuprýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1266
ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1266
ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1266
ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (gufuprýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1266
ILMEFNI, með eldfim leysiefni, (gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1266
ÍKVEIKJURÖR málmklætt		0103
ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, fljótandi eða sem gel, með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0247
ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0243
ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0244
3,3'-ÍMÍNÓDÍPRÓPYLAMÍN		2269
ÍSÓBÚTAN		1969
ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTYLALKAHÓL)		1212
ÍSÓBÚTYLAKRYLAT, GERT STÖÐUGT		2527
ÍSÓBÚTYLAMÍN		1214
ÍSÓBÚTYLASETAT		1213
ÍSÓBÚTYLEN		1055
ÍSÓBÚTYLFORMÍAT		2393
ÍSÓBÚTYLÍSÓBÚTYRAT		2528
ÍSÓBÚTYLÍSÓSÝANAT		2486
ÍSÓBÚTYLKLÓRÍÐ		2395
ÍSÓBÚTYLMETAKRYLAT, GERT STÖÐUGT		2283
ÍSÓBÚTYLPRÓPIÓNAT		2394
ÍSÓBÚTYLVÍNÝLETET, GERÐUR STÖÐUGUR		1304
ÍSÓBÚTYRALDEHÝÐ		2045
ÍSÓBÚTYRÓNÍTRIL		2284
ÍSÓFORONDÍAMÍN		2289

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
ÍSÓFORONDÍÍSÓSÝANAT		2290
ÍSÓHEPTEN		2287
ÍSÓHEXEN		2288
ÍSÓOKTEN		1216
ÍSÓPENTEN		2371
ÍSÓPREN, GERT STÖÐUGT		1218
ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÝLAKAHÓL)		1219
ÍSÓPRÓPENNYLASETAT		2403
ÍSÓPRÓPENÝLBENSEN		2303
ÍSÓPRÓPÝL-2-KLÓRPRÓPÍONAT		2934
ÍSÓPRÓPÝLAMÍN		1221
ÍSÓPRÓPÝLASETAT		1220
ÍSÓPRÓPÝLBENSEN		1918
ÍSÓPRÓPÝLBÚTÍRAT		2405
ÍSÓPRÓPÝLFOSFAT		1793
ÍSÓPRÓPÝLÍSÓBÚTÝRAT		2406
ÍSÓPRÓPÝLÍSÓSÝANAT		2483
ÍSÓPRÓPÝLKLÓRASETAT		2947
ÍSÓPRÓPÝLKLÓRFORMÍAT		2407
ÍSÓPRÓPÝLNÍTRAT		1222
ÍSÓPRÓPÝLPRÓPÍONAT		2409
ÍSÓSMJÖRSÝRA		2529
ÍSÓSORBIDDÍNÍTRAT, BLANDA með a.m.k. 06% laktósa, mannósa, stívelsi eða kalkvetnisfosfat		2907
ÍSÓSORBÍÐ-5-MÓNÓNÍTRAT		3251
ÍSÓSÝANATÓBENSÓTRÍ-FLÚORÍÐ		2285
ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S.		3080
ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, N.O.S.		2206
ÍSÓSÝANÖT, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, EITRUÐ, N.O.S.		2206
ÍSÓSÝANÖT, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S. eða ÍSÓSÝANATLAUSN, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.		2478
JARÐGAS, ÞJAPPAÐ		1075
JARÐSPRENGJUR, með sprengihleðslu		0294
JÁRNARSENAT		1606
JÁRNARSENAT		1608
JÁRNARSENÍT		1607
JÁRNKLÓRÍÐLAUSN		2582
JÁRNMÁLMUR, SEM SPÆNIR eða SEM ÚRGANGUR, á sjálfhitnandi formi		2793
JÁRNNÍTRAT		1466
JÁRNOXÍÐ, NOTAÐ		1376
JÁRNPENTAKARBÓNÝL		1994
JÁRNSERÍUM		1323
JÁRRNKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT		1773
JOÐ		3495
2-JOÐBÚTAN		2390
JOÐMETÝLPRÓPÖN		2391
JOÐMÓNOKLÓRÍÐ, VÖKVI		3498
JOÐMÓNOKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1792
JOÐPENTAFLÚORÍÐ		2495
JOÐPRÓPÖN		2392
JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG		1293
JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG		1293
KADMÍUMSAMBAND		2570
KAKÓDÝLSÝRA		1572
KALÍUM		2257
KALÍUMARSENAT		1677
KALÍUMARSENÍT		1678
KALÍUMBÓRHÝDRÍÐ		1870
KALÍUMBRÓMAT		1484
KALÍUMDÍPÍÓNÍT (KALÍUMVETNISSÚLFÍT)		1929
KALÍUMFLÚORASETAT		2628
KALÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1812
KALÍUMFLÚORÍÐLAUSN		3422
KALÍUMFLÚORSÍLIKAT		2655
KALÍUMFOSFÍÐ		2012
KALÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1813
KALÍUMHÝDROXÍÐLAUSN (kalíumlútur)		1814
KALÍUMKLÓRAT		1485
KALÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN		2427

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
KALÍUMKOPARSÝANIÐ		1679
KALÍUMKVIKASILFURSÝANIÐ		1626
KALÍUMMÁLMBLENDI; FLJÓTANDI		1420
KALÍUMMÁLMBLÖNDUR, Á FÖSTU FORMI		3403
KALÍUMMETAVANADAT		2864
KALÍUMNATRÍUMMÁLMBLENDI, FLJÓTANDI		1422
KALÍUM-NATRÍUM-MÁLMBLÖNDUR, Á FÖSTU FORMI		3404
KALÍUMNÍTRAT		1486
KALÍUMNÍTRAT OG NATRÍUMNÍTRIT BLANDA		1487
KALÍUMNÍTRIT		1488
KALÍUMOXÍÐ		2033
KALÍUMPERKLÓRAT		1489
KALÍUMPERMANGANAT		1490
KALÍUMPEROXÍÐ		1491
KALÍUMPERSÚLFAT		1492
KALÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða KALÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn		1382
KALÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% kristalvatni		1847
KALÍUMSÚPEROXÍÐ		2466
KALÍUMSÝANIÐ, Á FÖSTU FORMI		1680
KALÍUMSÝANIÐLAUSN		3413
KALÍUMVETNISFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1811
KALÍUMVETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN		3421
KALÍUMVETNISSÚLFAT		2509
KALK, SJÁLFTENDRANDI eða KALKMÁLMBLÖNDUR, SJÁLFTENDRANDI		1855
KALKMANGANSILISÍUM		2844
KALSÍUM		1401
KALSÍUMARSENAT		1573
KALSÍUMARSENAT OG KALSÍUMARSENÍT, BLANDA, Á FÖSTU FORMI		1574
KALSÍUMDÍÞÍÓNÍT (KALKVETNISSÚLFÍÐ)		1923
KALSÍUMFOSFÍÐ		1360
KALSÍUMHÝDRÍÐ		1404
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍÐBLANDA, ÞURR með yfir 10% en undir 39% virkan klór		2208
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, HÝDRUÐ, eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, HÝDRUÐ, BLANDA, með a.m.k. 5.5% en mest 16% (þunga) vatni		2880
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, HÝDRUÐ; ÆTANDI eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, HÝDRUÐ BLANDA, ÆTANDI með ekki undir 5,5% en ekki yfir 16% vatn		3487
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRBLANDA, ÆTANDI, með yfir 10% en að hámarki 39% virkan klór		3486
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni)		1748
KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT, ÆTANDI eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRBLANDA, ÆTANDI, með yfir 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni)		3485
KALSÍUMKARBÍÐ		1402
KALSÍUMKLÓRAT		1452
KALSÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN		2429
KALSÍUMKLÓRÍT		1453
KALSÍUMNÍTRAT		1454
KALSÍUMOXÍÐ		1910
KALSÍUMPERKLÓRAT		1455
KALSÍUMPERMANGANAT		1456
KALSÍUMPEROXÍÐ		1457
KALSÍUMRESINAT		1313
KALSÍUMRESINAT, BRÁÐIÐ		1314
KALSÍUMSILISÍÐ		1405
KALSÍUMSÝANAMÍÐ með yfir 0.1% (þunga) kalsíumkarbíð		1403
KALSÍUMSÝANIÐ		1575
KAMFEROLÍA		1130
KAMFÓR, gervi		2717
KAPLASNÍÐAR, SPRENGIFIMIR		0070
KAPRÓNSÝRA		2829
KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2757
KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		2992
KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR blossamark yfir 23°C		2991
KARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2758
KARBAMÍÐVETNISPEROXÍÐ (ÞVAGEFNISVETNISPEROXÍÐ)		1511
KARBÓNÝLFLÚORÍÐ		2417
KARBÓNÝLSÚLFÍÐ		2204
KERÓSEN		1223

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S.		1224
KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1224
KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S., (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1224
KÍNÓLÍN		2656
KÍSILDUFT, ÓKRISTALLAÐ		1346
KÍSILJÁRN með yfir 30% (punga) en innan við 90 % (punga) kísil		1408
KÍSILLITÍUM		1417
KLÓR		1017
KLÓRAL, VATNSFRÍTT, GERT STÖÐUGT		2075
KLÓRANILÍN, Á FÖSTU FORMI		2018
KLÓRANILÍN, FLJÓTANDI		2019
KLÓRANISIDÍN		2233
KLÓRASETÓN, GERT STÖÐUGT		1695
KLÓRASETÓFENÓN, Á FÖSTU FORMI		1697
KLÓRASETÓFENÓN, FLJÓTANDI		3416
KLÓRASETÓNÍTRÍL		2668
KLÓRASETÝLKLÓRÍÐ		1752
KLÓRAT OG MAGNESÍUMKLÓRÍÐ, BLANDAÐ Á FÖSTU FORMI		1459
KLÓRAT OG MAGNESÍUMKLÓRÍÐ, BLANDAÐ Á FÖSTU FORMI		1459
KLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S.		3210
KLÓRBENSEN		1134
KLÓRBENSÓTRÍFLÚORÍÐ		2234
KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3427
KLÓRBENSÝLKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI		2235
KLÓRBÚTAN		1127
KLÓRDÍFLUORBRÓMMETAN (KÆLIMIÐILL R 12B1)		1974
1-KLÓR-1,1-DÍFLUORETAN (KÆLIMIÐILL R 142b)		2517
KLÓRDÍFLUORMETAN (KÆLIMIÐILL R 22)		1018
KLÓRDÍFLUORMETAN OG KLÓRPENTAFLUORETAN, BLANDA með fast suðumark, með ca. 49% klórdífluormetan (KÆLIMIÐILL R502)		1973
KLÓRDIMETÝLETER		1239
KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI		1578
KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI		3441
KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI		1577
KLÓREDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI		1751
KLÓREDIKSÝRA, BRÁÐIN,		3250
KLÓREDIKSÝRULAUSN		1750
2-KLÓRETANAL (KLÓRASETALDEHÝÐ		2232
KLÓRFENÓL, Á FÖSTU FORMI		2020
KLÓRFENÓL, FLJÓTANDI		2021
KLÓRFENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI eða FENÓLÖT, Á FÖSTU FORMI		2905
KLÓRFENÓLÖT, FLJÓTANDI eða FENÓLÖT, FLJÓTANDI		2904
KLÓRFORMÍAT, EITRAÐ, ÆTANDI, N.O.S.		3277
KLÓRFORMÍÖT, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S.		2742
KLÓRÍT, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		1462
KLÓRÍTLAUSN		1908
KLÓRÍTLAUSN		1908
KLÓRKRESÓL, Á FÖSTU FORMI		3437
KLÓRKRESÓLLAUSN		2669
KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2761
KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		2995
KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		2996
KLÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2762
KLÓRMETÝLETÝLETER		2354
3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, Á FÖSTU FORMI		3428
3-KLÓR-4-METÝLFENÝLÍSÓSÝANAT, FLJÓTANDI		2236
KLÓRMETÝLKLÓRFORMÍAT		2745
KLÓRNITRÓANILÍN		2237
KLÓRNITRÓBENSEN, FLJÓTANDI		3409
KLÓRNITRÓTÓLÚEN, Á FÖSTU FORMI		3457
KLÓRNITRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI		2433
KLÓROFORM (TRÍKLÓRMETAN)		1888
KLÓRÓPREN, GERT STÖÐUGT		1991
KLÓRPENTAFLUORETAN (KÆLIMIÐILL R 115)		1020
KLÓRPENTAFLUORÍÐ		2548
KLÓRPENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1753
KLÓRPIKRÍN		1580

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
KLÓRPIKRÍN OG METÝLBRÓMÍÐ, BLANDA með yfir 2% klórpikrín		1581
KLÓRPIKRÍN OG METÝLKLÓRÍÐ, BLANDA		1582
KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S.		1583
KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S.		1583
KLÓRPLATÍNSÝRA, Á FÖSTU FORMI		2507
1-KLÓRPRÓPAN (PRÓPÝLKLÓRÍÐ)		1278
2-KLÓRÓPRÓPAN		2356
2-KLÓR-1-PRÓPANÓL		2611
3-KLÓR-1-PRÓPANÓL		2849
2-KLÓRPRÓPEN		2456
2-KLÓRPRÓPÍONSÝRA		2511
2-KLÓRÞYRIDÍN		2822
KLÓRSÍLÓN, EITRUÐ, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S.		3362
KLÓRSÍLÓN, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S.		3361
KLÓRSÍLÓN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S.		2985
KLÓRSÍLÓN, SEM HVARFAST VIÐ VATN, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S.		2988
KLÓRSÍLÓN, ÆTANDI, ELDFIM, N.O.S.		2986
KLÓRSÍLÓN, ÆTANDI, N.O.S.		2987
KLÓRSÚLFONSÝRA (með eða án brennisteinstríoxíðs)		1754
KLÓRSÝRA, VATNSLAUSN, með undir 10% klórsýru		2626
1-KLÓR-1,2,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 124)		1021
KLÓRTÓLÚEN		2238
KLÓRTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI		3429
4-KLÓR- α -TÓLÚÍDÍNHYDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1579
4-KLÓR- α -TÓLÚÍDÍNVETNISKLÓRÍÐ-LAUSN		3410
KLÓRTÓLÚÍÐ, Á FÖSTU FORMI		2239
KLÓRTRÍFLÚORÍÐ		1749
1-KLÓR-2,2,2-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R133a)		1983
KLÓRTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMIÐILL R 13)		1022
KLÓRTRÍFLÚORMETAN OG TRÍFLÚORMETAN, ASETRÓP BLANDA með ca. 60% klórtríflúormetan (KÆLIMIÐILL R 503)		2599
KLÓRÖT OG MAGNESÍUMKLÓRÍÐ, BLANDA LAUSN		3407
KLÓRÖT, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		1461
Klútar, olíublautir		1856
KOLAGAS, ÞJAPPAÐ		1023
KOLDÍOXÍÐ (KOLSÝRA)		1013
KOLDÍOXÍÐ (KOLTÍSÝRINGUR), Á FÖSTU FORMI (ÞURRIS)		1845
KOLDÍOXÍÐ (KOLTÍSÝRINGUR), KÆLT, FLJÓTANDI		2187
KOLDÍSÚLFÍÐ		1131
KOLEFNI eða KÍMREYKUR (úr dýra- eða jurtaríkinu)		1361
KOLEFNI eða KÍMREYKUR (úr dýra- eða jurtaríkinu)		1361
KOLEFNISTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRMETAN)		1846
KOLMÓNOXÍÐ (KOLSÝRLINGUR), ÞJAPPAÐ		1016
KOPAR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2775
KOPAR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3010
KOPAR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3009
KOPAR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2776
KOPARARSENÍT		1586
KOPARASETOARSENÍT		1585
KOPARETYLENDÍAMÍNLAUSN		1761
KOPARKLÓRAT		2721
KOPARKLÓRÍÐ		2802
KOPARSÝANÍÐ		1587
KOPRA		1363
KÓBALTNAFTENATDUFT		2001
KÓBOLTRESÍNAT, ÚTFELLT		1318
KRABBAMJÓL		3497
KRESÓL, Á FÖSTU FORMI		3455
KRESÓL, FLJÓTANDI		2076
KRESÝLSÝRA		2022
KRISTPÁLMATRÉFRÆ eða KRISTPÁLMATRÉMÉL eða KRISTPÁLMATRÉPRESSUAFGANGUR eða KRISTPÁLMATRÉ FLÖGUR		2969
KRÖMBRENNISTEINSSÝRA		2240
KRÖMFLÚORÍÐ Á FÖSTU FORMI		1756
KRÖMFLÚORÍÐLAUSN		1757
KRÖMNÍTRAT		2720
KRÓMOXYKLÓRÍÐ		1758

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
KRÓMSÝRULAUSN		1755
KRÓMTRÍOXÍÐ, VATNSFRÍ (krómsýra á föstu formi)		1463
KRÓTONALDEHÝÐ GERT STÖÐUGT		1143
KRÓTONSÝRA		2823
KRÓTONSÝRA, FLJÓTANDI		3472
KRÓTONÝLEN		1144
KRYPTON, KÆLT, FLJÓTANDI		1970
KRYPTON, ÞJAPPÐ		1056
KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁG-EYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ		3027
KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ		3026
KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ		3026
KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐ, ELDFIMT, blossamark yfir 23°C		3025
KÚMARÍNAFLEIÐU PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, blossamark undir 23°C		3024
KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir		2037
KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga		0360
KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga		0361
KVEIKIEFNI		0314
KVEIKIEFNI		0315
KVEIKIEFNI		0316
KVEIKIEFNI		0317
KVEIKIEFNI		0325
KVEIKIEFNI		0454
KVEIKIRÖR		0106
KVEIKIRÖR		0107
KVEIKIRÖR		0257
KVEIKIRÖR		0367
KVEIKIRÖR		0376
KVEIKIRÖR, með öryggi		0408
KVEIKIRÖR, með öryggi		0409
KVEIKIRÖR, með öryggi		0410
KVEIKIÞRÁÐUR		0066
KVEIKIÞRÁÐUR, EKKI SPRENGIFIMUR		0101
KVEIKIÞRÁÐUR, ÖRYGGIS- (SVARTPÚÐURS-), með venjulegum bruna		0105
KVEIKJARI eða HYLKI Í KVEIKJARA, inniheldur eldfima lofttegund		1057
KVEIKJUR		0121
KVIKASILFUR		2809
KVIKASILFUR PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2777
KVIKASILFUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3012
KVIKASILFUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3011
KVIKASILFUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2778
KVIKASILFURAMMÓNÍUM KLÓRÍÐ		1630
KVIKASILFURARSENAT		1623
KVIKASILFURASETAT		1629
KVIKASILFURBENSÓAT		1631
KVIKASILFURBRÓMÍÐ		1634
KVIKASILFURGLÚKÓNAT		1637
KVIKASILFURJÖÐ		1638
KVIKASILFURKALÍUMJÖÐIÐ (KALÍUMKVIKASILFURJÖÐIÐ)		1643
KVIKASILFURKLÓRÍÐ		1624
KVIKASILFURNÍTRAT		1625
KVIKASILFURNÍTRAT		1627
KVIKASILFURNÚKLEAT		1639
KVIKASILFUROXÍÐ		1641
KVIKASILFUROXYSYANÍÐ, GERT ÓVIÐKVÆMT		1642
KVIKASILFURÓLEAT		1640
KVIKASILFURS INNIHALDANDI HLUTIR		3506
KVIKASILFURSALISÝLAT		1644
KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		2025
KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.		2024
KVIKASILFURSFULMINAT, VÆTT með að minnsta kosti 20% (þunga) vatni, eða blöndu af vatni og alkahóli		0135
KVIKASILFURSÚLFAT		1645
KVIKASILFURSYANÍÐ		1636
KVIKASILFURÞÍÓSÝANAT		1646
KÝMEN (ISÓPRÓPYLTÓLUEN)		2046
KÆLIMIÐILL R 404A (pentaflúoretan, 1,1,1-tríflúoretan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.þ.b. 44% pentaflúoretan og 52% 1,1,1-tríflúoretan)		3337

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
KÆLIMIÐILL R 407A (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.p.b. 20% díflúormetan og 40% pentaflúoretan)		3338
KÆLIMIÐILL R 407B (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.p.b. 10% díflúormetan og 70% pentaflúoretan)		3339
KÆLIMIÐILL R 407C (díflúormetan, pentaflúormetan og 1,1,1,2-tetraflúoretan, ekki asótrópblanda með u.p.b. 23% díflúormetan og 25% pentaflúoretan)		3340
KÆLIMIÐILL, N.O.S., eins og blanda F1, F2 eða F3		1078
KÆLIVÉL með eldfima, ekki eitraða þétta lofttegund		3358
KÆLIVÉLAR sem innihalda óeldfim/ar, óeitrad/ar gas- eða ammóniaklausnir (UN2672)		2857
KÖFNUNAREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI		1977
KÖFNUNAREFNI, ÞJAPPAD		1066
KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ		1067
KÖFNUNAREFNISFLÚORÍÐ		2451
KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG DÍKÖFNUNAREFNISTETRAOXÍÐ, BLANDA (KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ; BLANDA)		1975
KÖFNUNAREFNISOXÍÐ ÞJAPPAD		1660
LEITARLJÓS FYRIR SKOTFÆRI		0212
LITAREFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S.		3143
LITAREFNI SJÁLFHITNANDI, LÍFRÆN		3313
LITAREFNI, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, Á FÖSTU FORMI, ÆTANDI, N.O.S.		3147
LITAREFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S.		1602
LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.		2801
LITÍUM		1415
LITÍUMÁLHYDRÍÐ		1410
LITÍUMÁLHYDRÍÐ Í ETAR		1411
LITÍUMBÓRHÝDRÍÐ		1413
LITÍUMFERRÓSÍLÍSIUM		2830
LITÍUMHYDRÍÐ		1414
LITÍUMHYDRÍÐ, BRÆTT OG STEYPT		2805
LITÍUMHYDROXÍÐ		2680
LITÍUMHYDROXÍÐLAUSN		2679
LITÍUMHYDROXÍÐLAUSN		2679
LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða LITÍUMHÝPÓKLÓRÍT BLÖNDUR		1471
LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUBÚNAÐUR eða LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUR PAKKAÐAR MEÐ BÚNAÐI (þ.m.t. litíumjónafjölliðurafhlöður)		3481
LITÍUMJÓNARAFHLÖÐUR (þ.m.t. litíumjónfjölliðurafhlöður)		3480
LITÍUMNÍTRAT		2722
LITÍUMNÍTRÍÐ		2806
LITÍUMPEROXÍÐ		1472
LITÍUMRAFHLÖÐUR		3090
LITÍUMRAFHLÖÐUR Í BÚNAÐI eða LITÍUMRAFHLÖÐUR PAKKAÐAR MEÐ BÚNAÐI		3091
LITUR (þ.á.m. málning, lakk emalíering, bæsir, fernissa, bónefni, fljótandi spackel lakk málning) eða EFNI TIL NOTA VIÐ MÁLNINGU, þ.á.m. þynnir		3066
LÍFRÆÐILEGT EFNI, UNDIRFLOKKUR B		3373
LÍFRÆÐILEGT EFNI, UNDIRFLOKKUR B (úr dýri)		3373
LÍFRÆN ARSENIKSAMBÖND, N.O.S., fljótandi		3280
LÍFRÆN ARSENIKSAMBÖND, N.O.S., fljótandi		3280
LÍFRÆN ARSENIKSAMBÖND, N.O.S., fljótandi		3280
LÍFRÆNT ARSENIKSAMBAND Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3465
LÍFRÆNT BUNDIÐ TINEFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3146
LÍFRÆNT BUNDINN KLÓR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		2996
LÍFRÆNT FOSFÓREFNASAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3464
LÍFRÆNT MÁLMSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3467
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI		3102
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT		3112
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI		3101
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ B, FLJÓTANDI, HITASTÝRT		3111
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI		3104
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT		3114
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI		3103
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ C, FLJÓTANDI, HITASTÝRT		3113
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI		3106
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT		3116
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI		3105
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ D, FLJÓTANDI, HITASTÝRT		3115

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI		3108
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT		3118
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI		3107
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ E, FLJÓTANDI, HITASTÝRT		3117
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI		3110
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, Á FÖSTU FORMI, HITASTÝRT		3120
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI		3109
LÍFRÆNT PEROXÍÐ, GERÐ F, FLJÓTANDI, HITASTÝRT		3119
LÍFRÆNT TINEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.		2788
LÍM, með eldfíman vökva		1133
LÍM, með eldfíman vökva (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1133
LÍM, með eldfíman vökva (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1133
LÍM, með eldfíman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1133
LÍM, með eldfíman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1133
LÍM, með eldfíman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi) (suðumark ekki yfir 35°C)		1133
LÍNURAKETTUR		0238
LÍNURAKETTUR		0240
LÍNURAKETTUR		0453
LJÓSAFLASSPÚÐUR		0305
LJÓSKOTTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0254
LJÓSPOR FYRIR SKOTTFÆRI		0306
LJÓSPRENGJUR		0299
LOFT, KÆLT, FLJÓTANDI		1003
LOFT, ÞJAPPÆÐ, (ÞRÝSTILOFT)		1002
LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S.		3312
LOFTTEGUND, KÆLD, FLJÓTANDI, OXANDI, N.O.S.		3311
LONDON FJÓLUBLÁR		1621
LYF, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S.		3249
LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S.		1851
LYF, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S.		3248
MAGNESÍUM EÐA MAGNESÍUMMÁLMBLÖNDUR með meira en 50% magnesíum sem pillur spæni eða ræmur		1869
MAGNESÍUMARSENAT		1622
MAGNESÍUMÁLFOSFÍÐ		1419
MAGNESÍUMBRÓMAT		1473
MAGNESÍUMDÍAMÍÐ		2004
MAGNESÍUMDUFT eða MAGNESÍUMMÁLMBLENDIDUFT		1418
MAGNESÍUMFLÚORSÍLIKAT		2853
MAGNESÍUMFOSFÍÐ		2011
MAGNESÍUMHÝDRÍÐ		2010
MAGNESÍUMKLÓRAT		2723
MAGNESÍUMKORN, HÚÐAÐ, kornastærð a.m.k. 149µm		2950
MAGNESÍUMNÍTRAT		1474
MAGNESÍUMPERKLÓRAT		1475
MAGNESÍUMPEROXÍÐ		1476
MAGNESÍUMSILISÍÐ		2624
MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ		2215
MALEINSÝRUANHÝDRÍÐ, BRÆTT		2215
MALONNÍTRIL		2647
MANEB eða MANEBEFNABLANDA með yfir 60% (þunga) maneb		2210
MANEB, GERT STÖÐUGT eða MANEBBLANDA, GERÐ STÖÐUG gegn sjálfhitnun		2968
MANGANNÍTRAT		2724
MANGANRESINAT		1330
MANNITÓLHEXANÍTRAT (NÍTRÓMANNÍT), VÆTT með að minnsta kosti 40% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og vatni		0133
MAURASÝRA		1779
MAURASÝRA, að lágmarki 5% og ekki yfir 10% sýra		3412
MAURASÝRA, að lágmarki 10% og hámarki 85% sýra		3412
MÁLMBLENDI af ALKALISKUM JARÐMÁLNUM, N.O.S.		1393
MÁLMDUFT, ELDFIMT, N.O.S.		3089
MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3208
MÁLMEFNI, HVARFAST VIÐ VATN, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3209
MÁLMHVATI, VÆTTUR með sýnilega ofgnótt af vökva		1378
MÁLMHVATI, ÞURR		2881
MÁLMHÝDRÍÐ, ELDFIM, N.O.S.		3182

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
MÁLMHÝDRIÐ, VATNSVIK, N.O.S.		1409
MÁLMKARBÓNÝL, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3466
MÁLMKARBÓNÝL, N.O.S. fljótandi		3281
MÁLMLÍFRÆNSAMBÖND, EITRUÐ, N.O.S., fljótandi		3282
MÁLMSÖLT AF LÍFRÆNUM SAMBÖNDUM, ELDFIM, N.O.S.		3181
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni)		1263
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1263
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark ekki yfir 35°C)		1263
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1263
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1263
MÁLNING (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1263
MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni)		3469
MÁLNING, ELDFIM, ÆTANDI (p.m.t. málning, lakk, glerungslakk, bæsilítir, bónefni, fljótandi sparsl og fljótandi lakkgrunnur) eða EFNI TIL MÁLUNAR, ELDFIM, ÆTANDI (p.m.t. þynningarefni svo sem málningarleysiefni)		3470
MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S.		3336
MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		3336
MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)		3336
MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S.		1228
MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S.		1228
5-MERKAPTOTETRASÓL-1-EDIKSÝRA		0448
MERKJABLYS, HAND-		0373
MERKJABLOSSI, LOFT-		0093
MERKJABLOSSI, YFIRBORÐS-		0092
MERKJABLYS		0313
MERKJABLYS, HAND-		0191
MERKJABLYS, YFIRBORÐS		0418
MERKJABLYS, YFIRBORÐS-		0419
MERKJAGJAFI FYRIR JÄRNBRAUTIR		0192
MERKJAGJAFI FYRIR JÄRNBRAUTIR		0193
MERKJALJÓSAÞÚÐUR		0094
MERKJASKÓTHYLKI		0405
MESITÝLOXÍÐ		1229
METAKRÝLALDEHYÐ, GERT STÖÐUGT		2396
METAKRÝLÓNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT		3079
METAKRÝLSÝRA, GERÐ STÖÐUG		2531
METALDEHYÐ		1332
METAN, KÆLT, FLJÓTANDI eða NÁTTÚRUGAS, KÆLT, FLJÓTANDI með háu metaninnihaldi		1972
METAN, ÞJAPPAÐ, eða NÁTTÚRUGAS, ÞJAPPAÐ, með háu metaninnihaldi		1971
METANÓL (METÝLALKAHÓL), (tréspíri)		1230
METANSÚLFÓNÝLKLÓRÍÐ		3246
METOXYMETÝLÍSÓSÝANAT		2605
4-METOXY-4-METÝL-2-PENTANON		2293
1-METOXY-2-PRÓPANÓL		3092
METÝLAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT		1919
METÝLAL		1234
METÝLALLÝLALKÓHÓL		2614
2-METÝLALLÝLKLÓRÍÐ		2554
METÝLAMÍN, VATNSFRÍTT		1061
METÝLAMÍN, VATNSLAUSN		1235

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
METÝLAMÝLASETAT		1233
METÝLASETAT		1231
METÝLASETÝLEN OG PRÓPADÍEN, BLANDA GERÐ STÖÐUG eins og t.d. blanda P1 eða P2		1060
alfa-METÝLBENSÝLALKÓHÓL, Á FÖSTU FORMI		3438
METÝLBRÓMASETAT		2643
METÝLBRÓMÍÐ með að hámarki 2% klórpikrín		1062
METÝLBRÓMÍÐ OG ETÝLENDÍBRÓMÍÐ BLANDA, FLJÓTANDI		1647
2-METÝLBÚTANAL		3371
3-METÝL-2-BÚTANON		2397
2-METÝL-1-BÚTEN		2459
2-METÝL-2-BÚTEN		2460
3-METÝL-1-BÚTEN		2561
METÝLBÚTÝRAT		1237
METÝLDÍKLÓRASETAT		2299
METÝLDÍKLÓRSÍLAN		1242
METÝLETÝLKETÓN (ETÝLMETÝLKETÓN)		1193
2-METÝL-5-ETÝLPÝRIDÍN		2300
METÝLFENÝLDÍKLÓRSÍLAN		2437
METÝLFLÚORÍÐ (KÆLIMIÐILL (R 41)		2454
METÝLFORMÍAT		1243
2-METÝLFÚRAN		2301
2-METÝL-2-HEPTANÞÍÓL		3023
5-METÝL-2-HEXANON		2302
METÝLHÝDRASÍN		1244
METÝLÍSÓBÚTYLKETÓN		1245
METÝLÍSÓPRÓPYLENKETÓN, GERT STÖÐUGT		1246
METÝLÍSÓSÝANAT		2480
METÝLÍSÓVALERAT		2400
METÝLÍSÓÞÍÓSÝANAT		2477
METÝLJODÍÐ		2644
METÝLKLÓRASETAT		2295
METÝLKLÓRFORMÍAT		1238
METÝLKLÓRÍÐ (KÆLIMIÐILL R 40)		1063
METÝLKLÓRÍÐ OG DÍKLÓRMETAN, BLANDA		1912
METÝL-2-KLÓRPRÓPIÓNAT		2933
METÝLKLÓRSÍLAN		2534
METÝLMAGNESÍUMBRÓMÍÐ Í ETÝLETER		1928
METÝLMERKAPTAN		1064
METÝLMETAKRÝLAT, EINLIÐA, GERÐ STÖÐUG		1247
4-METÝLMORFÓLÍN (N-METÝLMORFÓLÍN)		2535
METÝLNÍTRIT		2455
METÝLORTÓSYLIKAT		2606
METÝLPENTADÍEN		2461
2-METÝL-2-PENTANÓL		2560
4-METÝL-2-PENTANÓL (METÝLÍSÓBÚTYLCARBINÓL)		2053
1-METÝLPÍPERIDÍN		2399
METÝLPRÓPIÓNAT		1248
METÝLPRÓPYLETER		2612
METÝLPRÓPYLKETÓN		1249
METÝLSYKLÓHEXAN		2296
METÝLSYKLÓHEXANON		2297
METÝLSYKLÓHEXANÓL, eldfimt		2617
METÝLSYKLÓPENTAN		2298
METÝL-tert-BÚTYLETER		2398
METÝLTETRAVETNISFÚRAN		2536
METÝLTRÍKLÓRASETAT		2533
METÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1250
		2367
METÝLVÍNÝLETER, GERUR STÖÐUGUR		1087
METÝLVÍNÝLKETÓN, GERT STÖÐUGT		1251
MORFÓLÍN		2054
MÓLYBDENPENTAKLÓRÍÐ		2508
N,n-BÚTYLÍMÍDASÓL		2690
N,N-DÍETÝLANILÍN		2432
N,N-DÍETÝLETÝLENDIAMÍN		2685
N,N-DÍMETÝLANILÍN		2253
N,N-DÍMETÝLFORMAMÍÐ		2265

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
N,N-DIMETÝLPRÓPYLAMÍN		2266
N,N-DIMETÝLSYKLÓHEXYLAMÍN		2264
NAFTALEN, HRÁTT eða NAFTALEN, HREINT		1334
NAFTALÍN, BRÁÐIÐ		2304
alfa-NAFTÝLAMÍN		2077
beta-NAFYLAMÍN, Á FÖSTU FORMI		1650
beta-NAFTÝLAMÍNLAUSN		3411
NAFTÝLKARBAMIÐ (NAFTÝLÞVAGEFNI)		1652
NAFTÝLÞÍÓKARBAMIÐ (NAFTÝLÞÍÓÞVAGEFNI)		1651
N-AMÍNÓETÝLPÍPERASÍN		2815
n-AMÝLMETÝLKETÓN		1110
NATRÍUM		1428
NATRÍUMALÚMÍNAT, Á FÖSTU FORMI		2812
NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN		1819
NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN		1819
NATRÍUMAMMÓNÍUM-VANADAT		2863
NATRÍUMARSANÍLAT		2473
NATRÍUMARSENAT		1685
NATRÍUMARSENÍT, Á FÖSTU FORMI		2027
NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN		1686
NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN		1686
NATRÍUMASÍÐ		1687
NATRÍUMÁLHÝDRÍÐ		2835
NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ		1426
NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ OG NATRÍUMHÝDROXÍÐ, LAUSN með að hámarki 12% (þunga) natríumhýdríð og að hámarki 40% (þunga) natríumhýdroxíð		3320
NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ OG NATRÍUMHÝDROXÍÐ, LAUSN með að hámarki 12% (þunga) natríumhýdríð og að hámarki 40% (þunga) natríumhýdroxíð		3320
NATRÍUMBRÓMAT		1494
NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3369
NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, vætt með a.m.k. 15% (þunga) vatni		1348
NATRÍUMDÍNÍTRÓ-o-KRESÓLAT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni		0234
NATRÍUMDÍTÍONÍT (NATRÍUMHÝDRÓSÚLFÍT)		1384
NATRÍUMFLÚORASETAT		2629
NATRÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI		1690
NATRÍUMFLÚORÍÐLAUSN		3415
NATRÍUMFLÚORSÍLIKAT		2674
NATRÍUMFOSFÍÐ		1432
NATRÍUMHÝDRÍÐ		1427
NATRÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI (kástíksóði)		1823
NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN (sóði, lútur)		1824
NATRÍUMKAKÓDÝLAT		1688
NATRÍUMKARBÓNATPEROXÝHÝDRAT		3378
NATRÍUMKLÓRASETAT		2659
NATRÍUMKLÓRAT		1495
NATRÍUMKLÓRAT, VATNSLAUSN		2428
NATRÍUMKLÓRÍT		1496
NATRÍUMKOPARSÝANIÐ, Á FÖSTU FORMI		2316
NATRÍUMKOPARSÝANIÐLAUSN		2317
NATRÍUMMETÝLAT		1431
NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli		1289
NATRÍUMMÓNOXÍÐ		1825
NATRÍUMNÍTRAT		1498
NATRÍUMNÍTRAT OG KALÍUMNÍTRAT, BLANDA		1499
NATRÍUMNÍTRIT		1500
NATRÍUMPENTAKLÓR-FENÓLAT		2567
NATRÍUMPERBÓRAT-MÓNÓHÝDRAT		3377
NATRÍUMPERKLÓRAT		1502
NATRÍUMPERMANGANAT		1503
NATRÍUMPEROXÍÐ		1504
NATRÍUMPEROXÓBÓRAT, VATNSFRÍTT		3247
NATRÍUMPERSÚLFAT		1505
NATRÍUMPIKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni		1349
NATRÍUMPIKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni		0235
NATRÍUMSÚLFÍÐ, VATNSFRÍTT eða NATRÍUMSÚLFÍÐ með innan við 30% kristalvatn		1385
NATRÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% kristalvatni		1849
NATRÍUMSÚPEROXÍÐ		2547

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
NATRIUMSYANIÐ, Á FÖSTU FORMI		1689
NATRIUMSYANIÐLAUSN		3414
NATRIUMVETNISDÍFLUORÍÐ		2439
NATRIUMVETNISSÚLFÍÐ með a.m.k. 25% kristalsvatn		2949
NATRIUMVETNISSÚLFÍÐ, með minna en 25% kristalvatni		2318
NATRÓNKALK með meira en 4% natriumhýdroxíð		1907
N-BENSÝL-N-ETÝLÓLÚÍDÍN, Á FÖSTU FORMI		3460
N-BENSÝL-N-ETÝLTÓLÚÍDÍN, FLJÓTANDI		2753
n-BÚTYLAMÍN		1125
N-BÚTYLANILÍN		2738
n-BÚTYLFORMÍAT		1128
n-BÚTYLÍSÓSÝANAT		2485
n-BÚTYLKLÓRFORMÍAT		2743
n-BÚTYLMETAKRÝLAT, GERT STÖÐUGT		2227
n-DEKAN		2247
NEON, KÆLT, FLJÓTANDI		1913
NEON, ÞJAPPAÐ		1065
N-ETÝLANILÍN		2272
N-ETÝL-N-BENSÝLANILÍN		2274
N-ETÝLTÓLÚÍDÍN		2754
NEYÐARBLYS		0194
NEYÐARBLYS		0195
NEYÐARBLYS, skipa		0505
NEYÐARBLYS, skipa		0506
n-HEPTANAL		3056
n-HEPTEN		2278
NIKKELKARBÓNÝL		1259
NIKKELNÍTRAT		2725
NIKKELNÍTRIT		2726
NIKKELSÝANIÐ		1653
NIKÓTÍN		1654
NIKÓTÍNEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. eða NIKÓTÍNVARA, FLJÓTANDI, N.O.S.		3144
NIKÓTÍNHYDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3444
NIKÓTÍNSALISÝLAT		1657
NIKÓTÍNSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S. eða NIKÓTÍNEFNABLANDA, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		1655
NIKÓTÍNSULFAT, Á FÖSTU FORMI		3445
NIKÓTÍNSULFATLAUSN		1658
NIKÓTÍNTARTRAT		1659
NIKÓTÍNVETNISKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI eða Í LAUSN		1656
NÍTRAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S.		3218
NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með undir 50% saltpéturssýru		1826
NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með yfir 50% saltpéturssýru		1826
NÍTRERSÝRUBLANDA með að hámarki 50% saltpéturssýru		1796
NÍTRERSÝRUBLANDA með yfir 50% saltpéturssýru		1796
NÍTRIT, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		2627
NÍTRÍL, EITRAÐIR, ELDFIMIR, N.O.S.		3275
NÍTRÍL, EITRAÐIR, N.O.S.		3276
NÍTRÍL, EITRAÐIR, N.O.S.		3276
NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3439
NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3439
NÍTRÍL, EITRUÐ, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3439
NÍTRÍL, ELDFIMIR, EITRAÐIR, N.O.S.		3273
NÍTRÍL, ELDFIMIR, EITRAÐIR, N.O.S.		3273
NÍTRÍT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S.		3219
NÍTRÍT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S.		3219
NÍTRÓANILÍN (o-,m-,p-)		1661
NÍTRÓANÍSÓL, Á FÖSTU FORMI		3458
NÍTRÓANÍSÓL, FLJÓTANDI		2730
NÍTRÓBENSEN		1662
NÍTRÓBENSENSÚLFÓNÝRA		2305
5-NÍTRÓBENSÓTRÍASÓL		0385
NÍTRÓBENSÓTRIFLUORÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3431
NÍTRÓBENSÓTRIFLUORÍÐ, FLJÓTANDI		2306
NÍTRÓBRENNISTEINSSÝRA, FLJÓTANDI		2308
NÍTRÓBRÓMBENSEN, Á FÖSTU FORMI		3459
NÍTRÓBRÓMBENSEN, FLJÓTANDI		2732
NÍTRÓETAN		2842

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
NÍTRÓFENÓL (o-,m-,p-)		1663
NÍTRÓFENÓLISETT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2779
NÍTRÓFENÓLISETT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2780
NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3014
NÍTRÓFENÓLÚTSKIPTUR PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3013
4-NÍTRÓFENÝLHYDRASÍN með a.m.k. 30% (punga) vatni		3376
NÍTRÓGLYSERÍN, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, ELDFIM, N.O.S. með að hámarki 30% (pungi) nítróglyserín		3343
NÍTRÓGLYSERÍN, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FLJÓTANDI, N.O.S., með að hámarki 30% (punga) nítróglyserín		3357
NÍTRÓGLYSERÍN, GERT ÓVIÐKVÆMT, með a.m.k. 40% (punga) ekki rokgjörnu vatnsleysanlegu ónæmisefni.		0143
NÍTRÓGLYSERÍN, LAUSN Í ALKAHÓLI með að hámarki 1% nítróglyserín		1204
NÍTRÓGLYSERINBLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FAST, N.O.S., með yfir 2% (punga) en að hámarki 10% (punga) nítróglyserín		3319
NÍTRÓGLYSERINLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1% en undir 10% nítróglyserín		0144
NÍTRÓGLYSERINLAUSN Í ALKAHÓLI með yfir 1%, en að hámarki 5% nítróglyserín		3064
NÍTRÓGUANIDÍN (PIKRIT), þurr eða vætt með undir 20% (punga) vatni		0282
NÍTRÓGUANIDÍN (PIKRIT), VÆTT með a.m.k. 20% (punga) vatni		1336
3-NÍTRÓ-4-KLÓRBENSÓTRÍ-FLÚORÍÐ		2307
NÍTRÓKRESÓL, Á FÖSTU FORMI		2446
NÍTRÓKRESÓL, FLJÓTANDI		3434
NÍTRÓMETAN		1261
NÍTRÓNAFTALÍN		2538
NÍTRÓPRÓPÖN		2608
NÍTRÓSELLÓLÓSA, mýktur með innan við 18% (punga) mýkingarefni		0341
NÍTRÓSELLÓLÓSI, plastgerður með a.m.k. 18% (punga) mýkingarefni		0343
NÍTRÓSELLÓLÓSI, vættur með a.m.k. 25% (punga) alkahóli		0342
NÍTRÓSELLÓLÓSI, þurr eða vættur með innan við 25% (punga) vatni (eða alkahóli)		0340
NÍTRÓSELLULÓSAFILMUR, hlaupgerðar, ekki afgangar		1324
NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (punga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulós (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		2059
NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (punga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa		2059
NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (punga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa		2059
NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (punga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nítrósellulósa (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)		2059
NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ ALKÓHÓLI (a.m.k. 25% (punga) alkahóli, og undir 12,6% (punga) köfnunarefni sem þurrefni		2556
NÍTRÓSELLULÓSI með undir 12,6% (punga) köfnunarefni sem þurrefni, BLANDA MEÐ eða ÁN MÝKINGAREFNIS, MEÐ eða ÁN LITAREFNIS		2557
NÍTRÓSELLULÓSI MEÐ VATNI (a.m.k. 25% (punga) vatni		2555
NÍTRÓSTERKJA, VÆTT með a.m.k. 20% (punga) vatni		1337
NÍTRÓSTERKJA, þurr eða vætt með innan við 20% (punga) vatni		0146
NÍTRÓSÝLBRENNISTEINSSÝRA, Á FÖSTU FORMI		3456
NÍTRÓSÝLKLÓRÍÐ		1069
NÍTRÓTÓLUEN, Á FÖSTU FORMI		3446
NÍTRÓTÓLUEN, FLJÓTANDI		1664
NÍTRÓTÓLÚÍÐ (MÓNÓ)		2660
NÍTRÓTRÍASÓLÓN (NTO)		0490
NÍTRÓXYLEN, Á FÖSTU FORMI		3447
NÍTRÓXYLEN, FLJÓTANDI		1665
NÍTRÓPVAGEFNI (NÍTRÓUREA)		0147
NÍTRÓT, ÓLÍFRÆN N.O.S.		1477
N-METÝLANILÍN		2294
N-METÝLBÚTÝLAMÍN		2945
NÓNAN		1920
NÓNÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1799
n-PRÓPANÓL, (PRÓPYLALKAHÓL, VENJULEGT)		1274
n-PRÓPYLASETAT		1276
n-PRÓPYLBENSEN		2364
n-PRÓPYLISÓSÝANAT		2482
n-PRÓPYLKLÓRFÓRMÍAT		2740
n-PRÓPYLNÍTRAT		1865
o-DÍKLÓRBENSEN		1591
OKTADESÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1800

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
OKTADIEN		2309
OKTAFLUOR-2-BÜTEN (KÆLIMIÐILL R1318)		2422
OKTAFLUORPRÓPAN (KÆLIMIÐILL R218)		2424
OKTAFLUORSYKLÓBÚTAN (KÆLIMIÐILL RC318)		1976
OKTAN		1262
OKTÓLIT (OKTÓL) þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni		0266
OKTÓNAL		0496
OKTÝLALDEHÝÐ		1191
OKTÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1801
ÓLIUGAS, ÞJAPPAÐ		1071
OSMIUMTETRAOXÍÐ		2471
OXANDI FAST EFNI N.O.S.		1479
OXANDI FAST EFNI SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3121
OXANDI FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S.		3087
OXANDI FAST EFNI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3100
OXANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3085
OXANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S.		3099
OXANDI VÖKVI, N.O.S.		3139
OXANDI VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S.		3098
ÓVIÐURKVÆMT SPRENGIEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3380
ÓVIÐURKVÆMT SPRENGIEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S.		3379
PAPPÍR, MEÐHÖNDLAÐUR MEÐ ÓMETTAÐRI OLÍU, ekki nægjanlega þurrkaður (þ.m.t. karbónpappír)		1379
PARAFORMALDEHÝÐ		2213
PARALDEHÝÐ		1264
p-DÍNÍTRÓSÓDIMETÝLANILÍN		1369
PENTABÓRAN		1380
PENTAERÍÞRITTETRANÍTRAT (PENTAERÍÞRÍTÓLTETRANÍTRATPETN), með a.m.k. 7% (þunga) vaxi		0411
PENTAERYÞRITTETRANÍTRAT (PENTAERYÞRITÓLTETRANÍTRAT, PETN) VÆTT með að minnsta kosti 25% (þunga) vatni eða GERT ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 15% hemjandi efni		0150
PENTAERYTRÍT-TETRANÍTRAT, BLANDA, GERÐ ÓVIÐKVÆM, FÖST, N.O.S., með yfir 10% (þungi) en að hámarki 20% (þungi), (PETN)		3344
PENTAFLÚORETAN (KÆLIMIÐILL R 125)		3220
PENTAKLÓRETAN		1669
PENTAKLÓRFENÓL		3155
PENTAMETÝLHEPTAN		2286
PENTAN, fljótandi		1265
PENTAN-2,4-DÍON		2310
PENTANÓL		1105
1-PENTEN (n-AMÝLEN)		1108
1-PENTOL		2705
PENTÓLIT, þurrt eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni		0151
PENTÝLBÚTÝRÓT (AMÝLBÚTÝRÓT)		2620
PENTÝLFOSFAT (AMÝLFOSFAT)		2819
PERFLUOR(ETÝLVÍNÝLETER)		3154
PERFLUOR(METÝLVÍNÝLETER)		3153
PERKLÓRAT, ÓLÍFRÆN, VATNSLAUSN, N.O.S.		3211
PERKLÖRMETÝLMERKAFTAN		1670
PERKLÖRSÝRA með meira en 50% (þunga) en mest 72% (þunga) síru		1873
PERKLÖRSÝRA með undir 50% (þunga) síru		1802
PERKLÖRÝLFLUORÍÐ		3083
PERKLÖRÓT, ÓLÍFRÆN N.O.S.		1481
PERKLÖRÓT, ÓLÍFRÆN N.O.S.		1481
PERMANGANAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S.		3214
PERMANGANÖT, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		1482
PEROXÍÐ, ÓLÍFRÆN, N.O.S.		1483
PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3215
PERSÚLFAT, ÓLÍFRÆNT, VATNSLAUSN, N.O.S.		3216
PIKÓLÍN		2313
alfa-PINEN		2368
PÍPERASÍN		2579
PÍPERIDÍN		2401
PLAST, GERT ÚR NÍTRÓSELLULÓSA, SELFHITNANDI, N.O.S.		2006
PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S.		2588
PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S.		2588
PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR, N.O.S.		2588
PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark ekki undir 23°C		2903
PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C		3021

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S.		2902
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir		1210
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir, (gufubrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1210
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir, (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1210
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1210
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark ekki yfir 35°C)		1210
PRENTLITIR, eldfimir eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimir, (tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1210
PRÓPADIEN, GERT STÖÐUGT		2200
PRÓPAN		1978
n-PRÓPANÓL, (PRÓPÝLALKAHÓL, VENJULEGT)		1274
PRÓPANÞÍÓL (PRÓPÝLMERKAPTÓN)		2402
PRÓPÍONALDEHÝÐ		1275
PRÓPÍONSÝRA með að lágmarki 10% (þungi) en undir 90% (þungi) síru		1848
PRÓPÍONSÝRA, að lágmarki 90% síra.		3463
PRÓPÍONYLKLÓRÍÐ		1815
PRÓPÍÓNÍTRÍL		2404
PRÓPÍONSÝRUANHÝDRÍÐ		2496
PRÓPÝLAMÍN		1277
n-PRÓPÝLASETAT		1276
n-PRÓPÝLBENSEN		2364
PRÓPÝLEN		1077
1,2-PRÓPÝLENDÍAMÍN		2258
PRÓPÝLENFORMÍAT		1281
PRÓPÝLENÍMÍN, GERT STÖÐUGT		1921
PRÓPÝLENOXÍÐ		1280
n-PRÓPÝLÍSÓSÝANAT		2482
n-PRÓPÝLKLÓRFORMÍAT		2740
n-PRÓPÝLNÍTRAT		1865
PRÓPÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1816
PÚÐUR, REYKLÍTIÐ		0160
PÚÐUR, REYKLÍTIÐ		0161
PÚÐUR, REYKLÍTIÐ		0509
PÚÐURKAKA (PÚÐURMASSI) VÆTT, með a.m.k. 25% (þunga) vatni		0159
PÚÐURMASSI (PÚÐURHLAUP), vættur með a.m.k. 17% (þungi) alkahóli		0433
PÝRETRÓIÐPLÁGUEYÐIR, FAST, EITRAÐUR		3349
PÝRETRÓIÐPLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		3349
PÝRETRÓIÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR,		3352
PÝRETRÓIÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23 °C		3351
PÝRETRÓIÐPLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23 °C		3350
PÝRIDÍN		1282
PÝRÓSÚLFURÝLKLÓRÍÐ		1817
PÝRRÓLÍDÍN		1922
RAFGEYMADRIFIN ÖKUTÆKI EÐA BÚNAÐUR		3171
RAFGEYMAR SEM INNIHALDA NATRÍUM eða SELLUR SEM INNIHALDA NATRÍUM		3292
RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI BASÍSKRI RAFLAUSN, hlaðnir		2795
RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI RAFLAUSN, LEKAÞÉTTIR, hlaðnir		2800
RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI SÚRRI RAFLAUSN, hlaðnir		2794
RAFGEYMAR, ÞURRIR, INNI-HALDA KALÍUMHÝDROXÍÐ Á FÖSTU FORMI, fyrir hleðslu		3028
RAFGEYMAVÖKVI, BASÍSKUR		2797
RAFHLÖÐUR, NIKKELMÁLMHÝDRÍÐ		3496
RESORSÍNÓL		2876
REYKBLYS		0196
REYKBLYS		0197
REYKBLYS		0487
REYKBLYS		0507
REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0245
REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0246
REYKSPRENGJUR, EKKI SPRENGIFIMAR með ætandi vökva, án drifhleðslu		2028
RÚBÍDÍUM		1423
RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐ		2678
RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐLAUSN		2677
SALTPÉTURSSÝRA OG SALTSÝRA, BLANDA (kóngavatn)		1798

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
SALTPÉTURSSÝRA RAUÐ, RJÚKANDI		2032
SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með a.m.k. 65% en að hámarki 70% hreina sýru		2031
SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með meira en 70% hreina sýru		2031
SALTPÉTURSSÝRA, önnur en rauð, rjúkandi með minna en 65% hreina sýru		2031
SALTSÝRA		1789
SEGULMÖGNUM EFNI		2807
SELENDÍSÚLFÍÐ		2657
SELENHEXAFLÚORÍÐ		2194
SELENOXÍKLÓRÍÐ		2879
SELENSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.		3440
SELENSAMBÖND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3283
SELENSÝRA		1905
SELENÓT eða SELENÍT		2630
SELLULÍÐ í blokkum, stöngum, plötum, rörum o.s.frv., þó ekki úrgangur		2000
SELLULÍÐ, ÚRGANGUR		2002
SERÍUM, plötur o.fl.		1333
SERÍUM, spæninir eða grófkornað duft		3078
SESÍUM		1407
SESÍUMHÝDROXÍÐ		2682
SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN		2681
SESÍUMNÍTRAT		1451
SILFURARSENÍT		1683
SILFURNÍTRAT		1493
SILFURPIKRAT, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni		1347
SILFURSÝANIÐ		1684
SILISÍUMTETRAFLÚORÍÐ		1859
SINKAMMÓNÍUMNÍTRIT		1512
SINKASKA		1435
SINKDÍÞÍÓNÍT (SINKVETNISSÚLFÍÐ)		1931
SINKDUFT eða SINKRYK		1436
SINKDUFT eða SINKRYK		1436
SINKDUFT eða SINKRYK		1436
SINKKLÓRAT		1513
SINKKLÓRÍÐLAUSN		1840
SINKNÍTRAT		1514
SINKPERMANGANAT		1515
SINKPEROXÍÐ		1516
SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA		1308
SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1308
SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1308
SIRKÓNÍUM, ÞURRT, fullunnar plötur, strimlar eða vafinn þráður		2009
SIRKÓNÍUM, ÞURRT, tilbúnar vörur eins og t.d. plötur, strimlar eða upprúllaður þráður (þynnri en 254 µm, en ekki þynnri en 18 µm)		2858
SIRKÓNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni		1358
SIRKÓNÍUMDUFT, ÞURRT		2008
SIRKÓNÍUMHÝDRÍÐ		1437
SIRKÓNÍUMNÍTRAT		2728
SIRKÓNÍUMPIKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni		1517
SIRKÓNÍUMPIKRAMAT, þurrt eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni		0236
SIRKÓNÍUMTETRAKLÓRÍÐ		2503
SIRKÓNÍUMÚRGANGUR		1932
SÍLAN		2203
SÍLISÍUMTETRAKLÓRÍÐ		1818
SÍNKARSENAT eða SÍNKARSENÍT eða SÍNKARSENAT OG SÍNKARSENÍT, BLANDA		1712
SÍNKBRÓMAT		2469
SÍNKFLÚORSÍLIKAT		2855
SÍNKFOSFÍÐ		1714
SÍNKKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT		2331
SÍNKRESINAT		2714
SÍNKSYANIÐ		1713
SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, EITRAÐ, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3191
SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, OXANDI, N.O.S.		3127
SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3190
SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3126
SJÁLFHITNANDI FAST EFNI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3192
SJÁLFHITNANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S.		3128
SJÁLFHITNANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3088

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
SJÁLFHITNANDI MÁLMDFUFT, N.O.S.		3189
SJÁLFHITNANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI		3400
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, EITRAÐUR, LÍFRÆNN, N.O.S.		3184
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, EITRAÐUR, ÓLÍFRÆNN, N.O.S.		3187
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, LÍFRÆNN, N.O.S.		3183
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S.		3186
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÆTANDI, LÍFRÆNN, N.O.S.		3185
SJÁLFHITNANDI VÖKVI, ÆTANDI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S.		3188
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B		3222
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT		3232
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C		3224
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT		3234
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D		3226
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT		3236
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E		3228
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT		3238
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F		3230
SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT		3240
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B		3221
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT		3231
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C		3223
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ C, HITASTIGSSTÝRT		3233
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D		3225
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ D, HITASTIGSSTÝRT		3235
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E		3227
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E, HITASTIGSSTÝRT		3237
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F		3229
SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F, HITASTIGSSTÝRT		3239
SJÁLFTENDRANDI FAST EFNI, ÓLÍFRÆNT, N.O.S.		3200
SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		2845
SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		2846
SJÁLFTENDRANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI		3391
SJÁLFTENDRANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, HVARFAST VIÐ VATN		3393
SJÁLFTENDRANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI		3392
SJÁLFTENDRANDI MÁLMLÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, HVARFAST VIÐ VATN		3394
SJÁLFTENDRANDI MÁLMUR, N.O.S. eða SJÁLFTENDRANDI MÁLMBLENDI, N.O.S.		1383
SJÁLFTENDRANDI VÖKVI, ÓLÍFRÆNN, N.O.S.		3194
SKORDÝRAEITUR, GAS, EITRAÐ, N.O.S.		1967
SKORDÝRAEITUR, GAS, N.O.S.		1968
SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S.		3355
SKORDÝRAEITUR, LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S.		3354
SKOTELDAR		0333
SKOTELDAR		0334
SKOTELDAR		0335
SKOTELDAR		0336
SKOTELDAR		0337
SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0020
SKOTFÆRI, EITRUÐ með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0021
SKOTFÆRI, EITRUÐ, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, án kveikibúnaðar		2016
SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU- með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0009
SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU- með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0010
SKOTFÆRI, ÍKVEIKJU-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0300
SKOTFÆRI, LJÓSA- með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0297
SKOTFÆRI, LYSANDI með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0171
SKOTFÆRI, PRÓFUNAR-		0363
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0303
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, inniheldur ætandi efni		0303
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0015
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0016
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, inniheldur ætandi efni		0015
SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, með ætandi efni		0116
SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0018
SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0019
SKOTFÆRI, TÁRAMYNDANDI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu		0301
SKOTFÆRI, ÆFINGA-		0362
SKOTHYLLÍ fyrir skotvopn, hlaðin		0348

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI		0338
SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI		0339
SKOTHYLKI FYRIR VOPN með sprengihleðslu		0412
SKOTHYLKI FYRIR VOPN, ÁN HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN ÁN HLEÐSLU		0014
SKOTHYLKI FYRIR VOPN, MEÐ HLEÐSLU eða SKOTHYLKI FYRIR HANDVOPN		0012
SKOTHYLKI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu		0005
SKOTHYLKI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu		0006
SKOTHYLKI FYRIR vopn, með sprengihleðslu		0007
SKOTHYLKI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu		0321
SKOTHYLKI með hleðslu		0344
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0346
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0347
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0426
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0427
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0434
SKOTHYLKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu		0435
SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota		0275
SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota		0276
SKOTHYLKI, DRIF-, til tæknilegra nota		0381
SKOTHYLKI, FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI		0326
SKOTHYLKI, FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI, FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI		0327
SKOTHYLKI, FÖST, FYRIR SKOTVOPN		0328
SKOTHYLKI, FÖST, FYRIR SKOTVOPN eða SKOTHYLKI, LAUS, FYRIR SKAMMBYSSUR		0417
SKOTHYLKI, LAUS-, FYRIR VOPN		0413
SKOTHYLKI, LJÓSA-		0049
SKOTHYLKI, LJÓSA-		0050
SKOTHYLKI, með sprengihleðslu		0167
SKOTHYLKI, með sprengihleðslu		0168
SKOTHYLKI, með sprengihleðslu		0169
SKOTHYLKI, MERKJA-		0054
SKOTHYLKI, MERKJA-		0312
SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR-		0277
SKOTHYLKI, OLÍUBORUNAR-		0278
SKOTHYLKI, ORKU-, til tæknilegra nota		0323
SKOTHYLKI, ÓVIÐKVÆM með ljósfari		0345
SKOTHYLKI, ÓVIÐKVÆM, með ljósfari		0424
SKOTHYLKI, ÓVIÐKVÆM, með ljósfari		0425
SKOTHYLKI, TÓM MEÐ HVELLHETTU		0379
SKOTHYLKI, TÓM MEÐ KVEIKIHLEÐSLU		0055
SKOTHYLKI, TÓM, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU		0446
SKOTHYLKI, TÓM, BRENNANLEG ÁN KVEIKIHLEÐSLU		0447
SKOTNAGLAR		0174
SLEPPIÚTBÚNAÐUR, SPRENGIFIMUR		0173
SLÖKKVITÆKI, með þjappaða eða þétta lofttegund		1044
SLÖKKVITÆKJAHLEÐSLUR, ætandi vökví		1774
SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM		2900
SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM, í fljótandi köfnunarefni		2900
SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM		2814
SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM í djúpkældu fljótandi köfnunarefni		2814
SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM, (aðeins úr dýrum)		2814
SMITANDI ÚRGANGUR, ÓFLOKKAÐUR, N.O.S. eða (LÍF)LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR, N.O.S. LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR SAMKVÆMT REGLUGERÐUM, N.O.S.		3291
SMITANDI ÚRGANGUR, ÓFLOKKAÐUR, N.O.S. eða (LÍF)LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR, N.O.S. LÆKNISFRÆÐILEGUR ÚRGANGUR SAMKVÆMT REGLUGERÐUM, N.O.S. í djúpkældu fljótandi köfnunarefni		3291
SMJÖRSÝRA		2820
SÓTTREINSANDI EFNI, FLJÓTANDI, EITRAÐ, N.O.S.		3142
SÓTTREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.0		1903
SÓTTREINSUNAREFNI, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S.		1601
SPRENGIEFNI, GERÐ A		0081
SPRENGIEFNI, GERÐ B		0082
SPRENGIEFNI, GERÐ B		0331
SPRENGIEFNI, GERÐ C		0083
SPRENGIEFNI, GERÐ D		0084

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
SPRENGIEFNI, GERÐ E		0241
SPRENGIEFNI, GERÐ E		0332
SPRENGIEFNI, PRUFUR, annað en frumsprengiefni		0190
SPRENGIFIM EFNI, MJÖG ÓVIÐKVÆM (EFNI, EVI), N.O.S.		0482
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0473
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0474
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0475
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0476
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0477
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0478
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0479
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0480
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0481
SPRENGIFIM EFNI, N.O.S.		0485
SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast		0457
SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast		0458
SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast		0459
SPRENGIHLEÐSLUR, bundnar í plast		0460
SPRENGIHLEÐSLUR, sprengifimar		0043
SPRENGIKÚLUR með hleðslu		0324
SPRENGIÞRÁÐUR MEÐ VEIKRI VIRKNI, málmklæddur		0104
SPRENGIÞRÁÐUR, beygjanlegur		0289
SPRENGIÞRÁÐUR, málmklæddur		0290
SPRENGIÞRÁÐUR, SPRENGIFIMUR, málmklæddur		0102
SPRENGIÞRÁÐUR, sveigjanlegur		0065
SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI		0073
SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI		0364
SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI		0365
SPRENGIÞRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI		0366
SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS		0267
SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS		0455
SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS, fyrir hvellhettur		0500
SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS, með kveikibúnaði		0029
SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS		0255
SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS		0456
SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS, með kveikibúnaði		0030
SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu		0399
SPRENGJUR MEÐ ELDFIMUM VÖKVA, með sprengihleðslu		0400
SPRENGJUR með sprengihleðslu		0033
SPRENGJUR með sprengihleðslu		0034
SPRENGJUR með sprengihleðslu		0035
SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu		0284
SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu		0285
SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu		0292
SPRENGJUR, hand- eða byssu- með sprengihleðslu		0293
SPRENGJUR, LJÓSA		0404
SPRENGJUR, LJÓSA-		0403
SPRENGJUR, LJÓSA-		0420
SPRENGJUR, LJÓSA-		0421
SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)		0037
SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)		0038
SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)		0039
SPRENGJUR, með sprengihleðslu		0136
SPRENGJUR, með sprengihleðslu		0137
SPRENGJUR, með sprengihleðslu		0138
SPRENGJUR, með sprengihleðslu		0291
SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu		0318
SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu-		0110
SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu-		0372
SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu-		0452
STEYPUMASSI ÚR PLASTEFNI, sem massi, deig, blað, eða í sprautuðu/pressuðu formi, sem gefur frá sér eldfimar lofttegundir		3314
STIBÍN		2676
STORMELDSPÝTUR		2254
STORMELDSPÝTUR, "STRIKE ANYWHERE"		1331
STRÍÐSHLUTIR, SKEYTI, með sprengihleðslu		0221
STRONTÍUMARSENÍT		1691

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
STRONTÍUMFOSFÍÐ		2013
STRONTÍUMKLÓRAT		1506
STRONTÍUMNÍTRAT		1507
STRONTÍUMPERKLÓRAT		1508
STRONTÍUMPEROXÍÐ		1509
STRYKNÍN eða STRYKNÍNSÓLT		1692
STÝREN, EINLÍÐA, GERÐ STÖÐUG		2055
SÚLFAMÍNSÝRA		2967
SÚLFÚRYLKLÓRÍÐ		1834
SÚREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI		1073
SÚREFNI, ÞJAPPAÐ		1072
SÚREFNISDÍFLÚORÍÐ, ÞJAPPAÐ		2190
SÚREFNISGJAFI, EFNAFRÆÐILEGUR		3356
SÚRFURÝLFLÚORÍÐ		2191
SVARTPÚÐUR (VOPNAPÚÐUR), sem korn eða duft		0027
SVARTPÚÐUR, PRESSUÐ KORN eða sem TÖFLUR		0028
SYKLÓBÚTYLKLÓRFORMÍAT		2744
1,5,9-SYKLÓDÓDEKATRÍEN		2518
SYKLÓHEXANON		1915
SYKLÓHEXENÝLTRÍKLÓRSÍLAN		1762
SYKLÓHEXYLAMÍN		2357
SYKLÓHEXYLÍSÓSÝANAT		2488
SYKLÓHEXYLTRÍKLÓRSÍLAN		1763
SYKLÓOKTADIÉN		2520
SYKLÓOKTATETRAEN		2358
SÝANBRÓMÍÐ		1889
SÝANIÐ, ÓLÍFRÆN, Á FÖSTU FORMI; N.O.S.		1588
SÝANIÐLAUSN, N.O.S.		1935
SÝANÓGENKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT		1589
SÝANÚRKLÓRÍÐ		2670
SÝANVETNI, ALKAHÓLLAUSN, með að hámarki 45% hreinni síru (HCN)		3294
SÝKLÓBÚTAN		2601
SÝKLÓHEPTAN		2241
SÝKLÓHEPTATRÍEN		2603
SÝKLÓHEPTEN		2242
SÝKLÓHEXAN		1145
SÝKLÓHEXANÞÍÓL (SÝKLÓHXÝLMERKAPTAN)		3054
SÝKLÓHEXEN		2256
SÝKLÓHEXYLASETAT		2243
SÝKLÓPENTAN		1146
SÝKLÓPENTANON		2245
SÝKLÓPENTANÓL		2244
SÝKLÓPENTEN		2246
SÝKLÓPRÓPAN		1027
SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), gert ÓVIÐKVÆMT		0484
SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX; OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (punga) vatni		0226
SÝKLÓTRÍMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) gert ÓVIÐKVÆMT		0483
SÝKLÓTRÍMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT, HEXÓGEN, RDX) OG		0391
SÝKLÓTETRAMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (HMX, OKTÓGEN), VÆTT með a.m.k. 15% (punga) vatni eða gert ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 10% (punga) hemjandi efni		
SÝKLÓTRÍMETÝLENTETRANÍTRAMÍN (SYKLÓNÍT; HEXÓGEN; RDX) VÆTT með a.m.k. 15% (punga) vatni		0072
TÁRAGASEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3448
TÁRAGASEFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3448
TÁRAGASEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S.		1693
TÁRAGASEFNI, FLJÓTANDI, N.O.S.		1693
TÁRAGASKERTI		1700
TÁRAGASSKOTFÆRI, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, án kveikibúnaðar		2017
TELLURSAMBÖND, N.O.S.		3284
TELLURSAMBÖND, N.O.S.		3284
TELLURSAMBÖND, N.O.S.		3284
TELLÚRHEXAFLÚORÍÐ		2195
TERPEN, N.O.S.		2319
TERPENTÍNA		1299
TERPÍNÓLEN		2541
tert-BÚTYLHÝPÓKLÓRÍT		3255
tert-BÚTYLÍSÓSÝANAT		2484
tert-BÚTYLSYKLÓHEXYLKLÓR-FORMÍAT		2747

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
5-tert-BÚTYL-2,4,6-TRÍNÍTRÓ-m-XÝLEN		2956
TETRABRÓMETAN		2504
TETRABRÓMMETAN (KOLEFNISTETRABRÓMÍÐ)		2516
TETRAETÝLDÍPÍÓPYRÓFOSFAT		1704
TETRAETÝLFOSFÍT		2323
TETRAETÝLPENTAMÍN		2320
TETRAETÝLSILIKAT		1292
1,1,1,2-TETRAFLUORETAN (KÆLIMÍÐILL R 134A)		3159
TETRAFLUORETÝLEN, GERT STÖÐUGT		1081
TETRAFLUORMETAN KÆLIMÍÐILL R 14)		1982
TETRAHYDRÓFÚRFURÝLAMÍN		2943
1,2,3,6-TETRAHYDRÓPYRIDÍN		2410
TETRAHYDRÓPATALSÝRU-ANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð		2698
TETRAHYDRÓPÍÓPEN		2412
1,1,2,2-TETRAKLÓRETAN		1702
TETRAKLÓRETÝLEN		1897
TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3423
TETRAMETÝLAMMÓNÍUMHÝDROXÍÐLAUSN		1835
TETRAMETÝLSÍLAN		2749
TETRANÍTRÓANILÍN		0207
TETRANÍTRÓMETAN		1510
TETRAPRÓPYLEN (PRÓPYLENTETRAMER)		2850
TETRAPRÓPYLÓRÞÓTÍTANAT		2413
1H-TETRASÓL		0504
TETRASÓL-1-EDIKSÝRA		0407
1,2,3,6-TETRAVETNISBENSALDEHÝÐ		2498
TETRAVETNISFÚRAN		2056
Textilúrgangur, votur		1857
TINFOSFÍÐ		1433
TINKLÓRÍÐ, PENTAHÝDRAT		2440
TINKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT		1827
TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2786
TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3020
TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3019
TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2787
TÍTANDÍSÚLFÍÐ		3174
TÍTANDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (þunga) vatni		1352
TÍTANDUFT, ÞURRT		2546
TÍTANDUFT, ÞURRT		2546
TÍTANDUFT, ÞURRT		2546
TÍTANHÝDRÍÐ		1871
TÍTANKLÓRÍÐ, SELFTENDRANDI eða TÍTANKLÓRÍÐ, BLANDA, SELFTENDRANDI		2441
TÍTANSVAMPULNINGUR eða TÍTANSVAMPDUFT		2878
TÍTANTETRAKLÓRÍÐ		1838
TITANTRIKLÓRÍÐ, BLANDA		2869
TITANTRIKLÓRÍÐ, BLANDA		2869
TJARA, EIMUÐ, ELDFIM		1136
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)		1999
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik		1999
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)		1999
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og stungubik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1999
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1999
TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, B1418gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa)		1999
TOXÍN, UNNIN ÚR LIFANDI EFNI, FLJÓTANDI, N.O.S.		3172
TÓLÚDÍN, FLJÓTANDI		1708
TÓLÚEN		1294
TÓLUENDÍSÓSYANAT		2078
TÓLÚDÍN, Á FÖSTU FORMI		3451
2,4-TÓLÚYLENDÍAMÍN, Á FÖSTU FORMI		1709
2,4-TÓLÚYLENDÍAMÍNLAUSN		3418
TREFJAR eða VEFNAÐUR, DÝRA-, JURTA- eða FRAMLEIDDIR, N.O.S., gegndreypt með olíu		1373
TREFJAR, DÝRA, eða TREFJAR, JURTA, BRENNÐAR, votar eða rakar		1372

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
TREFJAR, úr jurtaríkinu, þurrar		3360
TRIS-(1-ASÍRIDINÝL)-FOSFÍNOXÍÐLAUSN		2501
TRIS-(1-ASÍRIDINÝL)-FOSFÍNOXÍÐLAUSN		2501
TRÍALLÝLAMÍN		2610
TRÍALLÝLBÓRAT		2609
TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2763
TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		2998
TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossomark yfir 23°C		2997
TRÍASÍN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossomark undir 23°C		2764
TRÍBRÓMMETAN		2515
TRÍBÚTYLAMÍN		2542
TRÍBÚTYLFOSFAN		3254
TRÍETOXYMETAN (ETÝLORÞÓFORMAT)		2524
TRÍETÝLAMÍN		1296
TRÍETÝLENTETRAMÍN		2259
TRÍFLÚORASETYLKLÓRÍÐ		3057
TRÍFLÚOREDÍKSÝRA		2699
1,1,1-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R143a)		2035
1,1,1-TRÍKLÓRETAN		2831
TRÍFLÚORKLÓRETYLEN, GERT STÖÐUGT		1082
TRÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R23)		1984
TRÍFLÚORMETAN, KÆLT, FLJÓTANDI		3136
2-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN		2942
3-TRÍFLÚORMETÝLANILÍN		2948
TRÍÍSÓBÚTYLEN		2324
TRÍÍSÓPRÓPYLBÓRAT		2616
TRÍKLÓRASETYLKLÓRÍÐ		2442
TRÍKLÓRBENSEN, FLJÓTANDI		2321
TRÍKLÓRBÚTEN		2322
TRÍKLÓREDÍKSÝRA		1839
TRÍKLÓREDÍKSÝRULAUSN		2564
TRÍKLÓRETYLEN		1710
TRÍKLÓRÍSÓSÝANÚRSÝRA, ÞURR		2468
TRÍKLÓRMETÝLBENSEN		2226
TRÍKLÓRSÍLAN		1295
TRÍKRESÝLFOSFAT með yfir 3% ortósamhverfu		2574
TRÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT		1083
TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetylamín		1297
TRÍMETÝLASETYLKLÓRÍÐ		2438
1,3,5-TRÍMETÝLBENSEN		2325
TRÍMETÝLBÓRAT		2416
TRÍMETÝLFOSFÍT		2329
TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDI-AMÍN		2327
TRÍMETÝLHEXAMETÝLENDI-ISÓSÝNAT		2328
TRÍMETÝLKLÓRSÍLAN		1298
TRÍMETÝLSYKLÓHEXÝLAMÍN		2326
TRÍNÍTRÓANILÍN (PIKRAMÍÐ)		0153
TRÍNÍTRÓANISÓL		0213
TRÍNÍTRÓBENSEN vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3367
TRÍNÍTRÓBENSEN, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni		1354
TRÍNÍTRÓBENSEN, þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni		0214
TRÍNÍTRÓBENSSENSÚLFÓNÝRA		0386
TRÍNÍTRÓBENSÓSYRA vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3368
TRÍNÍTRÓBENSÓSYRA, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni		1355
TRÍNÍTRÓBENSÓSYRA, þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni		0215
TRÍNÍTRÓFENETÓL		0218
TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3364
TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA), þurrt eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni		0154
TRÍNÍTRÓFENÓL, VÆTTUR með a.m.k. 30% (þungi) vatni		1344
TRÍNÍTRÓFENÝLMETÝLNITRAMÍN (TETRYL)		0208
TRÍNÍTRÓFLÚORENON		0387
TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PIKRINKLÓRÍÐ)		0155
TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PÍKTYLKLÓRÍÐ) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3365
TRÍNÍTRÓ-m-KRESÓL		0216
TRÍNÍTRÓNAFTALEN		0217
TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNINSÝRA), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkahóli		0394

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
TRÍNÍTRÓRESORSÍNÓL (STÍPNÍNSÝRA), þurr eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og alkohóli		0219
TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) BLANDA SEM INNIHELDUR TRÍNÍTRÓBENSEN OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN		0389
TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) OG TRÍNÍTRÓBENSEN BLANDA eða TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) OG HEXANÍTRÓSTÍLBEN BLANDA		0388
TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TNT) vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3366
TRÍNÍTRÓTÓLÚEN (TRÓTÝL, TNT), þurrt eða vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		0209
TRÍNÍTRÓTÓLÚEN, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni		1356
TRÍPRÓPYLAMÍN		2260
TRÍPRÓPYLEN		2057
TRÍTÓNAL		0390
TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI með eða án sprengihleðslu		0449
TUNDURSKEYTI MEÐ FLJÓTANDI ELDSNEYTI, með óvirkan sprengiodd		0450
TUNDURSKEYTI með hleðslu		0329
TUNDURSKEYTI með hleðslu		0330
TUNDURSKEYTI með sprengihleðslu		0451
TÆKI, LÍTIL, KNÚIN MEÐ KOLEFNISHYDRÝÐGASI, eða ÁFYLLIHYLKI MEÐ KOLEFNISHYDRÝÐGASI FYRIR LÍTIL TÆKI, með losunarbúnaði		3150
ULLARÚRGANGUR, VÖTUR		1387
UMHVERFISSPILLANDI EFNI, Á FLJÓTANDI FORMI, N.O.S.		3082
UMHVERFISSPILLANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		3077
UNDEKAN		2330
UPPKVEIKIKUBBAR, Á FÖSTU FORMI, með eldfimum vökva		2623
ÚÐABRÚSAR, eitraðir		1950
ÚÐABRÚSAR, eitraðir, eldfimir		1950
ÚÐABRÚSAR, eitraðir, eldfimir, ætandi		1950
ÚÐABRÚSAR, eitraðir, oxandi		1950
ÚÐABRÚSAR, eitraðir, oxandi, ætandi		1950
ÚÐABRÚSAR, eitraðir, ætandi		1950
ÚÐABRÚSAR, eldfimir		1950
ÚÐABRÚSAR, eldfimir, ætandi		1950
ÚÐABRÚSAR, kæfandi		1950
ÚÐABRÚSAR, oxandi		1950
ÚÐABRÚSAR, ætandi		1950
ÚÐABRÚSAR, ætandi, oxandi		1950
ÚRGANGSSÝRA		1906
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI		1169
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1169
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1169
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23°C, ekki tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1169
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1169
ÚTRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1169
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI		1197
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)		1197
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1197
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1197
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1197
ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)		1197
ÚTÞENJANLEGAR FJÖLLIÐU-KÚLUR, sem gefa frá sér eldfima gufu		2211
VALERALDEHÝÐ		2058
VALERYLKLÓRÍÐ		2502
VANADÍNSAMBÖND, N.O.S.		3285
VANADIUMOXÝTRÍKLÓRÍÐ		2443
VANADIUMPENTOXÍÐ, ekki bráðið		2862
VANADIUMTETRAKLÓRÍÐ		2444
VANADIUMTRÍKLÓRÍÐ		2475
VANADÝLSÚLFAT		2931
VATNSHVARFANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.		2813
VATNSHVARFANDI MÁLMÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI		3395
VATNSHVARFANDI MÁLMÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT		3396
VATNSHVARFANDI MÁLMÍFRÆNT EFNI, Á FÖSTU FORMI, SJÁLFHITNANDI		3397
VATNSHVARFANDI MÁLMÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI		3398
VATNSHVARFANDI MÁLMÍFRÆNT EFNI, FLJÓTANDI, ELDFIMT		3399

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
VATNSHVARFGJARN FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3131
VATNSHVARFGJARN VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S.		3130
VATNSHVARFGJARN VÖKVI, N.O.S.		3148
VATNSHVARFGJARN VÖKVI, N.O.S.		3148
VATNSHVARFGJARN VÖKVI, ÆTANDI, N.O.S.		3129
VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, EITRAÐ, N.O.S.		3134
VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, ELDFIMT, N.O.S.		3132
VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, OXANDI, N.O.S.		3133
VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3135
VATNSHVARFGJARNT FAST EFNI, ÆTANDI, N.O.S.		3131
VETNI Í MÁLMHÝDRÍÐ GEYMSLUKERFI		3468
VETNI OG METAN, BLANDA, ÞJÖPPUÐ		2034
VETNI, KÆLT, FLJÓTANDI		1966
VETNI, ÞJAPPAÐ		1049
VETNISBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT		1048
VETNISBRÓMSÝRA		1788
VETNISBRÓMSÝRA		1788
VETNISDÍFLÚORÍÐ, N.O.S.		1740
VETNISDÍFLÚORÍÐ, N.O.S.		1740
VETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN, N.O.S.		3471
VETNISDÍFLÚORÍÐLAUSN, N.O.S.		3471
VETNISFLÚORÍÐ, VATNSFRÍTT		1052
VETNISJODÍÐ, VATNSFRÍTT		2197
VETNISJØÐSÝRA		1787
VETNISJØÐSÝRA		1787
VETNISKLÓRÍÐ, KÆLT, FLJÓTANDI		2186
VETNISKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT		1050
VETNISKOLEFNIS GASBLANDA, YFIRÞÉTT, N.O.S. sem blanda A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eða C		1965
VETNISKOLEFNIS GASBLANDA, ÞJÖPPUÐ, N.O.S.		1964
VETNISKOLEFNISAMBÖND, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		3295
VETNISKOLEFNISAMBÖND, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)		3295
VETNISKOLEFNISAMBÖND, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50 °C yfir 175 kPa)		3295
VETNISKOLEFNISAMBÖND, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)		3295
VETNISPEROXÍÐ OG PEROXYEDIKSÝRA, BLANDA með sýru(m), vatni og undir 5% perediksýru, GERT STÖÐUGT		3149
VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með a.m.k. 20%, en mest 60% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum)		2014
VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, GERT STÖÐUGT, með meira en 70% vetnisperoxíð		2015
VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, GERT STÖÐUGT, með yfir 60%, en mest 70% vetnisperoxíð		2015
VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, með yfir 8% en undir 20% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum)		2984
VETNISSELENÍÐ, VATNSFRÍTT		2202
VETNISSÚLFÍÐ, VATNSLAUSN, N.O.S.		2693
VETNISSÚLFÖT, Í VATNSLAUSN		2837
VETNISSÚLFÖT, Í VATNSLAUSN		2837
VETNISSÝANIÐ (SYANVETNI), GERT STÖÐUGT, inniheldur minna en 3% (þunga) vatn, uppdregið í gljúpt óvirkt efni,		1614
VETNISSÝANIÐ (SYANVETNI), GERT STÖÐUGT, með hámark 3% vatni		1051
VETNISSÝANIÐ (SYANVETNISSÝRA), VATNSLAUSN, með mest 20% (þunga) vetnissýanið		1613
VIRKT KOLEFNI (VIRKT KOL)		1362
VÍNYLFLÚORÍÐ		1860
VÍNYLASETAT, GERT STÖÐUGT		1301
VÍNYLBRÓMÍÐ, GERT STÖÐUGT		1085
VÍNYLBÚTÝRAT, GERT STÖÐUGT		2838
VÍNYLÍDENKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT		1303
VÍNYLKLÓRASETAT		2589
VÍNYLKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT		1086
VÍNYLPÝRIDÍN, GERÐ STÖÐUG		3073
VÍNYLTÓLUEN, GERÐ STÖÐUG		2618
VÍNYLTRÍKLÓRSILAN		1305
Vökvi sem fellur undir ákvæði reglna um flutninga með loftförum, n.o.s.		3334
VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, ELDFIMUR, N.O.S., með blossamark yfir 60 °C, við eða yfir blossamarkinu og við eða yfir 100°C		3256
VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, ELDFIMUR, N.O.S., með blossamark yfir 60 °C, við eða yfir blossamarkinu og við eða yfir 100°C		3256

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 100 °C °en undir blossamarki þess (þ.m.t. bráðinn málmur, bráðin sölt o.s.frv.), áfylltur við hitastig að hámarki 190°C		3257
VÖKVI, HÆKKAÐ HITASTIG, N.O.S., við eða yfir 100 °C °en undir blossamarki þess (þ.m.t. bráðinn málmur, bráðin sölt o.s.frv.), áfylltur við hitastig yfir 190°C		3257
WOLFRAMHEXAFLUORÍÐ		2196
XANTATER		3342
XENON		2036
XENÓN, KÆLT, FLJÓTANDI		2591
XÝLÝLBROMÍÐ, Á FÖSTU FORMI		3417
XÝLEN		1307
XÝLENÓL, Á FÖSTU FORMI		2261
XÝLENÓL, FLJÓTANDI		3430
XÝLIDÍN, Á FÖSTU FORMI		3452
XÝLIDÍN, FLJÓTANDI		1711
XÝLÝLBROMÍÐ, FLJÓTANDI		1701
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 175 kPa)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23°C, ekki tregfljótandi, suðumark undir 35°C)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (með blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)		1139
YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)		1139
ÞALATSÝRUANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleínsýruanhýdríð		2214
ÞALLÍUMKLÓRAT		2573
ÞALLÍUMNÍTRAT		2727
ÞALLÍUMSAMBAND, N.O.S.		1707
ÞÉTT GAS, OXANDI, N.O.S.		3157
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S.		3160
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S.		3309
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, N.O.S.		3162
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, OXANDI, N.O.S.		3307
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, OXANDI, ÆTANDI, N.O.S.		3310
ÞÉTT LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S.		3308
ÞÉTT LOFTTEGUND, ELDFIM, N.O.S.		3161
ÞÉTT LOFTTEGUND, N.O.S.		3163
ÞÉTTAR LOFTTEGUNDIR, ekki eldfimar, undir þrýstingi með köfnunarefni, koldíoxíði eða lofti		1058
ÞÉTTAR, tveggja laga rafhlaðni (með orkugeymslurými yfir 0.3 Wh)		3499
4-ÞIÁPENTANAL		2785
ÞÍÓEDIKSÝRA		2436
ÞÍÓFOSFÓRÝLKLÓRÍÐ		1837
ÞÍÓFOSGEN		2474
ÞÍÓGLÝKÓL		2966
ÞÍÓGLÝKÓLSÝRA		1940
ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR		2771
ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR		3006
ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, blossamark yfir 23°C		3005
ÞÍÓKARBAMAT PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C		2772
ÞÍÓL (MERKAPTÓN), FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S. eða ÞÍÓL (MERKAPTÓN), BLANDA, FLJÓTANDI, EITRUÐ, ELDFIM, N.O.S.		3071
ÞÍÓMJÓLKURSÝRA		2936
ÞÍÓNYLKLÓRÍÐ		1836
ÞÍÓPEN		2414
ÞÍÓÞVAGEFNISDÍOXÍÐ (ÞÍÓUREADÍOXÍÐ)		3341
ÞÍÓÞVAGEFNISDÍOXÍÐ (ÞÍÓUREADÍOXÍÐ)		3341
ÞJAPPAÐ GAS, EITRAÐ, ELDFIMT, N.O.S.		1953
ÞJAPPAÐ GAS, EITRAÐ, N.O.S.		1955
ÞJAPPAÐ GAS, ELDFIMT, N.O.S.		1954

Nafn/lýsing	3.1.2	UN-nr.
ÞJAPPAÐ GAS, N.O.S.		1956
ÞJAPPAÐ GAS, OXANDI, N.O.S.		3156
ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ELDFIM, ÆTANDI, N.O.S.		3305
ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, OXANDI, N.O.S.		3303
ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, OXANDI, ÆTANDI, N.O.S.		3306
ÞJÖPPUÐ LOFTTEGUND, EITRUÐ, ÆTANDI, N.O.S.		3304
ÞRÁÐAKVEIKJARI		0131
ÞRÁÐKVEIKIRÖR		0368
ÞRÆDIR, GEGNDREYPTIR MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S. eða VEFNAÐUR GEGNDREYPTUR MEÐ LÁGNÍTRERUÐUM SELLULÓSA, N.O.S.		1353
ÞVAGNÍTRAT (ÚREANÍTRAT), VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni		1357
ÞVAGNÍTRAT (ÚREANÍTRAT), þurrt eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni		0220
ÞVAGNÍTRAT vætt með a.m.k. 10% (þunga) vatni		3370
ÞYNNIR		1300
ÆFINGARSKOTHYLKI		0488
ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, EITRAÐ, N.O.S.		2923
ÆTANDI EFNI Á FÖSTU FORMI, ELDFIMT, N.O.S.		2921
ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S.		1759
ÆTANDI FAST EFNI, OXANDI, N.O.S.		3084
ÆTANDI FAST EFNI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3096
ÆTANDI FAST EFNI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3095
ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3267
ÆTANDI LÚTKENNDUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3267
ÆTANDI LÚTKENNDUR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3266
ÆTANDI LÚTKENNDUR VÖKVI, N.O.S.		1719
ÆTANDI SÚR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3265
ÆTANDI SÚR ÓLÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.		3264
ÆTANDI VÖKVI, EITRAÐUR, N.O.S.		2922
ÆTANDI VÖKVI, ELDFIMUR, N.O.S.		2920
ÆTANDI VÖKVI, N.O.S.		1760
ÆTANDI VÖKVI, OXANDI; N.O.S.		3093
ÆTANDI VÖKVI, SEM HVARFAST VIÐ VATN, N.O.S.		3094
ÆTANDI VÖKVI, SJÁLFHITNANDI, N.O.S.		3301
ÆTANDI, LÚTKENNT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3263
ÆTANDI, LÚTKENNT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3262
ÆTANDI, SÚRT LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3261
ÆTANDI, SÚRT ÓLÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.		3260

Tafla A

Skrá yfir efni/hluti eftir UN-númeri þeirra

Í töflunni eru ýmsar upplýsingar sem hægt er að lesa beint út úr henni en einnig ýmsir kóðar sem fletta þarf upp til að fá upplýsingar um hvað þeir merkja.

Eftirfarandi upplýsingar koma fram í dálkunum:

- Dálkur 1: UN númer efnis/hlutar
- Dálkur 2: ADR heiti efnis/hlutar
- Dálkur 3a: Hættuflokkur efnis/hlutar
- Dálkur 3B: Undirflokkur efnis/hlutar.
- Dálkur 4: Pökkunarflokkur efnis/hlutar
- Dálkur 5: Númer varúðarmerkis eða merkja.
- Dálkur (6): Sérákvæði fyrir viðkomandi efni eða hlut.
- Dálkur (7a): Takmarkað magn.
- Dálkur (7b): Lágmarkað magn.
- Dálkur (8): Umbúðarpökkun, pökkunarákvæði.
- Dálkur (9b): Umbúðarpökkun, sampökkunarákvæði.
- Dálkur (10): UN-tankar og búlgámar.
- Dálkur (11): UN-tankar og búlgámar, sérákvæði.
- Dálkur (12): ADR-tankar, tankakóði.
- Dálkur (13): ADR-tankar, sérákvæði.
- Dálkur (14): Ökutæki fyrir tankaflutninga.
- Dálkur (15): Flutningsflokkur, jarðgangakóði.
- Dálkur (16): Sérákvæði fyrir flutning, stykkjavara (V-kóðar).
- Dálkur (17): Sérákvæði fyrir flutning, búlk (VV-kóðar).
- Dálkur (18): Sérákvæði fyrir flutning, lestun, losun og meðhöndlun (CV-kóðar)
- Dálkur (19): Sérákvæði fyrir flutning, framkvæmd flutnings (t.d. vöktun).
- Dálkur (20): Hættunúmer sem koma á efra hluta hættuskiltis ökutækis við flutning á ósekkjuðu efni og efnum í tönkum

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarþökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflókkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (Gæskjjaþ efn)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings-vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0016	SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0016	SKOTFÆRI, REYK-, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu, með ætandi efni	1	1.3G		1+8		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0018	SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.2G		1+6.1+8		0	E0	P130 LP101	PP67L1	MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0019	SKOTFÆRI, TÁRAFRAMKALLANDI, með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3G		1+6.1+8		0	E0	P130 LP101	PP67L1	MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0020	SKOTFÆRI, EITRUD með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.2K			FLUTNINGUR BANNAÐUR						FLUTNINGUR BANNAÐUR										
0021	SKOTFÆRI, EITRUD með eða án sprengjuhleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3K			FLUTNINGUR BANNAÐUR						FLUTNINGUR BANNAÐUR+O703										
0027	SVARTPÚÐUR (VOPNAPÚÐUR), sem korn eða duft	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP50	MP20 MP24						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0028	SVARTPÚÐUR, PRESSUÐ KORN eða sem TÓFLUR	1	1.1D		1		0	E0	P113	PP51	MP20 MP24						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0029	SPRENGIÐRÆÐIR, EKKI RAFMAÐS, með kveikibúnaði	1	1.1B		1		0	E0	P131	PP68	MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0030	SPRENGIÐRÆÐIR, RAFMAÐS, með kveikibúnaði	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0033	SPRENGJUR með sprengihleðslu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0034	SPRENGJUR með sprengihleðslu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0035	SPRENGJUR með sprengihleðslu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0037	SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0038	SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0039	SPRENGJUR, LJÓSRÆNAR (OPTÍSKAR)	1	1.2G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflókkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0042	HLEÐSLUR, HVATA-, án sprengipræða	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0043	SPRENGIHLEÐSLUR, sprengifimmar	1	1.1D		1		0	E0	P133	PP69	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0044	Hvellhettur	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23 MP24						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0048	HLEÐSLUR FYRIR NIÐURRIF	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0049	SKOTHYLKI, LJÓSA-	1	1.1G		1		0	E0	P135		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0050	SKOTHYLKI, LJÓSA-	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0054	SKOTHYLKI, MERKJA-	1	1.3G		1		0	E0	P135		MP23 MP24						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0055	SKOTHYLKI, TÓM MEÐ KVEIKIHLEÐSLU	1	1.4S		1.4	364	5 kg	E0	P136		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0056	HVELLIHLEÐSLUR	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0059	HLEÐSLUR, MÓTADAR án kveikis	1	1.1D		1		0	E0	P137	PP70	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0060	HLEÐSLUR, TENGI-	1	1.1D		1		0	E0	P132(a) P132(b)		MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0065	SPRENGIÞRÁÐUR, sveigjanlegur	1	1.1D		1		0	E0	P139	PP71 PP72	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0066	KVEIKIÞRÁÐUR	1	1.4G		1.4		0	E0	P140		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0070	KAPLASNÍÐAR, SPRENGIFIMIR	1	1.4S		1.4		0	E0	P134 LP102		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0072	SÝKLÓTRÍMETYLENTRÍNÍTR AMÍN (SÝKLÓNÍT; HEXÓGEN; RDX) VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)	PP45	MP20						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0073	SPRENGIÞRÆDIR FYRIR SKOTFÆRI	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0074	DÍASÓDÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 40% (þunga) vatni eða blöndu af alkahóli og vatni	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0075	DÍETYLENGLÝKÓLDÍNÍTRAT, gert ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 25% ekki rokjöfnu, ekki vatnsleysanlegu hemjandi efni	1	1.1D		1	266	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0076	DÍNÍTRÓFENÓL, þurr eða vætt með innan við 15% (þunga) vatni	1	1.1D		1 +6.1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0077	DÍNÍTRÓFENÓLÓT af alkalimálmum, þurrum eða vættum með minna en 15% (þunga) vatni	1	1.3C		1 +6.1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20						1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3 CV28	S1	
0078	DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, þurr eða vætt með undir 15% (þunga) vatni	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0079	HEXANÍTRÓDIFENÝLAMÍN (DÍPÍKRÍLAMÍN, HEXÝL)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0081	SPRENGIEFNI, GERÐ A	1	1.1D		1	616 617	0	E0	P116	PP63 PP66	MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0082	SPRENGIEFNI, GERÐ B	1	1.1D		1	617	0	E0	P116	PP61 PP62 PP65 B9	MP20						1 (B1000C)	V2 V3V12		CV1 CV2 CV3	S1	
0083	SPRENGIEFNI, GERÐ C	1	1.1D		1	267 617	0	E0	P116		MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0084	SPRENGIEFNI, GERÐ D	1	1.1D		1	617	0	E0	P116		MP20						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0131	ÞRÁÐAKVEIKJARI	1	1.4S		1.4		0	E0	P142		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0132	BRENNANLEG MÁLMSÓLT ÚR ARÓMATÍSKUM NÍTRÓSAMBÓNDUM, N.O.S.	1	1.3C		1	274	0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP2						1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0133	MANNÍTÓLHEXANÍTRAT (NÍTRÓMANNÍT), VÆTT með að minnsta kosti 40% (þunga) vatni eða blöndu af vatni og vatni	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a)		MP20						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0135	KVIKASILFURSFÚLMINAT, VÆTT með að minnsta kosti 20% (þunga) vatni, eða blöndu af vatni og alkahóli	1	1.1A		1	266	0	E0	P110(b)	PP42	MP20						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0136	SPRENGJUR, með sprengihleðslu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0137	SPRENGJUR, með sprengihleðslu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0138	SPRENGJUR, með sprengihleðslu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarþökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0143	NÍTRÓGLYSERÍN, GERT ÓVIÐKVÆMT, með a.m.k. 40% (þunga) ekki rokgjörnu vatnsleysanlegu ónæmisefni.	1	1.1D		1 + 6.1	266 271	0	E0	P115	PP53 PP54 PP57 PP58	MP20					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3 CV28	S1		
0144	NÍTRÓGLYSERÍNLAUSN Í ALKÓHÓLI með yfir 1% en undir 10% nitróglyserín	1	1.1D		1	358	0	E0	P115	PP45 PP55 PP56 PP59 PP60	MP20					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0146	NÍTRÓSTERKJA, þurr eða vætt með innan við 20% (þunga) vatni	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0147	NÍTRÓÞVAGEFNI (NÍTRÓUREA)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0150	PENTAERYÞRITTETRANÍTRAT (PENTAERYÞRITOLTETRANÍTRAT, PETN) VÆTT með að minnsta kosti 25% (þunga) vatni eða GERT ÓVIÐKVÆMT með a.m.k. 15% hemjandi efni	1	1.1D		1	266	0	E0	P112(a) P112(b)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0151	PENTÓLÍT, þurr eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0153	TRÍNÍTRÓANILÍN (PIKRAMÍÐ)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0154	TRÍNÍTRÓFENÓL (PIKRÍNSÝRA), þurr eða vætt með innan við 30% (þunga) vatni	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)	PP26	MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0155	TRÍNÍTRÓKLÓRBENSEN (PIKRÍNKLÓRÍÐ)	1	1.1D		1		0	E0	P112(b) P112(c)		MP20					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0159	PÚÐURKAKA (PÚÐURMASSI) VÆTT, með a.m.k. 25% (þunga) vatni	1	1.3C		1	266	0	E0	P111	PP43	MP20					1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0160	PÚÐUR, REYKLÍTIÐ	1	1.1C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24					1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0161	PÚÐUR, REYKLÍTIÐ	1	1.3C		1		0	E0	P114(b)	PP50 PP52	MP20 MP24					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		
0167	SKOTHYLKI, með sprengihleðslu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0168	SKOTHYLKI, með sprengihleðslu	1	1.1D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0169	SKOTHYLKI, með sprengihleðslu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21					1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1		
0235	NATRÍUMPIKRAMAT, þurr eða vætt með minna en 20% (þunga) vatni	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20					1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1		

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0236	SIRKÓNÍUMPIKRAMAT, þurr eða vætt með minna en 20% (bunga) vatni	1	1.3C		1		0	E0	P114(a) P114(b)	PP26	MP20						1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0237	HOLUHLEÐSLUR, LÍNULEGAR, BEYGJANLEGAR	1	1.4D		1.4		0	E0	P138		MP21						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0238	LÍNURAKETTUR	1	1.2G		1		0	E0	P130		MP23 MP24						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0240	LÍNURAKETTUR	1	1.3G		1		0	E0	P130		MP23 MP24						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0241	SPRENGIEFNI, GERÐ E	1	1.1D		1	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65 B10	MP20						1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	
0242	DRIFHLEÐSLUR FYRIR FALLBYSSUR	1	1.3C		1		0	E0	P130		MP22						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0243	ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67L1	MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0244	ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67L1	MP23						1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0245	REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.2H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0246	REYKSKOTFÆRI, HVÍTUR FOSFÓR með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3H		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0247	ÍKVEIKJUSKOTFÆRI, fjótandi eða sem gel, með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3J		1		0	E0	P101		MP23						1 (C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0248	BÚNADUR SEM VERÐUR VIRKUR VID SNERTINGU VID VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.2L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0249	BÚNADUR SEM VERÐUR VIRKUR VID SNERTINGU VID VATN með sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3L		1	274	0	E0	P144	PP77	MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0250	FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRÁÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu	1	1.3L		1		0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0254	LJÓSA SKOTFÆRI, með eða án sprengihleðslu, kasthleðslu eða drifhleðslu	1	1.3G		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0255	SPRENGIÞRÆÐIR, RAFMAGNS	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0257	KVEIKIRÖR	1	1.4B		1.4		0	E0	P141		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0266	OKTÓLÍ (OKTÓL) þurr eða vætt með minna en 15% (þunga) vatni	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b) P112(c)		MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0267	SPRENGIÞRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS	1	1.4B		1.4		0	E0	P131	PP68	MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0319	HVELLHETTUR, RÖRA-	1	1.3G		1		0	E0	P133		MP23						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0320	HVELLHETTUR, RÖRA-	1	1.4G		1.4		0	E0	P133		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0321	SKOTHYLKI FYRIR VOPN, með sprengihleðslu	1	1.2E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0322	FLUGSKEYTAMÓTORAR MEÐ HRÁÐBRENNANDI VÖKVUM, með eða án kasthleðslu	1	1.2L		1		0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0323	SKOTHYLKI, ÖRKU-, til tæknilegra nota	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P134 LP102		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0324	SPRENGIKÚLUR með hleðslu	1	1.2F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0325	KVEIKIEFNI	1	1.4G		1.4		0	E0	P142		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0326	SKOTHYLKI, FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI	1	1.1C		1		0	E0	P130		MP22						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0327	SKOTHYLKI, FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI, FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI	1	1.3C		1		0	E0	P130		MP22						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0328	SKOTHYLKI, FÓST, FYRIR SKOTVOPN	1	1.2C		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP22						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0329	TUNDURSKYEYTI með hleðslu	1	1.1E		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0330	TUNDURSKYEYTI með hleðslu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0331	SPRENGIEFNI, GERÐ B	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP64 PP65	MP20	T1	TP1 TP17 TP32	S2,65A N(+)	TU3 TU12 TU41 TC8 TA1 TA5	EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D
0332	SPRENGIEFNI, GERÐ E	1	1.5D		1.5	617	0	E0	P116 IBC100	PP61 PP62 PP65	MP20	T1	TP1 TP17 TP32			EX/III	1 (B1000C)	V2 V12		CV1 CV2 CV3	S1	1.5D
0333	SKOTELDAR	1	1.1G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0334	SKOTELDAR	1	1.2G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0335	SKOTELDAR	1	1.3G		1	645	0	E0	P135		MP23 MP24						1 (C5000D)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0336	SKOTELDAR	1	1.4G		1.4	645 651	0	E0	P135		MP23 MP24						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0337	SKOTELDAR	1	1.4S		1.4	645	0	E0	P135		MP23 MP24						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0338	SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0339	SKOTHYLKI FYRIR SKOTVOPN, LAUS SKOTFÆRI eða SKOTHYLKI FYRIR SKAMMBYSSUR, LAUS SKOTFÆRI	1	1.4C		1.4		0	E0	P130		MP22						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0340	NÍTRÓSELLÓLÓSI, þurr eða vættur með innan við 25% (þunga) vatni (eða alkahóli)	1	1.1D		1		0	E0	P112(a) P112(b)		MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0341	NÍTRÓSELLÓLÓSA, myktur með innan við 18% (þunga) mykingarefni	1	1.1D		1		0	E0	P112(b)		MP20						1 (B1000C)	V2 V3		CV1 CV2 CV3	S1	
0342	NÍTRÓSELLÓLÓSI, vættur með a.m.k. 25% (þunga) alkahóli	1	1.3C		1	105	0	E0	P114(a)	PP43	MP20						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0343	NÍTRÓSELLÓLÓSI, plastgerður með a.m.k. 18% (þunga) mykingarefni	1	1.3C		1	105	0	E0	P111		MP20						1 (C5000D)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútsæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (sekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0344	SKOTHYLIKI með hleðslu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0345	SKOTHYLIKI, ÓVIÐKVÆM með ljósfari	1	1.4S		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0346	SKOTHYLIKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu	1	1.2D		1		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0347	SKOTHYLIKI með sprengihleðslu eða kasthleðslu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0348	SKOTHYLIKI fyrir skotvopn, hlaðin	1	1.4F		1.4		0	E0	P130		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0349	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.4S		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0350	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.4B		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0351	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.4C		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0352	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.4D		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0353	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.4G		1.4	178 274	0	E0	P101		MP2						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0354	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0355	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0356	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0357	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.1L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0358	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.2L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0359	HLUTIR, SPRENGIFIMIR, N.O.S.	1	1.3L		1	178 274	0	E0	P101		MP1						0 (B)	V2		CV1 CV2 CV3 CV4	S1	
0360	KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga	1	1.1B		1		0	E0	P131		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0361	KVEIKIBÚNAÐUR, EKKI RAFMAGNS, til sprenginga	1	1.4B		1.4		0	E0	P131		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0362	SKOTFÆRI, ÆFINGA-	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0363	SKOTFÆRI, PRÓFUNAR-	1	1.4G		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0364	SPRENGIÐRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI	1	1.2B		1		0	E0	P133		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0365	SPRENGIÐRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0366	SPRENGIÐRÆÐIR FYRIR SKOTFÆRI	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P133		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0367	KVEIKIRÖR	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0368	ÞRÁÐKVEIKIRÖR	1	1.4S		1.4		0	E0	P141		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0369	FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu	1	1.1F		1		0	E0	P130		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0370	FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu	1	1.4D		1.4		0	E0	P130 LP101	PP67 L1	MP21						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0371	FLUGSKEYTAODDAR með sprengihleðslu eða kasthleðslu	1	1.4F		1.4		0	E0	P130		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0372	SPRENGJUR, ÆFINGA-, hand- eða byssu-	1	1.2G		1		0	E0	P141		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0373	MERKIBLYS, HAND-	1	1.4S		1.4		0	E0	P135		MP23 MP24						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0374	HVELLIHLEÐSLUR	1	1.1D		1		0	E0	P134 LP102		MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0375	HVELLIHLEÐSLUR	1	1.2D		1		0	E0	P134 LP102		MP21						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0376	KVEIKIRÖR	1	1.4S		1.4		0	E0	P133		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0377	HVELLHETTUR	1	1.1B		1		0	E0	P133		MP23						1 (B1000C)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0378	HVELLHETTUR	1	1.4B		1.4		0	E0	P133		MP23						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
0379	SKOTHYLI, TÓM MEÐ HVELLHETTU	1	1.4C		1.4		0	E0	P136		MP22						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
0500	SPRENGIÐRÆÐIR, EKKI RAFMAGNS, fyrir hvellhettur	1	1.4S		1.4	347	0	E0	P131		MP23						4 (E)			CV1 CV2 CV3	S1	
0509	PÚÐUR, REYKLÍTID	1	1.4C		1.4		0	E0	P114(b)	PP48	MP20						2 (E)	V2		CV1 CV2 CV3	S1	
1005	AMMÓNÍAK, VATNSFRÍTT	2	2TC		2.3+8	23	0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH(M)	TA4 TT8 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1006	ARGON, ÞJAPPAD	2	1A		2.2	653	120 ml	E1	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20
1008	BÓRTRÍFLÚORÍÐ	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1009	BROMTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 13B1)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1010	BÚTANDIEN, GERÐ STÖÐUG eða BÚTANDIEN OG VETNISKOLEFNI, BLANDA GERÐ STÖÐUG, sem hefur gufubrýsting sem fer ekki yfir 1,1 MPa (11 bör) og eðlisþunga við 50°C sem er ekki lægri en 0,525 kg/l	2	2F		2.1	618	0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9		2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1011	BÚTAN	2	2F		2.1	652 657 660	0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1012	1-BÚTEN eða cis-2-BÚTEN eða trans-2-BÚTEN eða BÚTENBLÖNDUR	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1013	KOLDÍOXÍÐ (KOLSÝRA)	2	2A		2.2	584 653	120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1016	KOLMÓNÓXÍÐ (KOLSÝRLINGUR), ÞJAPPAD	2	1TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1017	KLÓR	2	2TOC		2.3+5.1 +8		0	E0	P200		MP9	T50 (M)	TP19	P22DH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265
1018	KLÓRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 22)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1020	KLÓRPENTAFLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R 115)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1021	1-KLÖR-1,2,2,2-TETRA-FLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R 124)	2	2A	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1022	KLÖRTRÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 13)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200			(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1023	KOLAGAS, ÞJAPPAD	2	1TF		2.3+2.1		0	E0	P200			(M)		CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1026	DÍSÝAN	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200			(M)		PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1027	SÝKLÓPRÓPAN	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1028	DÍKLÖRDÍFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 12)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1029	DÍKLÖRFLÚORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 21)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1030	1,1-DÍFLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R 152a)	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1032	DÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1033	DÍMETÝLETER	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1035	ETAN	2	2F		2.1		0	E0	P200			(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1036	ETÝLAMÍN	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1037	ETÝLKLÓRÍÐ	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1038	ETEN, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3F		2.1		0	E0	P203			T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1039	ETÝLMETÝLETER	2	2F		2.1		0	E0	P200			(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1040	ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ)	2	2TF		2.3+2.1	342	0	E0	P200			(M)				FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1040	ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ) MEÐ KÖFNUNAREFNI með upp að 1 Mpa (10 bör) heildarþrýsting við 50 °C	2	2TF		2.3+2.1	342	0	E0	P200			T50(M)	TP20	PxBH(M)	TA4TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1041	ETÝLENOXÍÐ (ETENOXÍÐ) OG KOLDÍOXÍÐ, BLANDA, með yfir 9% en þó ekki meira en 87% etýlenoxíð	2	2F	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1043	ÁBURÐUR, LAUSN, með óbundið ammóníak	2	4A		2.2	642											(E)					
1044	SLÖKKVITÆKI, með þjappaða eða þetta lofttegund	2	6A		2.2	225 594	120 ml	E0	P003								3 (E)			CV9		
1045	FLÚOR, ÞJAPPAD	2	1TOC		2.3+5.1 +8		0	E0	P200								1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14	
1046	HELÍUM, ÞJAPPAD	2	1A		2.2	653	120 ml	E1	P200			(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20
1048	VETNISBRÓMÍÐ, VATNSFRÍTT	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200			(M)		PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1049	VETNI, ÞJAPPAD	2	1F		2.1	660	0	E0	P200			(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1050	VETNISKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200			(M)		PxBH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1051	VETNISSÝANÍÐ (SÝANVETNI), GERT STÓÐUGT, með hámark 3% vatni	6.1	TF1	I	6.1+3	603	0	E5	P200								0 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14	
1052	VETNISFLÚORÍÐ, VATNSFRÍTT	8	CT1	I	8+6.1		0	E0	P200			T10	TP2	L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28 CV34	S14	886
1053	BRENNISTEINSVETNI	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200			(M)		PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1055	ÍSÓBÚTYLEN	2	2F		2.1		0	E0	P200			T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1056	KRYPTON, ÞJAPPAD	2	1A		2.2		120 ml	E1	P200			(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20
1057	KVEIKJARI eða HYLKI Í KVEIKJARA, inniheldur eldfima lofttegund	2	6F		2.1	201 654 658	0	E0	P002	PP84RR5							2 (D)			CV9	S2	
1058	ÞÉTTAR LOFTTEGUNDIR, ekki eldfimar, undir þrýstingi með köfnunarefni, koldíoxíði eða lofti	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200			(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1060	METÝLASETÝLEN OG PRÓPADIÉN, BLANDA GERÐ STÖÐUG eins og t.d. blanda P1 eða P2	2	2F	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1061	METÝLAMÍN, VATNSFRÍTT	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1062	METÝLBROMÍÐ með að hámarki 2% klórþíkrín	2	2T		2.3	23	0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26
1063	METÝLKLÓRÍÐ (KÆLIMÍÐILL R40)	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1064	METÝLMERKAPTAN	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxDH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1065	NEON, ÞJAPPAD	2	1A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20
1066	KÖFNUNAREFNI, ÞJAPPAD	2	1A		2.2	653	120 ml	E1	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20
1067	KÖFNUNAREFNISDÍÓXÍÐ	2	2TOC		2.3+5.1+8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21	PxBH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265
1069	NÍTRÓSÝLKLÓRÍÐ	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9						1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14	
1070	DÍKÖFNUNAROXÍÐ (GLAÐLOFT)	2	2O		2.2+5.1	584	0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		25
1071	OLÍUGAS, ÞJAPPAD	2	1TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		CxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1072	SÚREFNI, ÞJAPPAD	2	1O		2.2+5.1	355 655	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		25
1073	SÚREFNI, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3O		2.2+5.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP22	RxBN	TU7 TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	225
1075	JARÐGAS, ÞJAPPAD	2	2F		2.1	274 583 639 660	0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1076	FOSGEN	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9			P22DH(M)	TU17 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1077	PRÓPÝLEN	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1078	KÆLIMÍÐILL, N.O.S., eins og blanda F1, F2 eða F3	2	2A	2.1.1.3	5.2.2	3.3	274 582	120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1079	BRENNISTEINSDÍÓXÍÐ	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9	T50 (M)	TP19	PxDH(M)	TA4 TT9 TT10	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268	
1080	BRENNISTEINSHEXAFLÚORÍÐ	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20	
1081	TETRAFLÚORÉTÝLEN, GERT STÖÐUGT	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TU40 TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	
1082	TRÍFLÚORKLÓRETÝLEN, GERT STÖÐUGT	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH(M)	TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263	
1083	TRÍMETÝLAMÍN, VATNSFRÍTT	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	
1085	VÍNÝLBRÓMÍÐ, GERT STÖÐUGT	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	
1086	VÍNÝLKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	
1087	METÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239	
1088	ASETAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1089	ASETALDEHÝÐ	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2 TP7	L4BN	TU8	FL	1 (D/E)				S2 S20	33	
1090	ASETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1091	ASETÓNOLÍUR	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1092	AKRÓLEIN, GERT STÖÐUGT	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP7 TP35	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	
1093	AKRÝLNÍTRÍL, GERT STÖÐUGT	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	
1098	ALLÝLKAHÓL	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663	
1099	ALLÝLBRÓMÍÐ	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1100	ALLÝLKLÓRÍÐ	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1104	AMÝLASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1105	PENTANÓL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1105	PENTANÓL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1106	AMÝLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1106	AMÝLAMÍN	3	FC	III	3+8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38
1107	AMÝLKLÓRÍÐ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1108	1-PENTEN (n-AMÝLEN)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1109	AMÝLFORMÍÁT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1110	n-AMÝLMETÝLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1111	AMÝLMERKAPTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1112	AMÝLNÍTRAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1113	AMÝLNÍTRIT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1114	BENSEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1120	BÚTANÓL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1120	BÚTANÓL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1123	BÚTÝLASETAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1123	BÚTYLASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1125	n-BÚTYLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1126	1-BRÓMBÚTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1127	KLÓRBÚTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1128	n-BÚTYLFORMÍAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1129	BÚTYRALDEHÝÐ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1130	KAMFEROLÍA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1131	KOLDÍSÚLFÍÐ	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001	PP31	MP7 MP17	T14	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)		CV13 CV28	S2 S22	336	
1133	LÍM, með eldfiman vökva	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1133	LÍM, með eldfiman vökva (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1133	LÍM, með eldfiman vökva (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1133	LÍM, með eldfiman vökva	3	F1	III	3	640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1133	LÍM, með eldfiman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregljótandi) (suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	640F	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1133	LÍM, með eldfiman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregljótandi) (gufubrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	640G	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1133	LÍM, með eldfiman vökva (með blossamark undir 23 °C og tregljótandi) (gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ókutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningarlokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1134	KLÖRBENSEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1135	ETÝLENKLÓRHÝDRÍN	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1136	TJARA, EIMUÐ, ELDFIM	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1136	TJARA, EIMUÐ, ELDFIM	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur)	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur)	3	F1	III	3	640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23°C, ekki tregljótand, suðumark undir 35°C)	3	F1	III	3	640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ókutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (með blossamark undir 23 °C og tregljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1139	YFIRBORÐSVÖRN, LAUSN (m.a. efni til yfirborðsmeðhöndlunar í iðnaði eða til annarra nota eins og undirvagnsvörn ökutækja, klæðning innan í tunnur), (blossamark undir 23 °C og tregljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 175 kPa)	3	F1	III	3	640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1143	KRÓTONALDEHÝÐ GERT STÓÐUGT	6.1	TF1	I	6.1+3	324 354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH		FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1144	KRÓTONÝLEN	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339
1145	SÝKLÓHEXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1146	SÝKLÓPENTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1147	DEKAHÝDRÓNAFTALEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1148	DÍASETONALKÓHÓL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1148	DÍASETONALKÓHÓL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1149	DÍBÚTYLETER	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1150	1,2-DÍKLÓRETÝLEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP2	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1152	DÍKLÓRPENTAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1153	ETÝLENGLÝKÓDÍETÝLETER	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflöktur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1153	ETÝLENGLÝKÓLDÍETÝLETER	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1154	DÍETÝLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1155	DÍETÝLETER (ETÝLETER, ETER)	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1156	DÍETÝLKETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1157	DÍÍSÓBÚTYLKETÓN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1158	DÍÍSÓPRÓPYLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1159	DÍÍSÓPRÓPYLETER	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1160	DÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1161	DÍMETÝLKARBÓNAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1162	DÍMETÝLDÍKLÓRSÍLAN	3	FC	II	3+8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338
1163	DÍMETÝLHÝDRASÍN, ósamhverf	6.1	TFC	I	6.1+3 +8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1164	DÍMETÝLSÚLFÍD	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1165	DÍÓXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1166	DÍÓXÓLAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1167	DÍVÍNÝLETER, GERÐUR STÓÐUGUR	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflakki (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI	3	F1	III	3	601 640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23°C, ekki tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	601 640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	601 640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1169	ÚTDRÁTTUR, ARÓMATÍSKUR, FLJÓTANDI, (blossamark undir 23 °C og tregfljótandi), (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	III	3	601 640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1170	ETANÓL, (ETYLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETYLALKÓHÓLLAUSN)	3	F1	II	3	144 601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1170	ETANÓL, (ETYLALKAHÓL) eða ETANÓLLAUSN (ETYLALKÓHÓLLAUSN)	3	F1	III	3	144 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1171	ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝL- ETER	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1172	ETÝLENGLÝKÓLMÓNÓETÝL- ETERASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1173	ETÝLASETAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1175	ETÝLBENSEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1176	ETÝLBÓRAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1177	ETÝLBÚTÝLASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1178	2-ETÝLBÚTÝRALDEHÝÐ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1179	ETÝLBÚTÝLETER	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1180	ETÝLBÚTÝRAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1181	ETÝLKLÓRASETAT	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1182	ETÝLKLÓRFORMÍAT	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1183	ETÝLDÍKLÓRSÍLAN	4.3	WFC	I	4.3+3+8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU23 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338
1184	ETÝLENDÍKLÓRÍÐ	3	FT1	II	3+6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336
1185	ETÝLENÍMÍN, GERT STÓÐUGT	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1188	ETÝLENGLYKÓLMÓNÓMETÝL- ETER	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1189	ETÝLENGLYKÓLMÓNÓMETÝL- ETERASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1190	ETÝLFORMÍAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1191	OKTÝLALDEHÝÐ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1192	ETÝLLAKTAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1193	METÝLETÝLKETÓN (ETÝLMETÝLKETÓN)	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1194	ETÝLNÍTRILAUSN	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP7 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1195	ETÝLPRÓPÍÓÑAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1196	ETÝLTRÍKLÓRSÍLAN	3	FC	II	3+8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338	
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (gufuprýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	601 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI	3	F1	III	3	601 640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12				S2	30
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	601 640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)					S2	33
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuprýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	601 640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)					S2	33
1197	ÚTRÁTTUR, BRAGÐEFNI, FLJÓTANDI, (tregfljótandi, gufuprýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	601 640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)					S2	33
1198	FORMALDEHÝÐLAUSN (FORMALÍN), ELDFIM	3	FC	III	3+8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)	V12				S2	38
1199	FURALDEHÝÐ	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63	
1201	FINKELOLÍA	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1201	FINKELOLÍA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12				S2	30
1202	DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (blossamark að hámarki 60 °C)	3	F1	III	3	363 640K	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12				S2	30

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1202	DÍSELOLÍA sem uppfyllir EN 590:2004 staðal eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT) (með blossamark í samræmi við EN 590:2004)	3	F1	III	3	363 640L	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		AT	3 (D/E) V12				S2	30	
1202	DÍSELOLÍA eða HÚSHITUNAROLÍA (LÉTT), (blossamark yfir 60 °C til og með 100 °C)	3	F1	III	3	363 640M	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBV		AT	3 (D/E) V12					30	
1203	BENSÍN	3	F1	II	3	243 363 534	1 L	E2	P001 IBC02 R001	BB2	MP19	T4	TP1	LGBF	TU9	FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1204	NÍTRÓGLYSERÍN, LAUSN Í ALKAHÓLI með að hámarki 1% nítroglyserín	3	D	II	3	601	1 L	E0	P001 IBC02	PP5	MP2						2 (B)				S2 S14		
1206	HEPTAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1207	HEXALDEHÝÐ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12				S2	30
1208	HEXAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur	3	F1	I	3	163	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1TP8	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33	
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (þ.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur, (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	163 640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ókutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (b.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur	3	F1	III	3	163 640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (b.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur, (tregfliótandi, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	163 640F	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (b.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur, (tregfliótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	163 640G	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1210	PRENTLITIR, eldfimur eða EFNI TIL PRENTLITUNAR (b.m.t. prentlitabygnar og -leysiefni), eldfimur, (tregfliótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	III	3	163 640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1212	ÍSÓBÚTANÓL (ÍSÓBÚTÝLALKAHÓL)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1213	ÍSÓBÚTÝLASETAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1214	ÍSÓBÚTÝLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1216	ÍSÓOKTEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1218	ÍSÓPREN, GERT STÖÐUGT	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339
1219	ÍSÓPRÓPANÓL (ÍSÓPRÝLALKAHÓL)	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1220	ÍSÓPRÓPÝLASETAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1221	ÍSÓPRÓPÝLAMÍN	3	FC	I	3+8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338
1222	ÍSÓPRÓPÝLNÍTRAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19						2 (E)				S2 S20	
1223	KERÓSEN	3	F1	III	3	363	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP2	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1224	KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1224	KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S., (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1224	KETÓN, FLJÓTANDI, N.O.S.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1228	MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336
1228	MERKAPTAN, FLJÓTANDI, ELDFIMT, EITRAÐ, N.O.S. eða MERKAPTANBLÖNDUR, FLJÓTANDI, ELDFIMAR, EITRAÐAR, N.O.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36
1229	MESÍTÝLOXÍÐ	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1230	METANÓL (METÝLAKAHÓL), (tréspírí)	3	FT1	II	3+6.1	279	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S19	336
1231	METÝLASETAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1233	METÝLAMÝLASETAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1234	METÝLAL	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02	B8	MP19	T7	TP2	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1235	METÝLAMÍN, VATNSLAUSN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1237	METÝLBÚTÝRAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1238	METÝLKLÓRFORMÍÁT	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1239	KLÓRDÍMETÝLETER	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1242	METÝLDÍKLÓRSÍLAN	4.3	WFC	I	4.3+3+8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU24 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338
1243	METÝLFORMÍÁT	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1244	METÝLHÝDRASÍN	6.1	TFC	I	6.1+3+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T22	TP2 TP35	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1245	METÝLÍSÓBÚTÝLKETÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1246	METÝLÍSÓPRÓPÝLENKETÓN, GERT STÖÐUGT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339
1289	NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1 TP8	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1289	NATRÍUMMETÝLAT, LAUSN í alkahóli	3	FC	III	3+8		5 L	E1	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	38
1292	TETRAEÝLSÍLIKAT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1293	JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG	3	F1	II	3	601	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1293	JURTASEYÐI, LÆKNISFRÆÐILEG	3	F1	III	3	601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1294	TÓLÚEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1295	TRÍKLÓRSÍLAN	4.3	WFC	I	4.3+3+8		0	E0	P401	RR7	MP2	T14	TP2 TP7	L10DH	TU14 TU25 TE21 TM2 TM3	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X338
1296	TRÍETÝLAMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1297	TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (bunga) trímetylamin	3	FC	I	3+8		0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1	L10CH	TU14 TE21	FL	1 (C/E)				S2 S20	338
1297	TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (bunga) trímetylamin	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1297	TRÍMETÝLAMÍN, VATNSLAUSN, að hámarki 50% (þunga) trímetylámín	3	FC	III	3+8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38
1298	TRÍMETÝLKLÓRSÍLAN	3	FC	II	3+8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338
1299	TERPENTÍNA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1300	ÞYNNIR	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1300	ÞYNNIR	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1301	VÍNÝLASETAT, GERT STÖÐUGT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339
1302	ETÝLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP2	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339
1303	VÍNÝLIDENKLÓRÍÐ, GERT STÖÐUGT	3	F1	I	3		0	E3	P001		MP7 MP17	T12	TP2 TP7	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	339
1304	ÍSÓBÚTYLVÍNÝLETER, GERÐUR STÖÐUGUR	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339
1305	VÍNÝLTRÍKLÓRSÍLAN	3	FC	II	3+8		0	E0	P010		MP19	T10	TP2 TP7	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	X338
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI, (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (gufuþrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI	3	F1	III	3	640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasæki fyrir tanka-flutninga	Flutningarflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1306	FÚAVÖRN, FLJÓTANDI,, (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufuþrýstingur að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1307	XÝLEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1307	XÝLEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1308	SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA	3	F1	I	3		0	E3	P001	PP33	MP7 MP17			L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1308	SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19			L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1308	SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA (gufuþrýstingur við 50 °C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	1 L	E2	P001 R001	PP33	MP19			LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1308	SIRKÓNÍUM Í ELDFIMUM VÖKVA	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 R001		MP19			LGBF		FL	3 (D/E)				S2	30
1309	ÁLDUFT, HÚÐAÐ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	PP38 B4	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40
1309	ÁLDUFT, HÚÐAÐ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP11 B3	MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	VV1				40
1310	AMMÓNÍUMPIKRAT, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)				S14	
1312	BORNEÓL	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	VV1				40
1313	KALSÍUMRESÍNAT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	VV1				40
1314	KALSÍUMRESÍNAT, BRÁÐIÐ	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC04 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	VV1				40
1318	KÓBOLTRESÍNAT, ÚTFELLT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)	VV1				40
1320	DÍNÍTRÓFENÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (þunga) vatni	4.1	DT	I	4.1+6.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)			CV28	S14	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(14)	(15)	(16)	(17)		(18)
1321	DÍNÍTRÓFENÓLAT, VÆTT með a.m.k. 15% (punga) vatni	4.1	DT	I	4.1+6.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)			CV28	S14		
1322	DÍNÍTRÓRESORSÍNÓL, VÆTT með a.m.k. 15% (punga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)				S14		
1323	JÁRNSERÍUM	4.1	F3	II	4.1	249	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	
1324	NÍTRÓSELLULÓSAFILMUR, hlaupgerðar, ekki afgangar	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 R001	PP15	MP11						3 (E)						
1325	ELDFIM FÖST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S.	4.1	F1	II	4.1	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	
1325	ELDFIM FÖST EFNI, LÍFRÆN, N.O.S.	4.1	F1	III	4.1	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	
1326	HAFNÍUMDUFT, VÆTT með a.m.k. 25% (punga) vatni	4.1	F3	II	4.1	586	1 kg	E2	P410 IBC06	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				40	
1327	HEY, HÁLMUR eða BUSH	4.1	F1	FELLUR EKKI UNDIR ADR										FELLUR EKKI UNDIR ADR									
1328	HEXAMÉTYLENTETRAAMÍN	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	
1330	MANGANRESÍNAT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC06 R001		MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	
1331	STORMELDSPÝTUR, "STRIKE ANYWHERE"	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407	PP27	MP12						4 (E)						
1332	METALDEHÝÐ	4.1	F1	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	
1333	SERÍUM, plötur o.fl.	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11						2 (E)	V11					
1334	NAFTALEN, HRÁTT eða NAFTALEN, HREINT	4.1	F1	III	4.1	501	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV2			40	
1336	NÍTRÓGUANÍDÍN (PÍKRÍT), VÆTT með a.m.k. 20% (punga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2						1 (B)				S14		
1337	NÍTRÓSTERKJA, VÆTT með a.m.k. 20% (punga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406		MP2						1 (B)				S14		
1338	FOSFÓR, ÓKRISTALLAÐUR	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P410 IBC08 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40	

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1339	FOSFÓRHEPTASÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40
1340	FOSFÓRPENTASÚLFÍÐ, án guls og hvíts fosfórs	4.3	WF2	II	4.3+4.1	602	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423
1341	FOSFÓRSESKVISÚLFÍÐ án guls og hvíts fosfórs	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40
1343	FOSFÓRTRÍSÚLFÍÐ án guls og hvítsfosfórs	4.1	F3	II	4.1	602	1 kg	E2	P410 IBC04		MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40
1344	TRÍNÍTRÓFENÓL, VÆTTUR með a.m.k. 30% (þungi) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)				S14	
1345	GÚMMÍAFGANGAR, malaðir, duftaðir eða kornaðir	4.1	F1	II	4.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	4 (E)	V11				40
1346	KÍSILDUFT, ÓKRISTALLAÐ	4.1	F3	III	4.1	32	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40
1347	SILFURPIKRAT, VÆTT með a.m.k. 30% (þunga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP25 PP26	MP2						1 (B)				S14	
1348	NATRIUMDÍNÍTRÓ- KRESÓLAT, vætt með a.m.k. 15% (þunga) vatni	4.1	DT	I	4.1+6.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)			CV28	S14	
1349	NATRIUMPIKRAMAT, VÆTT með a.m.k. 20% (þunga) vatni	4.1	D	I	4.1		0	E0	P406	PP26	MP2						1 (B)				S14	
1350	BRENNISTEINN	4.1	F3	III	4.1	242	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40
1401	KALSÍUM	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
1402	KALSÍUMKARBÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33	S2,65AN(+)	TU4 TU22 TM2 TA5	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423
1403	KALSÍUMKARBÍÐ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VV5	CV23		423
1404	KALSÍUMSYANAMÍÐ með yfir 0.1% (þunga) kalsíumkarbíð	4.3	W2	III	4.3	38	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1		CV23		423
1405	KALSÍUMHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1406	KALSÍUMSILISÍÐ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1	VV7	CV23		423

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmerkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1407	KALSÍUMSILISÍÐ	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5 VV7	CV23		423
1408	SESÍUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2			L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423
1409	KÍSILJÄRN með yfir 30% (bunga) en innan við 90 % (bunga) kísil	4.3	WT2	III	4.3+6.1	39	1 kg	E1	P003 IBC08 R001	PP20 B4 B6	MP14	T1 BK2	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV1	CV23 CV28		462
1410	MÁLMHÝDRÍÐ, VATNSVIRK, N.O.S.	4.3	W2	I	4.3	274 508	0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1411	MÁLMHÝDRÍÐ, VATNSVIRK, N.O.S.	4.3	W2	II	4.3	274 508	500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
1412	LÍTÍUMÁLHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1413	LÍTÍUMÁLHÝDRÍÐ Í ETHER	4.3	WF1	I	4.3+3		0	E0	P402	RR8	MP2						1 (E)	V1		CV23	S2 S20	
1414	LÍTÍUMBÓRHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1415	LÍTÍUMHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1416	LÍTÍUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423
1417	KÍSILLÍTÍUM	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
1418	MAGNESÍUMDUFT eða DUFT ÚR MAGNESÍUMMÁLMBLENDI	4.3	WS	I	4.3+4.2		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1419	MAGNESÍUMDUFT eða MAGNESÍUMMÁLMBLENDI UFT	4.3	WS	II	4.3+4.2		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
1420	MAGNESÍUMDUFT eða MAGNESÍUMMÁLMBLENDI UFT	4.3	WS	III	4.3+4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423
1421	MAGNESÍUMÁLFOSFÍÐ	4.3	WT2	I	4.3+6.1		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23 CV28	S20	
1422	KALÍUMMÁLMBLENDI; FLJÓTANDI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323
1423	ALKALÍMÁLMBLANDA, FLJÓTANDI, N.O.S.	4.3	W1	I	4.3	182	0	E0	P402	RR8	MP2			L10BN(+)	TU1 TE5 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1424	KALÍUMNATRÍUMMÁLBLENDI, FLJÓTANDI	4.3	W1	I	4.3		0	E0	P402		MP2	T9	TP3 TP7 TP31	L10BN(+)	TU1 TE5 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X323
1425	RÚBÍDÍUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2			L10CH(+)	TU2 TU14 TE5 TE21 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423
1426	NATRÍUMBÓRHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1427	NATRÍUMHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1428	NATRÍUM	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2	T9	TP7 TP33	L10BN(+)	TU1 TE5 TM2 TT3	AT	1 (B/E)	V1		CV23	S20	X423
1431	NATRÍUMMETÝLAT	4.2	SC4	II	4.2+8		0	E2	P410 IBC05		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1				48
1432	NATRÍUMFOSFÍÐ	4.3	WT2	I	4.3+6.1		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23 CV28	S20	
1433	TINFOSFÍÐ	4.3	WT2	I	4.3+6.1		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23 CV28	S20	
1435	SINKASKA	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423
1436	SINKDUFT eða SINKRYK	4.3	WS	I	4.3+4.2		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
1436	SINKDUFT eða SINKRYK	4.3	WS	II	4.3+4.2		0	E2	P410 IBC07	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
1436	SINKDUFT eða SINKRYK	4.3	WS	III	4.3+4.2		0	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5	CV23		423
1437	SIRKÓNÍUMHÝDRÍÐ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40
1438	ÁLNÍTRAT	5.1	O2	III	5.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24		50
1439	AMMÓNÍUMDÍKRÓMAT	5.1	O2	II	5.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP2	T3	TP33	SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24		50
1541	ASETONSÝANHÝDRIN, GERT STÖDUGT	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	669
1544	ALKALÓÐAR, Á FÖSTU FORMI N.O.S. eða ALKALÓÐSÓLT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T2	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1544	ALKALÓÍÐAR, Á FÖSTU FORMI N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÓLT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T2	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1544	ALKALÓÍÐAR, Á FÖSTU FORMI N.O.S. eða ALKALÓÍÐSÓLT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T2	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1545	ALLÝLÍSÓSYANAT, GERT STÓÐUGT	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	639
1546	AMMÓNÍUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1547	ANILÍN	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1548	ANILÍNHYDRÓKLÓRÍÐ	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1549	ANTIMONSAMBAND, ÓLÍFRÆNT, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	45 274 512	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1550	ANTIMONLAKTAT	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1551	ANTIMONKALÍUMTARTRAT	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1553	ARSENIKSÝRA, FLJÓTANDI	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P001		MP8 MP17	T20	TP2 TP7	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1554	ARSENIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1555	ARSENIKBRÓMÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1556	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t. arsenót, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1556	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t. arsenót, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1556	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t. arsenót, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (sekkjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1557	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t.arsenöt, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T5	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1557	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t.arsenöt, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T5	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1557	ARSENIKSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S. ólífrænt (þ.m.t.arsenöt, arsenít og arseníksúlfíð)	6.1	T5	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1558	ARSENIK	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1559	ARSENIKPENTAOXÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1560	ARSENIKTRÍKLÓRÍÐ	6.1	T4	I	6.1		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1561	ARSENIKTRÍOXÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1562	ARSENIKRYK	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1564	BARÍUMSAMBAND, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	177 274 513 587	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1564	BARÍUMSAMBAND, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	177 274 513 587	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1565	BARÍUMSÝANÍÐ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1566	BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	274 514	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1566	BERYLLÍUMSAMBAND, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	274 514	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1567	BERYLLÍUM, DUFT	6.1	TF3	II	6.1+4.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	64

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1569	BRÓMASETON	6.1	TF1	II	6.1+3		0	E4	P602		MP15	T20	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1570	BRÚSÍN	6.1	T2	I	6.1	43	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1571	BARÍUMASÍÐ, VÆTT með a.m.k. 50% (þunga) vatni	4.1	DT	I	4.1+6.1	568	0	E0	P406		MP2						1 (B)			CV28	S14	
1572	KAKÓDÝLSÝRA	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1573	KALSÍUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1574	KALSÍUMARSENAT OG KALSÍUMARSENÍT, BLANDA, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1575	KALSÍUMSÝANIÐ	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1577	KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, FLJÓTANDI	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1578	KLÓRDÍNÍTRÓBENSEN, Á FÖSTU FORMI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1579	4-KLÓR- σ -TOLÚIDÍNHYDRÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI	6.1	T2	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1580	KLÓRPIKRÍN	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P601		MP8 MP17	T22	TP2 TP37	L15CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1581	KLÓRPIKRÍN OG METÝLBRÓMÍÐ, BLANDA með yfir 2% klórpikrín	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBH(M)	TA4TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26
1582	KLÓRPIKRÍN OG METÝLKLÓRÍÐ, BLANDA	2	2T		2.3		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26
1583	KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 515	0	E5	P602		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1583	KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	274 515	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (sekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1583	KLÓRPIKRÍN, BLANDA, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	274 515	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1585	KOPARASETOARSENÍT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1613	VETNISSÝANIÐ (SÝANVETNISSÝRA), VATNSLAUSN, með mest 20% (bunga) vetnissýanið	6.1	TF1	I	6.1+3	48	0	E5	P601		MP8 MP17	T14	TP2	L15DH(+)	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	0 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9S14	663
1614	VETNISSÝANIÐ (SÝANVETNI), GERT STÖÐUGT, inniheldur minna en 3% (bunga) vatn, uppdregið í gljúpt óvirk efni.	6.1	TF1	I	6.1+3	603	0	E5	P099 P601	RR10	MP2						0 (D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S10 S14	
1616	BLÝASETAT	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	VV9		CV13 CV28	S9	60
1617	BLÝARSENAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1618	BLÝARSENÍT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1620	BLÝSÝANIÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1656	NIKÓTÍNVEINISKLÓRÍÐ, FLJÓTANDI eða í LAUSN	6.1	T1	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1657	NIKÓTÍNSALISÝLAT	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1658	NIKÓTÍNSÚLFATLAUSN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1658	NIKÓTÍNSÚLFATLAUSN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1659	NIKÓTÍNARTRAT	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1660	KÖFNUNAREFNISOXÍÐ ÞJAPPAD	2	1TOC		2.3+5.1+8		0	E0	P200		MP9						1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14	
1661	NÍTRÓANILÍN (o-,m-,p-)	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæð flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1662	NÍTRÓBENSEN	6.1	T1	II	6.1	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1663	NÍTRÓFENÓL (o-,m-,p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	VV9		CV13 CV28	S9	60
1664	NÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1665	NÍTRÓXYLEN, FLJÓTANDI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1669	PENTAKLÓRETAN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1670	PERKLÓRMETYLMERKAFTAN	6.1	T1	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1671	FENÓL, Á FÖSTU FORMI	6.1	T2	II	6.1	279	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1672	FENÝLKARBÝLAMÍNKLÓRÍÐ	6.1	T1	I	6.1		0	E5	P602		MP8 MP17	T14	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1673	FENÝLENDÍAMÍN (o-,m-,p-)	6.1	T2	III	6.1	279	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	VV9		CV13 CV28	S9	60
1674	FENÝLKVÍKASILFURASETAT	6.1	T3	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1677	KALÍUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1678	KALÍUMARSENÍT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1679	KALÍUMKOPARSÝANÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1680	KALÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1683	SILFURARSENÍT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1684	SILFURSÝANÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1685	NATRÍUMARSENAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1686	NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN	6.1	T4	II	6.1	43	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútsæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflakki (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1686	NATRÍUMARSENÍT, VATNSLAUSN	6.1	T4	III	6.1	43	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1687	NATRÍUMASÍÐ	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10						2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	
1688	NATRÍUMKAKÓDÝLAT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1689	NATRÍUMSÝANÍÐ, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	I	6.1		0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1690	NATRÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)	VV9		CV13 CV28	S9	60
1691	STRONTÍUMARSENÍT	6.1	T5	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1742	BÓTRÍFLÚORÍÐEDIKSÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1743	BÓTRÍFLÚORÍÐPRÓPÓNS ÝRU SAMSTÆÐA, FLJÓTANDI	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1744	BRÓM eða BRÓMLAUSN	8	CT1	I	8+6.1		0	E0	P804		MP2	T22	TP2 TP10	L21DH(+)	TU14 TU33 TC5 TE21 TT2 TM3 TM5	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886
1745	BRÓMPENTAFLÚORÍÐ	5.1	OTC	I	5.1+6.1+8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2	L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568
1746	BRÓMTRÍFLÚORÍÐ	5.1	OTC	I	5.1+6.1+8		0	E0	P200		MP2	T22	TP2	L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S14	568
1747	BÚTÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	CF1	II	8+3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83
1748	KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni)	5.1	O2	II	5.1	314	1 kg	E2	P002 IBC08	B4 B13	MP10			SGAN	TU3	AT	2 (E)	V11		CV24 CV35		50
1748	KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, ÞURRT eða KALSÍUMHÝPÓKLÓRÍT, BLANDA, ÞURR, með meira en 39% virkan klór (8,8% virkt súrefni)	5.1	O2	III	5.1	316	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	B4 B13	MP10			SGAV	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV35		50
1749	KLÓRTRÍFLÚORÍÐ	2	2TOC		2,3+5.1+8		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1750	KLÓREDIKSÝRULAUSN	6.1	TC1	II	6.1+8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68
1751	KLÓREDIKSÝRA, Á FÖSTU FORMI	6.1	TC2	II	6.1+8		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	68
1752	KLÓRASETÝLKLÓRÍÐ	6.1	TC1	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)		CV1 CV13 CV28	S9 S14	668	
1753	KLÓRPENTÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1754	KLÓRSÚLFONSÝRA (með eða án brennisteinstríoxíðs)	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88
1755	KRÓMSÝRULAUSN	8	C1	II	8	518	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1755	KRÓMSÝRULAUSN	8	C1	III	8	518	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80
1756	KRÓMFLÚORÍÐ Á FÖSTU FORMI	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
1757	KRÓMFLÚORÍÐLAUSN	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1757	KRÓMFLÚORÍÐLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1758	KRÓMOXYKLÓRÍÐ	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88
1759	ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S.	8	C10	I	8	274	0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AN L10BH		AT	1 (E)	V10			S20	88
1759	ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S.	8	C10	II	8	274	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
1759	ÆTANDI FAST EFNI, N.O.S.	8	C10	III	8	274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80
1760	ÆTANDI VÖKVI, N.O.S.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88
1760	ÆTANDI VÖKVI, N.O.S.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80
1760	ÆTANDI VÖKVI, N.O.S.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)	V12				80

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1761	KOPARETÝLENDÍAMÍNLAUSN	8	CT1	II	8+6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86
1761	KOPARETÝLENDÍAMÍNLAUSN	8	CT1	III	8+6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86
1762	SYKLÓHEXENÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1763	SYKLÓHEXÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1764	DÍKLÓREDIKSÝRA	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1765	DÍKLÓRASETÝLKLÓRÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80
1766	DÍKLÓRFENÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1767	DÍETÝLDÍKLÓRSÍLAN	8	CF1	II	8+3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83
1768	DÍFLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1769	DÍFENÝLDÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1770	DÍFENÝLMETÝLBRÓMÍÐ	8	C10	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
1771	DÓDESÝLTRÍKLÓ+B1156RSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1773	JÁRRNKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT	8	C2	III	8	590	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
1774	SLÖKKVITÆKJAHLEÐSLUR, ætandi vökví	8	C11	II	8		1 L	E0	P001	PP4							2 (E)					
1775	FLÚORBÓRSÝRA	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1776	FLÚORFOSFÓRSÝRA, VATNSFRÍ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1777	FLÚORSÚLFONSÝRA	8	C1	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	88
1778	FLÚORSÍLSÍLSÝRA	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1779	MAURASÝRA	8	CF1	II	8+3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflöktur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1780	FÚMARÝLKLÓRÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1781	HEXADESYLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1782	HEXAFLÚORFOSFÓRSÝRA	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1783	HEXAMETÝLENDÍAMÍNLAUSN	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1783	HEXAMETÝLENDÍAMÍNLAUSN	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1784	HEXYLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1786	FLÚSSÝRA OG BRENNISTEINSSÝRA; BLANDA	8	CT1	I	8+6.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886
1787	VETNISJODSÝRA	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1787	VETNISJODSÝRA	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1788	VETNISBRÓMSÝRA	8	C1	II	8	519	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1788	VETNISBRÓMSÝRA	8	C1	III	8	519	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1789	SALTSÝRA	8	C1	II	8	520	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1789	SALTSÝRA	8	C1	III	8	520	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1790	FLÚRSÝRA með meira en 85% vetnisflúoríð	8	CT1	I	8+6.1	640I	0	E0	P802		MP2	T10	TP2	L21DH(+)	TU14 TU34 TC1 TE21 TA4 TT9 TM3	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886
1790	FLÚRSÝRA með meira en 60%, en að hámarki 85% vetnisflúoríð	8	CT1	I	8+6.1	640J	0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2	L10DH	TU14 TE21	AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886
1790	FLÚRSÝRA með að hámarki 60% vetnisflúoríð	8	CT1	II	8+6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86
1791	HÝPÓKLÓRÍTILLAUSN	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1791	HÝPÓKLÓRÍTILAUÐN	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	B5	MP19	T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)					80	
1792	JÖDMÓNÓKLÓRÍÐ, Á FÖSTU FORMI	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T7	TP2	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80	
1793	ÍSÓPRÓPÝLFOSFAT	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)					80	
1794	BLÝSÚLFAT með yfir 3% fría sýru	8	C2	II	8	591	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11	VV9			80	
1796	NÍTRERSÝRUBLANDA með yfir 50% saltpéturssýru	8	CO1	I	8+5.1		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885	
1796	NÍTRERSÝRUBLANDA með að hámarki 50% saltpéturssýru	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	
1798	SALTPÉTURSSÝRA OG SALTSÝRA, BLANDA (kóngavatn)	8	COT	FLUTNINGUR BANNADUR										FLUTNINGUR BANNADUR									
1799	NÓNÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80	
1800	OKTADESYLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80	
1801	OKTÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80	
1802	PERKLÓRSÝRA með undir 50% (þunga) sýru	8	CO1	II	8+5.1	522	1 L	E2	P001 IBC02		MP3	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV24		85	
1803	FENÓLSÚLFÓNÝSÝRA, FLJÓTANDI	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80	
1804	FENÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	C3	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80	
1805	FOSFÓRSÝRULAUÐN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80	
1806	FOSFÓRPENTAKLÓRÍÐ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	
1807	FOSFÓRPENTOXÍÐ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80	
1808	FOSFÓRTRÍBROMÍÐ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökktur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1809	FOSFÓRTRÍKLÓRÍÐ	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP35	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1810	FOSFÓROXYKLÓRÍÐ	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668
1811	KALÍUMVETNISFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI	8	CT2	II	8+6.1		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11		CV13 CV28		86
1812	KALÍUMFLÚORÍÐ, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1813	KALÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
1814	KALÍUMHÝDROKÍÐLAUSN	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1814	KALÍUMHÝDROKÍÐLAUSN	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1815	PRÓPÍÓNÝKLÓRÍÐ	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1816	PRÓPÝLTRÍKLÓRSÍLAN	8	CF1	II	8+3		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	X83
1817	PÝRÓSÚLFURÝKLÓRÍÐ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80
1818	SÍLÍÚMTETRAKLÓRÍÐ	8	C1	II	8		0	E0	P010		MP15	T10	TP2 TP7	L4BN		AT	2 (E)					X80
1819	NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1819	NATRÍUMALÚMÍNATLAUSN	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1823	NATRÍUMHÝDROXÍÐ, Á FÖSTU FORMI (kástíksóði)	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
1824	NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN (sóði, lútur)	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1824	NATRÍUMHÝDROXÍÐLAUSN, (sóði, lútur)	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1825	NATRÍUMMÓNOXÍÐ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
1826	NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með yfir 50% saltþéttsýru	8	CO1	I	8+5.1	113	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)			CV24	S14	885

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1826	NÍTRERSÝRA, NOTUÐ með undir 50% saltþéturssýru	8	C1	II	8	113	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1827	TINKLÓRÍÐ, VATNSFRÍTT	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80
1828	BRENNIESTEINSLÓRÍÐ	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88
1829	BRENNIESTRÍOXÍÐ, GERT STÓÐUGT	8	C1	I	8	623	0	E0	P001		MP8 MP17	T20	TP4 TP25 TP26	L10BH	TU32 TE13 TT5 TM3	AT	1 (E)				S20	X88
1830	BRENNIESTEINSSÝRA með yfir 51% sýru	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1831	BRENNIESTEINSSÝRA, RJÚKANDI	8	CT1	I	8+6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	X886
1832	BRENNIESTEINSSÝRA, NOTUÐ	8	C1	II	8	113	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1833	BRENNIESTEINSSÝRLINGUR	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1834	SÚLFÚRYLKLÓRÍÐ	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668
1835	TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐLAUSN	8	C7	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1835	TETRAMETÝLAMMÓNÍUM-HÝDROXÍÐLAUSN	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1836	ÞÍÓNÝLKLÓRÍÐ	8	C1	I	8		0	E0	P802		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88
1837	ÞÍÓFOSFÓRYLKLÓRÍÐ	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					X80
1838	TÍTANTETRAKLÓRÍÐ	6.1	TC3	I	6.1+8	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	X668
1839	TRÍKLÓREDIKSÝRA	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
1840	SINKKLÓRÍÐLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1841	ASETALDEHÝÐAMMÓNÍAK	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3 B6	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV3			90

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1843	AMMÓNÍUMDÍNÍTRÓ-ó-KRESÓLAT, Á FÖSTU FORMI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1845	KOLDÍOXÍÐ (KOLTVÍSÝRINGUR), Á FÖSTU FORMI (ÞURRIS)	9	M11	FELLUR EKKI UNDIR ADR - við notkun til kælingar, sjá 5.5.3										FELLUR EKKI UNDIR ADR - við notkun til kælingar, sjá 5.5.3								
1846	KOLEFNISTETRAKLÓRÍÐ (TETRAKLÓRMETAN)	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1847	KALÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% krystalvatni	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
1848	PRÓPÍONSÝRA með að lágmarki 10% (þungi) en undir 90% (þungi) síru	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1849	NATRÍUMSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 30% kristalvatni	8	C6	II	8	523	1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
1851	LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S.	6.1	T1	II	6.1	221 601	100 ml	E4	P001		MP15			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1851	LYF, FLJÓTANDI, EITRUÐ, N.O.S.	6.1	T1	III	6.1	221 601	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)			CV13 CV28	S9	60
1854	BARÍUM MÁLMBLENDI, SJÁLTENDRANDI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13	T21	TP7 TP33			AT	0 (B/E)	V1			S20	43
1855	KALK, SJÁLTENDRANDI eða KALKMÁLMBLÖNDUR, SJÁLTENDRANDI	4.2	S4	I	4.2		0	E0	P404		MP13						0 (E)	V1			S20	
1856	Klútar, óflublautir	4.2	S2	FELLUR EKKI UNDIR ADR										FELLUR EKKI UNDIR ADR								
1857	Textilúrgangur, votur	4.2	S2	FELLUR EKKI UNDIR ADR										FELLUR EKKI UNDIR ADR								
1858	HEXAFLÚORPRÓPÝLEN (KÆLMÍÐILL R 1216)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1859	SILÍSIUMTETRAFLÚORÍÐ	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
1860	VÍNÝLFÚORÍÐ	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1862	ETÝLKRÓTÓNAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP2	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1863	FLUGSTEINOLÍA	3	F1	I	3	363	500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1863	FLUGSTEINOLÍA, (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	363 640C	1 L	E2	P001		MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúarmerkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1863	FLUGSTEINOLÍA, (gufuþrýstingur við 50°C ekki yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	363 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1863	FLUGSTEINOLÍA	3	F1	III	3	363	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1865	n-PRÓPYLNÍTRAT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001	B7	MP19						2 (E)				S2 S20	
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim	3	F1	I	3		500 ml	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP28	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001	PP1	MP19	T4	TP1 TP8	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim	3	F1	III	3	640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim (með blossamark undir 35 °C og tregljótandi, suðumark að hámarki 35 °C)	3	F1	III	3	640F	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, tregljótandi, gufuþrýstingur við 50 °C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	640G	5 L	E1	P001 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1866	HARPIKSLAUSN, eldfim (blossamark undir 23°C, tregljótandi, gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001	PP1	MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1868	DEKABÓRAN	4.1	FT2	II	4.1+6.1		1 kg	E2	P002 IBC06		MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11		CV28		46
1869	MAGNESÍUM EDA MAGNESÍUMMÁLMBLÖNDU R með meira en 50% magnesíum sem pillur spæni eða ræmur	4.1	F3	III	4.1	59	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40
1870	KALÍUMBÓRHÝDRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflóttur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1871	TÍTANHÝDRÍÐ	4.1	F3	II	4.1		1 kg	E2	P410 IBC04	PP40	MP11	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)					40
1872	BLÝDÍOXÍÐ	5.1	OT2	III	5.1+6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP2	T1	TP33	SGAN	TU3	AT	3 (E)			CV24 CV28		56
1873	PERKLÓRSÝRA með meira en 50% (bunga) en mest 72% (bunga) síru	5.1	OC1	I	5.1+8	60	0	E0	P502	PP28	MP3	T10	TP1	L4DN(+)	TU3 TU28	AT	1 (B/E)			CV24	S20	558
1884	BARÍUMOXÍÐ	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
1885	BENSÍDÍN	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1886	BENSÝLIDENKLÓRÍÐ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1887	BRÓMKLÓRMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1888	KLÓROFORM (TRÍKLÓRMETAN)	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1889	SÝANBRÓMÍÐ	6.1	TC2	I	6.1+8		0	E5	P002		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	668
1891	ETÝLBRÓMÍÐ	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02	B8	MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1892	ETÝLDÍKLÓRARSÍN	6.1	T3	I	6.1	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1894	FENÝLKVIKASILFURHÝDROXÍÐ	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1895	FENÝLKVIKASILFURNÍTRAT	6.1	T3	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
1897	TETRAKLÓRETYLEN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1898	ASETÝLJODÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1902	DÍ-ÍSÓOKTÝLFOSFAT	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1903	SÓTTREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17			L10BH		AT	1 (E)				S20	88

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasaki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflöktur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjaþá erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1903	SÓTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15			L4BN		AT	2 (E)					80
1903	SÓTHREINSIEFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S.	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19			L4BN		AT	3 (E)	V12				80
1905	SELENSÝRA	8	C2	I	8		0	E0	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AN		AT	1 (E)	V10			S20	88
1906	ÚRGANGSSÝRA	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80
1907	NATRÓNKALK með meira en 4% natríumhýdroxíð	8	C6	III	8	62	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
1908	KLÓRÍTLAUSN	8	C9	II	8	521	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	2 (E)					80
1908	KLÓRÍTLAUSN	8	C9	III	8	521	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2 TP24	L4BV(+)	TE11	AT	3 (E)	V12				80
1910	KALSÍUMOXÍÐ	8	C6	FELLUR EKKI UNDIR ADR								FELLUR EKKI UNDIR ADR										
1911	DÍBÓRAN	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9						1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	
1912	METÝLKLÓRÍÐ OG DÍKLÓRMETAN, BLANDA	2	2F		2.1	228	0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1913	NEON, KJÆLT, FLJÓTANDI	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
1914	BÚTÝLPRÓPIÓNÓT	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1915	SYKLÓHEXANON	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1916,2'-DÍ	KLÓRDÍETÝLETER6.1		TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
1917	ETÝLAKRÝLAT, GERT STÓÐUGT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339
1918	ÍSÓPRÓPYLBENSEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1919	METÝLAKRÝLAT, GERT STÓÐUGT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutaski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1920	NÓNAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1921	PRÓPYLENÍMÍN, GERT STÓÐUGT	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP2	T14	TP2	L15CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1922	PÝRRÓLÍDÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
1923	KALSÍUMDÍÞÍÓNÍT (KALKVETNISSÚLFÍÐ)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40
1928	METÝLMAGNESÍUMBRÓMÍÐ Í ETÝLETER	4.3	WF1	I	4.3+3		0	E0	P402	RR8	MP2			L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	FL	0 (B/E)	V1		CV23	S2 S20	X323
1929	KALÍUMDÍÞÍÓNÍT (KALÍUMVETNISSÚLFÍT)	4.2	S4	II	4.2		0	E2	P410 IBC06		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1				40
1931	SINKDÍÞÍÓNÍT (SINKVETNISSÚLFÍÐ)	9	M11	III	9		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV3			90
1932	SIRKÓNÍUMÚRGANGUR	4.2	S4	III	4.2	524 592	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40
1935	SÝANÍÐLAUSN, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	274 525	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
1935	SÝANÍÐLAUSN, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	274 525	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
1935	SÝANÍÐLAUSN, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	274 525	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
1938	BRÓMEDIKSÝRULAUSN	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1938	BRÓMEDIKSÝRULAUSN	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BN		AT	3 (E)					80
1939	FOSFÓROXYBRÓMÍÐ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
1940	ÞÍÓGLÝKÓLSÝRA	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
1941	DÍBRÓMDFLÚORMETAN	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 LP01 R001		MP15	T11	TP2	L4BN		AT	3 (E)					90

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ókutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1942	AMMÓNÍUMNÍTRAT með mest 0,2% brennanlegt efni, þar með lífræn efni reiknuð sem kolefni, og laust við önnur íblöndunarefni	5.1	O2	III	5.1	306 611	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33	SGAV	TU3	AT	3 (E)	VV8	CV24	S23	50	
1944	ELDSPÝTUR, ÖRYGGIS-	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11						4 (E)					
1945	ELDSPÝTUR, VAX-	4.1	F1	III	4.1	293	5 kg	E1	P407 R001		MP11						4 (E)					
1950	ÚÐABRÚSAR, kæfandi	2	5A		2.2	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						3 (E)	V14	CV9 CV12			
1950	ÚÐABRÚSAR, eldfimir	2	5F		2.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						2 (D)	V14	CV9 CV12	S2		
1950	ÚÐABRÚSAR, oxandi	2	5O		2.2+5.1	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						3 (E)	V14	CV9 CV12			
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir	2	5T		2.2+6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14	CV9 CV12 CV28			
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir, ætandi	2	5TC		2.2+6.1+8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14	CV9 CV12 CV28			
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir, eldfimir	2	5TF		2.1+6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14	CV9 CV12 CV28	S2		

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varðarmerkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir, eldfimrir ætandi	2	5TFC		2.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28	S2	
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir, oxandi	2	5TO		2.2+5.1 +6.1	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28		
1950	ÚÐABRÚSAR, eittraðir, oxandi, ætandi	2	5TOC		2.2+5.1 +6.1 +8	190 327 344 625	120 ml	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14		CV9 CV12 CV28		
1950	ÚÐABRÚSAR, ætandi	2	5C		2.2 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (E)	V14		CV9 CV12		
1950	ÚÐABRÚSAR, ætandi, oxandi	2	5CO		2.2 +5.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (E)	V14		CV9 CV12		
1950	ÚÐABRÚSAR, eldfimrir, ætandi	2	5FC		2.1 +8	190 327 344 625	1 L	E0	P207 LP02	PP87 RR6 L2	MP9						1 (D)	V14		CV9 CV12	S2	
1951	ARGON, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
1952	EÝLENOXÍÐ OG KOLSÝRA, BLANDA með að hámarki 9% etýlenoxíð	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1953	ÞJAPPAD GAS, EITRAD, ELDFIMT, N.O.S.	2	1TF		2.3+2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	FL	1 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	263
1954	ÞJAPPAD GAS, ELDFIMT, N.O.S.	2	1F		2.1	274 660	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1955	ÞJAPPAD GAS, EITRAD, N.O.S.	2	1T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26
1956	ÞJAPPAD GAS, N.O.S.	2	1A		2.2	274 655	120 ml	E1	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (E)			CV9 CV10 CV36		20

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökktur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1957	DAUTERÍUM, ÞJAPPAD	2	1F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1958	1,2-DÍKLÓR-1,1,2,2-TETRAFLÚORETAN (KÆLIMIDILL R114)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1959	1,1-DÍFLÚORETÝLEN (KÆLIMIDILL R 1132a)	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	239
1961	ETAN, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1962	ETÝLEN	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1963	HELÍUM, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5 TP34	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
1964	VETNISKOLEFNIS-GASBLANDA, ÞJÖPPUD, N.O.S.	2	1F		2.1	274	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1965	VETNISKOLEFNIS GASBLANDA, YFIRÞÉTT, N.O.S. sem blanda A, A01, A02, A0, A1, B1, B2, B eða C	2	2F		2.1	274 583 652 660	0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1966	VETNI, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5 TP23 TP34	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223
1967	SKORDÝRAEITUR, GAS, EITRAÐ, N.O.S.	2	2T		2.3	274	0	E0	P200		MP9	(M)		PxBH(M)	TU6 TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	26
1968	SKORDÝRAEITUR, GAS, N.O.S.	2	2A		2.2	274	120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1969	ÍSÓBÚTAN	2	2F		2.1	657 660	0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1970	KRYPTON, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
1971	METAN, ÞJAPPAD, eða NÁTTÚRUGAS, ÞJAPPAD, með háu metaninnihaldi	2	1F		2.1	660	0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1972	METAN, KÆLT, FLJÓTANDI eða NÁTTÚRUGAS, KÆLT, FLJÓTANDI með háu metaninnihaldi	2	3F		2.1		0	E0	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU18 TA4 TT9	FL	2 (B/D)	V5		CV9 CV11 CV36	S2 S17	223

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1973	KLÓRDÍFLUORMETAN OG KLÓRPENTAFLUORETAN, BLANDA með fast suðumark, með ca. 49% klórdífluormetan (KÆLIMÍÐILL R502)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1974	KLÓRDÍFLUORBRÓMMETAN (KÆLIMÍÐILL R 12B1)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1975	KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG DÍKÖFNUNAREFNISTETRAOXÍÐ, BLANDA (KÖFNUNAREFNISOXÍÐ OG KÖFNUNAREFNISDÍOXÍÐ; BLANDA)	2	2TOC		2.3+5.1+8		0	E0	P200		MP9						1 (D)			CV9 CV10 CV36	S14	
1976	OKTAFLUORSYKLÖBÚTAN (KÆLIMÍÐILL RC318)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1977	KÖFNUNAREFNI, KÆLT, FJÓTANDI	2	3A		2.2	345 346 593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
1978	PRÓPAN	2	2F		2.1	652 657 660	0	E0	P200		MP9	T50(M)		PxBN(M)	TA4TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
1982	TETRAFLUORMETAN (KÆLIMÍÐILL R 14)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1983	1-KLÓR-2,2,2-TRÍFLUORETAN (KÆLIMÍÐILL R133a)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1984	TRÍFLUORMETAN (KÆLIMÍÐILL R23)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
1986	ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1986	ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1986	ALKÓHÓL, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36
1987	ALKÓHÓL, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1987	ALKÓHÓL, N.O.S. gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1987	ALKÓHÓL, N.O.S.	3	F1	III	3	274 601	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1988	ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1988	ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1988	ALDEHÝÐ, ELDFIM, EITRUÐ, N.O.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36
1989	ALDEHÝÐ, N.O.S.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33
1989	ALDEHÝÐ, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1989	ALDEHÝÐ, N.O.S. (gufuþrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	274 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1989	ALDEHÝÐ, N.O.S.	3	F1	III	3	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1990	BENSALDEHÝÐ	9	M11	III	9		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP15	T2	TP1	LGBV		AT	3 (E)	V12				90
1991	KLÓRÓPREN, GERT STÓÐUGT	3	FT1	I	3+6.1		0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP6	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1992	ELDFIMUR VÓKVI, EITRAÐUR, N.O.S.	3	FT1	I	3+6.1	274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1992	ELDFIMUR VÓKVI, EITRAÐUR, N.O.S.	3	FT1	II	3+6.1	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S22	336
1992	ELDFIMUR VÓKVI, EITRAÐUR, N.O.S.	3	FT1	III	3+6.1	274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36
1993	ELDFIMUR VÓKVI, N.O.S.	3	F1	I	3	274	0	E3	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP27	L4BN		FL	1 (D/E)				S2 S20	33

UN-nr.	Nafn/lysing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640C	1 L	E2	P001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (gufubrýstingur við 50°C að hámarkir 110 kPa)	3	F1	II	3	274 601 640D	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T7	TP1 TP8 TP28	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S.	3	F1	III	3	274 601 640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1TP29	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi; suðumark að hámarkir 35°C)	3	F1	III	3	274 601 640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T4	TP1TP29	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi), (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	274 601 640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T4	TP1 TP29	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1993	ELDFIMUR VÖKVI, N.O.S. (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, gufubrýstingur við 50 °C að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	274 601 640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T4	TP1TP29	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
1994	JÄRNPENTAKARBÓNÝL	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P601		MP2	T22	TP2	L15CH	TU14 TU15 TU31 TE19 TE21 TM3	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
1999	TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa)	3	F1	II	3	640C	5 L	E2	P001		MP19	T3	TP3 TP29	L1,5BN		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1999	TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik, (gufubrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	F1	II	3	640D	5 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T3	TP3 TP29	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
1999	TJARA, FLJÓTANDI, þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik	3	F1	III	3	640E	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T1	TP3	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflókkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1999	TJARA, FLJÓTANDI,þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og stungubik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, suðumark ekki yfir 35°C)	3	F1	III	3	640F	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T1	TP3	L4BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1999	TJARA, FLJÓTANDI,þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23 °C, tregfljótandi, gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa, suðumark yfir 35°C)	3	F1	III	3	640G	5 L	E1	P001 LP01 R001		MP19	T1	TP3	L1,5BN		FL	3 (D/E)				S2	33
1999	TJARA, FLJÓTANDI,þ.m.t. vegabik (-asfalt), og olíur, jarðbik (bitumen) og þunnbik (blossamark undir 23°C, tregfljótandi, B1418gufubrýstingur að hámarki 110 kPa)	3	F1	III	3	640H	5 L	E1	P001 IBC02 LP01 R001		MP19	T1	TP3	LGBF		FL	3 (D/E)				S2	33
2014	VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN með a.m.k. 20%, en mest 60% vetnisperoxíð (gert stöðugt eftir þörfum)	5.1	OC1	II	5.1+8		1 L	E2	P504 IBC02	PP10 B5	MP15	T7	TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TC2 TE8 TE11 TT1	AT	2 (E)			CV24		58
2015	VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, GERT STÖÐUGT, með meira en 70% vetnisperoxíð	5.1	OC1	I	5.1+8	640N	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4DV(+)	TU3 TU28 TC2 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559
2015	VETNISPEROXÍÐ, VATNSLAUSN, GERT STÖÐUGT, með yfir 60%, en mest 70% vetnisperoxíð	5.1	OC1	I	5.1+8	640O	0	E0	P501		MP2	T9	TP2 TP6 TP24	L4BV(+)	TU3 TU28 TC2 TE7 TE8 TE9 TT1	FL	1 (B/E)	V5		CV24	S20	559
2016	SKOTFÆRI, EITRUD, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, án kveikibúnaðar	6.1	T2	II	6.1		0	E0	P600		MP10						2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	
2017	TÁRAGASSKOTFÆRI, EKKI SPRENGIFIM, án sprengi- eða kasthleðslu, án kveikibúnaðar	6.1	TC2	II	6.1+8		0	E0	P600								2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	
2018	KLÓRANILÍN, Á FÓSTU FORMI	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2019	KLÓRANILÍN, FLJÓTANDI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólútski fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2020	KLÖRFENÓL, Á FÖSTU FORMI	6.1	T2	III	6.1	205	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
2021	KLÖRFENÓL, FLJÓTANDI	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2022	KRESÝLSÝRA	6.1	TC1	II	6.1+8		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	68
2023	EPIKLÓRHÝDRÍN	6.1	TF1	II	6.1+3	279	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2024	KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T4	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17			L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2024	KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T4	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2024	KVIKASILFURSAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T4	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19			L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2025	KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T5	I	6.1	43 274 529 585	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2025	KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T5	II	6.1	43 274 529 585	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2025	KVIKASILFURSAMBAND, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	6.1	T5	III	6.1	43 274 529 585	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
2026	FENÝLKVIKASILFURSAMBAND, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2026	FENÝLKVIKASILFURSAMBAND, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2026	FENÝLKVIKASILFURSAMBAND, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2027	NATRÍUMARSENÍT, Á FÖSTU FORMI	6.1	T5	II	6.1	43	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2028	REYKSPRENGJUR, EKKI SPRENGIFIMAR með ætandi vökva, án drifhleðslu	8	C11	II	8		0	E0	P803								2 (E)					
2029	HÝDRASÍN, VATNSFRÍTT	8	CFT	I	8+3+6.1		0	E0	P001		MP8 MP17						1 (E)			CV13 CV28	S2 S14	
2030	HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (punga) hýdrasín	8	CT1	I	8+6.1	530	0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (C/D)			CV13 CV28	S14	886
2030	HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (punga) hýdrasín	8	CT1	II	8+6.1	530	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86
2030	HÝDRASÍN, VATNSLAUSN með meira en 37% (punga) hýdrasín	8	CT1	III	8+6.1	530	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86
2031	SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með meira en 70% hreina síru	8	CO1	I	8+5.1		0	E0	P001	PP81	MP8 MP17	T10	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (E)			CV24	S14	885
2031	SALTPÉTURSSÝRA önnur en rauð, rjúkandi, með a.m.k. 65% en að hámarki 70% hreina síru	8	CO1	II	8+5.1		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					85
2031	SALTPÉTURSSÝRA, önnur en rauð, rjúkandi með minna en 65% hreina síru	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02	PP81 B15	MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2032	SALTPÉTURSSÝRA RAUÐ, RJÚKANDI	8	COT	I	8+5.1+6.1		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH	TC6 TT1	AT	1 (C/D)			CV13 CV24 CV28	S14	856
2033	KALÍUMOXÍÐ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
2034	VETNI OG METAN, BLANDA, ÞJÓPPUÐ	2	1F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		CxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2035	1,1,1-TRÍFLÚORETAN (KÆLIMÍÐILL R143a)	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	T50 (M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2036	XENON	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir		5A		2.2	191 303 344	1 L	E0	P003	PP17RR6	MP9						3 (E)			CV9 CV12		

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir þökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5F	2.1.1.3	5.2.2	3.3	3.4	3.5.1.2	4.1.4	4.1.4	4.1.10	4.2.5.2.7.3.2	4.2.5.3	4.3	4.3.5, 6.8.4	9.1.1.2	1.1.3.6 (8.6)	7.2.4	7.3.3	7.5.11	8.5	5.3.2.3	
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5O		2.2+5.1		1 L	E0	P003	PP17RR6	MP9						3 (E)			CV9 CV12	S2		
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5T		2.3		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12			
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5TC		2.3+8		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12			
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5TF		2.3+2.1		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12	S2		
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5TFC		2.3+2.1+8		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12	S2		
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5TO		2.3+5.1		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12			
2037	KÚTAR, LITLIR, INNIHALDA GAS (GASHYLKI) án tæmingarútbúnaðar, ekki endurfyllanlegir	2	5TOC		2.3+5.1+8		120 ml	E0	P003	PP17RR6	MP9						1 (D)			CV9 CV12			
2038	DÍNÍTRÓTÓLÚEN, FLJÓTANDI	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60	
2044	2,2-DÍNÍTRÓPRÓPAN	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23	
2045	ÍSÓBÚTÝRALDEHÝÐ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33	
2046	KÝMEN (ÍSÓPRÓPYLTÓLÚEN)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12				S2	30

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2047	DÍKLÓRPRÓPEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
2047	DÍKLÓRPRÓPEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2048	DÍKLÓRPENTADÍEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2049	DIÉTYLBENSEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2050	DÍ-ÍSÓBÚTYLEN, SAMHVERFUSAMBÖND	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
2051	2-DÍMETÝLAMÍNÓETANÓL	8	CF1	II	8+3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83
2052	DÍPENTEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2053	4-METÝL-2-PENTANÓL (METÝLÍSOBÚTYLCARBINÓ)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2054	MORFÓLÍN	8	CF1	I	8+3		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		FL	1 (D/E)				S2 S14	883
2055	STÝREN, EINLIÐA, GERÐ STÖÐUG	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	39
2056	TETRAVETNISFÚRAN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
2057	TRÍPRÓPÝLEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
2057	TRÍPRÓPÝLEN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2058	VALERALDEHÝÐ	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	33
2059	NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (bunga) köfnunarefni í þurrefni og mest 55% nitrósellulósa	3	D	I	3	198 531	0	E0	P001		MP7 MP17	T11	TP1 TP8 TP27	L4BN		FL	1 (B)				S2 S14	33

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflókkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búli (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2059	NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrrefni og mest 55% nitrósellulósa (gufubrýstingur við 50°C yfir 110 kPa en að hámarki 175 kPa)	3	D	II	3	198 531 640C	1 L	E0	P001 IBC02		MP19	T4 TP8	TP1 L1,5BN		FL	2 (B)					S2 S14	33
2059	NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrrefni og mest 55% nitrósellulós (gufubrýstingur við 50°C að hámarki 110 kPa)	3	D	II	3	198 531 640D	1 L	E0	P001 IBC02 R001		MP19	T4 TP8	TP1 LGBF		FL	2 (B)					S2 S14	33
2059	NÍTRÓSELLULÓSALAUSN, ELDFIM með mest 12,6% (þunga) köfnunarefni í þurrrefni og mest 55% nitrósellulósa	3	D	III	3	198 531	5 L	E0	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2 TP1	LGBF		FL	3 (B)	V12				S2 S14	30
2067	AMMÓNÍUMNÍTRATÁBURÐUR	5.1	O2	III	5.1	186 306 307	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1 BK1 BK2	TP33 SGAV	TU3	AT	3 (E)		VV8	CV24	S23	50	
2071	Áburður, byggður á ammóníumnítrati, blanda af köfnunarefni/fosfat, köfnunarefni/kalíum, eða köfnunarefni/fosfat/kalíum, með mest 70% ammóníumnítrat og mest 0,4% brennanleg efni, þar á meðal lífræn efni umreiknuð í kolefni, eða að hámarki 45% ammóníumnítrat og ótakmarkað magn af brennanlegum efnum	9	M11						FELLUR EKKI UNDIR ADR													FELLUR EKKI UNDIR ADR
2073	AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd við 15°C undir 0,880kg/l með meira en 35% en að hámarki 50% ammóníak	2	4A		2.2	532	120 ml	E1	P200		MP9	(M)	PxBN(M) TT9	TA4 AT		3 (E)				CV9 CV10		20
2209	FORMALÍNLAUSN með undir 25% formaldehýð	8	C9	III	8	533	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4 TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12					80
2412	TETRAHÝDRÓÞÍÓPEN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4 TP1	LGBF		FL	2 (D/E)					S2 S20	33
2486	ÍSÓBÚTÝLÍSÓSYANAT	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20 TP37	L10CH TU15 TE19 TE21	TU 14 FL		1 (C/D)				CV 1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2487	FENÝLÍSÓSÝANAT	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2488	SYKLÓHEXYLÍSÓSÝANAT	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2490	DÍKLÓRÍSÓPRÓPYLETER	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2491	ETANÓLAMÍN eða ETANÓLAMÍNLAUSN	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2493	HEXAMETÝLENÍMÍN	3	FC	II	3+8		1 L	E2	P001 IBC02		MP19	T7	TP1	L4BH		FL	2 (D/E)				S2 S20	338
2495	JÖBPENTAFLÚORÍÐ	5.1	OTC	I	5.1+6.1+8		0	E0	P200		MP2			L10DH	TU3	AT	1 (B/E)			CV24 CV28	S20	568
2496	PRÓPIÓNSÝRUANHÝDRÍÐ	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2576	FOSFÓROXYBRÓMÍÐ, BRÁÐÍÐ	8	C1	II	8		0	E0				T7	TP3	L4BN		AT	2 (E)					80
2577	FENÝLASETÝLKLÓRÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2578	FOSFÓRTRÍÓXÍÐ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
2579	PÍPERASÍN	8	C8	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80
2580	ÁLBRÓMÍÐLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2581	ÁLKLÓRÍÐLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2582	JÄRNKLÓRÍÐLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2583	ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARYLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með yfir 5% fría brennisteinssýru	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasaki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sambökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2584	ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinsýru	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2585	ALKÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, Á FÖSTU FORMI, með undir 5% fría brennisteinsýru	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
2586	ALKÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI eða ARÝLSÚLFONSÝRUR, FLJÓTANDI, með yfir 5% fría brennisteinsýru	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2587	BENSÓKÍNÓN	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2588	PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR; N.O.S	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC02		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2588	PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR; N.O.S	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2588	PLÁGUEYÐIR, Á FÖSTU FORMI, EITRAÐUR; N.O.S	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
2589	VÍNÝLKLÓRASETAT	6.1	TF1	II	6.1+3		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9 S19	63
2590	ASBEST, HVÍTT (krýsótíli, aktínólít, antófýlít, tremólít)	9	M1	III	9	168 542	5 kg	E1	P002 IBC08 R001	PP37 B4	MP10	T1	TP33	SGAH	TU15	AT	3 (E)	V11		CV13 CV28		90
2591	XENÓN, KÆLT, FLJÓTANDI	2	3A		2.2	593	120 ml	E1	P203		MP9	T75	TP5	RxBN	TU19 TA4 TT9	AT	3 (C/E)	V5		CV9 CV11 CV36	S20	22
2599	KLÓRTRIFLUORMETAN OG TRÍFLUORMETAN, ASETRÓP BLANDA með ca. 60% klórtrífluormetan (KÆLIMIDILL R 503)	2	2A		2.2		120 ml	E1	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4TT9	AT	3 (C/E)			CV9 CV10 CV36		20

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búllt (osekjaþ erfi)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2601	SÝKLÓBÚTAN	2	2F		2.1		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBN(M)	TA4 TT9	FL	2 (B/D)			CV9 CV10 CV36	S2 S20	23
2664	DÍBRÓMMETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2667	BÚTYLTÓLÚEN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2668	KLÓRASETÓNÍTRIL	6.1	TF1	I	6.1+3	354	0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2 TP37	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/D)			CV1 CV13 CV28	S2 S9 S14	663
2669	KLÓRKRESÓLLAUSN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2669	KLÓRKRESÓLLAUSN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2670	SÝANÚRKLÓRÍÐ	8	C4	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN L4BN		AT	2 (E)	V11				80
2671	AMÍNÓPÝREDÍN (o-,m-,p-)	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2672	AMMÓNÍAKLAUSN í vatni, eðlisþyngd milli 0,880 og 0,957 við 15°C, með yfir 10% en að hámarki 35% ammóníak	8	C5	III	8	543	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2673	2-AMÍNÓ-4-KLÓRFENÓL	6.1	T2	II	6.1		500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2674	NATRÍUMFLUÓRSÍLIKAT	6.1	T5	III	6.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
2676	STÍBÍN	2	2TF		2.3+2.1		0	E0	P200		MP9						1 (D)			CV9 CV10 CV36	S2 S14	
2677	RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2677	RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2678	RÚBÍDÍUMHÝDROXÍÐ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
2679	LÍTÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2679	LÍTÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP2	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2680	LÍTÍUMHÝDROXÍÐ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
2681	SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2681	SESÍUMHÝDROXÍÐLAUSN	8	C5	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2682	SESÍUMHÝDROXÍÐ	8	C6	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
2683	AMMÓNÍUMSÚLFÍÐLAUSN	8	CFT	II	8+3+6.1		1 L	E2	P001 IBC01		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2	86
2684	3-DÍETÝLAMÍNÓ-PRÓPYLAMÍN	3	FC	III	3+8		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		FL	3 (D/E)	V12			S2	38
2685	N,N-DÍETÝLETÝLENDÍAMÍN	8	CF1	II	8+3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83
2686	2-DÍETÝLAMÍNÓETANÓL	8	CF1	II	8+3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83
2687	DÍSÝKLÓHEXÝLAMMÓNÍUMNÍTRIT	4.1	F3	III	4.1		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP11	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV1			40
2688	1-BRÓM-3-KLÓRPRÓPAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2689	GLÝSERÓL-alfa-MÓNÓKLÓRHÝDRÍN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2690	N,n-BÚTYLÍMÍDASÓL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2691	FOSFÓRPENTABRÓMÍÐ	8	C2	II	8		1 kg	E2	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAN		AT	2 (E)	V11				80
2692	BÓTRÍBRÓMÍÐ	8	C1	I	8		0	E0	P602		MP8 MP17	T20	TP2	L10BH		AT	1 (E)				S20	X88
2693	VETNISSÚLFÍÐ, VATNSLAUSN, N.O.S.	8	C1	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)	V12				80

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun		
							(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)			(16)	(17)	(18)	(19)		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
2698	TETRAHYDRÓPÁTALSÝRU-ANHÝDRÍÐ með yfir 0,05% maleinsýruanhýdríð	8	C4	III	8	169	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	PP14 B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9				80
2699	TRÍFLÚOREDIKSÝRA	8	C3	I	8		0	E0	P001		MP8 MP17	T10	TP2	L10BH		AT	1 (E)					S20	88
2705	1-PENTOL	8	C9	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)						80
2707	DÍMETÝLDÍOXÓN	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)					S2 S20	33
2784	FOSFÓRLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR blossamark undir 23°C	3	FT2	II	3+6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)				CV13 CV28	S2 S22	336
2785	4-ÞÍAPENTANAL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12			CV13 CV28	S9	60
2786	TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÓSTU FORMI, EITRAÐUR	6.1	T7	I	6.1	61 274 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)	V10			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2786	TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÓSTU FORMI, EITRAÐUR	6.1	T7	II	6.1	61 274 648	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11			CV13 CV28	S9 S19	60
2786	TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, Á FÓSTU FORMI, EITRAÐUR	6.1	T7	III	6.1	61 274 648	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9		CV13 CV28	S9	60
2787	TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C	3	FT2	I	3+6.1	61 274	0	E0	P001		MP7 MP17	T14	TP2TP27	L10CH	TU14 TU15 TE21	FL	1 (C/E)				CV13 CV28	S2 S22	336
2787	TINLÍFRÆNN PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, ELDFIMUR, EITRAÐUR, blossamark undir 23°C	3	FT2	II	3+6.1	61 274	1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T11	TP2TP27	L4BH	TU15	FL	2 (D/E)				CV13 CV28	S2 S22	336
2788	LÍFRÆNT TINEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T3	I	6.1	43 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)				CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2788	LÍFRÆNT TINEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T3	II	6.1	43 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)				CV13 CV28	S9 S19	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2788	LÍFRÆNT TINEFNASAMBAND, FLJÓTANDI, N.O.S.	6.1	T3	III	6.1	43 274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2789	EDIKSÝRA, VATNSFRÍ eða EDIKSÝRULAUSN með meira en 80% (punga) síru	8	CF1	II	8+3		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83
2790	EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 50% (punga), en undir 80% (punga) síru	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2790	EDIKSÝRULAUSN með a.m.k. 10% (punga), en undir 50% (punga) síru	8	C3	III	8	597 647	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2793	JÄRNMÄLMUR, SEM SPÆNIR eða SEM ÚRGANGUR, á sjálfhitnandi formi	4.2	S4	III	4.2	592	0	E1	P003 IBC08 LP02 R001	PP20B3 B6	MP14						3 (E)	V1	VV4		40	
2794	RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI SÚRRI RAFLAUSN, hlaðnir	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801 P801a								3 (E)		VV14		80	
2795	RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI BASÍSKRI RAFLAUSN, hlaðnir	8	C11		8	295 598	1 L	E0	P801 P801a								3 (E)		VV14		80	
2796	BRENNISTEINSSÝRA með undir 51% síru eða RAFGEYMAVÖKVI, SÚR	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2797	RAFGEYMAVÖKVI, BASÍSKUR	8	C5	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2 TP28	L4BN		AT	2 (E)					80
2798	FENÝLFOSFÓRÐÍKLÓRÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2799	FENÝLFOSFÓRÞÍÓDÍKLÓRÍÐ	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2800	RAFGEYMAR, MEÐ FLJÓTANDI RAFLAUSN, LEKAPÉTTIR, hlaðnir	8	C11		8	238 295 598	1 L	E0	P003 P801a	PP16							3 (E)		VV14		80	
2801	LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S	8	C9	I	8	274	0	E0	P001		MP8 MP17	T14	TP2 TP27	L10BH		AT	1 (E)				S20	88

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningarflokkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Pökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2801	LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S	8	C9	II	8	274	1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BN		AT	2 (E)					80
2801	LITAREFNI, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S. eða LITAREFNI, MILLIAFURÐ, FLJÓTANDI, ÆTANDI, N.O.S	8	C9	III	8	274	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2802	KOPARKLÓRÍÐ	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
2803	GALLÍUM	8	C10	III	8		5 kg	E0	P800	PP41	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80
2805	LÍTÍUMHYDRÍÐ, BRÆTT OG STEYPT	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04	PP40	MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
2806	LÍTÍUMNÍTRÍÐ	4.3	W2	I	4.3		0	E0	P403 IBC04		MP2						1 (E)	V1		CV23	S20	
2807	SEGULMÖGNUMÞ EFNI	9	M11	FELLUR EKKI UNDIR ADR								FELLUR EKKI UNDIR ADR										
2809	KVIKASILFUR	8	CT1	III	8+6.1	365	5 kg	E0	P800		MP15			L4BN		AT	3 (E)			CV13 CV28		86
2810	EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.	6.1	T1	I	6.1	274 315 614	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2810	EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S	6.1	T1	II	6.1	274 614	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2 TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2810	EITRAÐUR LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S	6.1	T1	III	6.1	274 614	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP1 TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2811	EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S	6.1	T2	I	6.1	274 614	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH L10CH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2811	EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S	6.1	T2	II	6.1	274 614	500 g	E4	P002 IBC08	B4	MP10	T3	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)	V11		CV13 CV28	S9 S19	60
2811	EITRAÐ LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S	6.1	T2	III	6.1	274 614	5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAH L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)		VV9	CV13 CV28	S9	60
2812	NATRIUMALÚMÍNAT, Á FÖSTU FORMI	8	C6	FELLUR EKKI UNDIR ADR								FELLUR EKKI UNDIR ADR										
2813	VATNSHVARFANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	4.3	W2	I	4.3	274	0	E0	P403 IBC99	PP83	MP2	T9	TP7 TP33	S10AN L10DH	TU4 TU14 TU22 TE21 TM2	AT	0 (B/E)	V1		CV23	S20	X423

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflóttur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjaþ efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2813	VATNSHVARFANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S..	4.3	W2	II	4.3	274	500 g	E2	P410 IBC07	PP83	MP14	T3	TP33	SGAN		AT	0 (D/E)	V1		CV23		423
2813	VATNSHVARFANDI EFNI, Á FÖSTU FORMI, N.O.S.	4.3	W2	III	4.3	274	1 kg	E1	P410 IBC08 R001	PP83 B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	0 (E)	V1	VV5	CV23		423
2814	SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5						0 (E)			CV13 CV25 CV28	S3 S9 S15	
2814	SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM í djúp kældu fljótandi kófnunarefni	6.2	I1		6.2+2.2	318	0	E0	P620		MP5						0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	
2814	SMITANDI EFNI, HÆTTULEGT MANNINUM, (aðeins úr dýrum)	6.2	I1		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1BK2					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606
2815	N-AMÍNÓETÝLPÍPERASÍN	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2817	AMMÓNÍUMVETNISDÍFLUOR-LAUSN	8	CT1	II	8+6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T8	TP2	L4DH	TU14 TE21	AT	2 (E)			CV13 CV28		86
2817	AMMÓNÍUMVETNISDÍFLUOR-LAUSN	8	CT1	III	8+6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4DH	TU14 TE21	AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86
2818	AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN	8	CT1	II	8+6.1		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)			CV13 CV28		86
2818	AMMÓNÍUMFJÖLSÚLFÍÐLAUSN	8	CT1	III	8+6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12		CV13 CV28		86
2819	PENTÝLFOSFAT (AMÝLFOSFAT)	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2820	SMJÖRSÝRA	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2821	FENÓLLAUSN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2821	FENÓLLAUSN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2822	2-KLÓRPÝRIDÍN	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2823	KRÓTONSÝRA	8	C4	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV L4BN		AT	3 (E)		VV9			80

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutasíki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarsérákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutningsvöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2826	ETÝLKLÓRÞÍÓFORMÍÁT	8	CF1	II	8+3		0	E2	P001		MP15	T7	TP2	L4BN		FL	2 (D/E)				S2	83
2829	KAPRÓNSÝRA	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2830	LÍTÍUMFERRÓSÍLÍSIÚM	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC07		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
2831	1,1,1-TRÍKLÓRETAN	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2834	FOSFÓRSÝRLINGUR	8	C2	III	8		5 kg	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP10	T1	TP33	SGAV		AT	3 (E)		VV9			80
2835	NATRÍUMÁLHÝDRÍÐ	4.3	W2	II	4.3		500 g	E2	P410 IBC04		MP14	T3	TP33	SGAN		AT	2 (D/E)	V1		CV23		423
2837	VETNISSÚLFÓT, Í VATNSLAUSN	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2837	VETNISSÚLFÓT, Í VATNSLAUSN	8	C1	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
2838	VÍNÝLBÚTÝRAT, GERT STÖÐUGT	3	F1	II	3		1 L	E2	P001 IBC02 R001		MP19	T4	TP1	LGBF		FL	2 (D/E)				S2 S20	339
2839	ALDÓL	6.1	T1	II	6.1		100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2840	BÚTÝRALDOXÍM	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2841	DÍ-N-PENTÝLAMÍN (DÍ-N-AMÝLAMÍN)	3	FT1	III	3+6.1		5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15	FL	3 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2	36
2842	NÍTRÓETAN	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2844	KALKMANGANSILÍSIÚM	4.3	W2	III	4.3		1 kg	E1	P410 IBC08 R001	B4	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV5 VV7	CV23		423
2845	SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNN VÖKVI, N.O.S.	4.2	S1	I	4.2	274	0	E0	P400		MP2	T22	TP2 TP7	L21DH	TU14 TC1 TE21 TM1	AT	0 (B/E)	V1			S20	333
2846	SJÁLFTENDRANDI LÍFRÆNT FAST EFNI, N.O.S.	4.2	S2	I	4.2	274	0	E0	P404		MP13						0 (E)	V1			S20	
2849	3-KLÓR-1-PRÓPANÓL	6.1	T1	III	6.1		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmerks	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (Jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (ósekkjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2850	TETRAPRÓPÝLEN (PRÓPÝLENTETRAMER)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
2851	BÓTRÍFLÚORÍÐÍHYDRAT	8	C1	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)					80
2852	DÍPIKRÝLSÚLFÍÐ, VÆTT með a.m.k. 10% (þunga) vatni	4.1	D	I	4.1	545	0	E0	P406	PP24	MP2						1 (B)				S14	
2881	MÁLMHVATI, ÞURR	4.2	S4	III	4.2	274	0	E1	P002 IBC08 LP02 R001	B3	MP14	T1	TP33	SGAN		AT	3 (E)	V1	VV4			40
2900	SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5						0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	
2900	SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM	6.2	I2		6.2+2.2	318	0	E0	P620		MP5						0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	
2900	SMITANDI EFNI, aðeins HÆTTULEGT DÝRUM, í fljótandi köfnunarefni	6.2	I2		6.2	318	0	E0	P620		MP5	BK1BK2					0 (E)			CV13 CV25 CV26 CV28	S3 S9 S15	606
2901	BRÓMKLÓRÍÐ	2	2TOC		2.3+5.1+8		0	E0	P200		MP9	(M)		PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	265
2902	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S	6.1	T6	I	6.1	61 274 648	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	AT	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S9 S14	66
2902	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S	6.1	T6	II	6.1	61 274 648	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2TP27	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (D/E)			CV13 CV28	S9 S19	60
2902	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, N.O.S	6.1	T6	III	6.1	61 274 648	5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T7	TP2TP28	L4BH	TU15 TE19	AT	2 (E)	V12		CV13 CV28	S9	60
2903	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C	6.1	TF2	I	6.1+3	61 274	0	E5	P001		MP8 MP17	T14	TP2TP27	L10CH	TU14 TU15 TE19 TE21	FL	1 (C/E)			CV1 CV13 CV28	S2 S9S14	663

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Varúðarmarkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ólutæki fyrir tanka-flutninga	Flutningaflökkur (jarðgangakóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarskrákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Samþökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búll (osekjað efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Frankvæmd flutnings, vöktun	
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
2903	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C	6.1	TF2	II	6.1+3	61 274	100 ml	E4	P001 IBC02		MP15	T11	TP2TP27	L4BH TE19	TU15 FL	2 (D/E)			CV13 CV28	S2 S9S19	63	
2903	PLÁGUEYÐIR, FLJÓTANDI, EITRAÐUR, ELDFIMUR, N.O.S., blossamark undir 23°C	6.1	TF2	III	6.1+3	61 274	5 L	E1	P001 IBC03 R001		MP19	T7	TP2	L4BH TE19	TU15 FL	2 (D/E)	V12		CV13 CV28	S2 S9	63	
2904	KLÖRFENÓLÓT, FLJÓTANDI eða FENÓLÓT, FLJÓTANDI	8	C9	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19			L4BN		AT	3 (E)	V12			80	
3028	RAFGEYMAR, ÞURRIR, INNI-HALDA KALÍUMHÝDROXÍÐ Á FÖSTU FORMI, fyrir hleðslu	8	C11		8	295 304 598	2 kg	E0	P801 P801a								3 (E)		VV14		80	
3048	ÁLFOSFÍÐ PLÁGUEYÐIR	6.1	T7	I	6.1	153 648	0	E5	P002 IBC07		MP18	T6	TP33	S10AH	TU15 TE19	AT	1 (C/E)	V10		CV1 CV13 CV28	S9 S14	642
3054	SÝKLÓHEXANÞÍÓL (SÝKLÓHXYLMERKAPTAN)	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
3055	2-(2-AMÍNÓETOXY)-ETANÓL	8	C7	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12				80
3056	n-HEPTANAL	3	F1	III	3		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T2	TP1	LGBF		FL	3 (D/E)	V12			S2	30
3057	TRÍFLÚORASETÝLKLÓRÍÐ	2	2TC		2.3+8		0	E0	P200		MP9	T50	TP21	PxBH(M)	TA4 TT9	AT	1 (C/D)			CV9 CV10 CV36	S14	268
3227	SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ E	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520		MP2						2 (D)	V1		CV15 CV22		
3228	SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ E	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520		MP2						2 (D)	V1		CV15 CV22		
3229	SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ F	4.1	SR1		4.1	194 274	125 ml	E0	P520 IBC99		MP2	T23				AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40
3230	SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ F	4.1	SR1		4.1	194 274	500 g	E0	P520 IBC99		MP2	T23				AT	2 (D)	V1		CV15 CV22		40
3231	SJÁLFHVARFANDI VÖKVI, GERÐ B, HITASTIGSSÝRT	4.1	SR2		4.1+1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2						1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16	

UN-nr.	Nafn/lýsing 3.1.2	Flokkur	Flokkunarkóði	Þökkunarflokkur	Nr. Vandiámerkis	Sérákvæði	Takmarkað og lágmarkað magn		Umbúðarpökkun			UN-tankar og búlgámar		ADR-tankar		Ókutsaði fyrir tanka-flutninga	Flutningarflokkur (Jafngangskóði)	Sérákvæði fyrir flutning				Hættunúmer	
							Takmarkað magn	Lágmarkað magn	Þökkunarákvæði	Sérákvæði fyrir pökkun	Sampökkunar-ákvæði	Fyrirmæli	Sérákvæði	Tankakóði	Sérákvæði			Stykkjavara	Búlg (Ósekkið efni)	Lestun, losun og meðhöndlun	Framkvæmd flutnings, vöktun		
(1)	(2)	(3a)	(3b)	(4)	(5)	(6)	(7a)	(7b)	(8)	(9a)	(9b)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
3232	SJÁLFHVARFANDI FAST EFNI, GERÐ B, HITASTIGSSTÝRT	4.1	SR2		4.1+1	181 194 274	0	E0	P520	PP21	MP2						1 (B)	V8		CV15 CV20 CV21 CV22	S4 S9 S16		
3412	MAURASYRA, að lágmarki 10% og hámarki 85% syra	8	C3	II	8		1 L	E2	P001 IBC02		MP15	T7	TP2	L4BN		AT	2 (E)						80
3412	MAURASYRA, að lágmarki 5% og ekki yfir 10% syra	8	C3	III	8		5 L	E1	P001 IBC03 LP01 R001		MP19	T4	TP1	L4BN		AT	3 (E)	V12					80